

**in einer welt  
voller vergleichbarkeiten  
zählt der unterschied**

## INHALTSVERZEICHNIS

### 1. SPRUNGKÄSTEN

1.1.1. Sprungkasten Massivholz – Der Klassiker.....	<b>ab Seite 09</b>
1.1.2. Sprungkasten 3-tlg.....	<b>11</b>
1.1.3. Sprungkasten klein.....	<b>13</b>
1.1.4. Sprungkasten 2-tlg.....	<b>14</b>
1.2.1. Sprungkasten Euroline groß.....	<b>ab Seite 15</b>
1.2.2. Sprungkästen Euroline 3-tlg.....	<b>ab Seite 17</b>
1.2.3. Sprungkasten Euroline klein.....	<b>ab Seite 19</b>
1.3.1. Sprungkasten Ecoline klein.....	<b>ab Seite 24</b>
1.3.2. Sprungkasten Ecoline groß.....	<b>27</b>
1.3.3. Vario Sprungkasten Ecoline mini.....	<b>27</b>
1.4.1. Sprungkasten mit Rundsprossen.....	<b>29</b>
1.4.2. Sprungkasten trapezförmig.....	<b>29</b>
1.4.3. Sprungkasten 3-tlg.....	<b>31</b>
1.4.4. Sprungkasten Regenbogen.....	<b>32</b>
1.5. Turnbock und Turnpferd.....	<b>35, 36</b>
1.5.1. Sprungbrett Wuppi.....	<b>35</b>

### 2. SPRUNGKASTENKOMBINATIONEN

2.1. Sprungkasten- kombination.....	<b>ab Seite 39</b>
2.2. Vario Mini Sprungkasten Set.....	<b>43</b>
2.3. Vario Maxi Sprungkasten Set.....	<b>45</b>

### 3. TURNBÄNKE

3.1. Turnbänke – breite Ausführung.....	<b>50</b>
3.2. Turnbänke – schmale Ausführung.....	<b>51</b>
3.3. Turnbänke Krippenausführung.....	<b>53</b>
3.4. Turnbänke komplett aus Multiplex.....	<b>53</b>
3.5. Turnbänke mit Stahlfüßen.....	<b>53</b>
3.6. Turnbänke Zubehör.....	<b>54</b>

### 4. SPROSSENWÄNDE

4.1. Sprossenwände – ovale Sprossen.....	<b>57</b>
4.2. Sprossenwände – ovale Sprossen exklusiv.....	<b>59</b>
4.3. Sprossenwände – runde Sprossen.....	<b>60</b>
4.4. Sprossenwände – runde Sprossen mini.....	<b>60</b>
4.5. Heimsprossenwände.....	<b>62</b>
4.6. Sprossenwände Zubehör.....	<b>63</b>
4.6.1. Klimmzugbügel.....	<b>64</b>
4.6.2. Überhangsprosse.....	<b>63</b>
4.7. Elemente zum Einhängen in Sprossenwände.....	<b>65</b>
4.7.1. Schrägbretter.....	<b>65</b>
4.7.2. Kletternetz zum Einhängen.....	<b>66</b>
4.7.3. Kletterwand zum Einhängen.....	<b>66</b>

### 5. EINZELELEMENTE

5.1. Juniorelemente.....	<b>67</b>
--------------------------	-----------

5.2. Einzelelemente.....	<b>69</b>
5.3. Wand- und Boden- befestigungen.....	<b>ab Seite 71</b>

### 6. KLETTERGERÄTE

6.1. Klettergerät „Allround“.....	<b>75</b>
6.2. Klettersechseck.....	<b>77</b>
6.3. Klettergerät „Erzgebirge“.....	<b>79</b>
6.4. Kletterwürfel.....	<b>81</b>
6.5. Klettersatz 6-tlg.....	<b>81</b>
6.6. Kletterwürfel klein.....	<b>83</b>

### 7. TURNWÄNDE

7.1. Klappturnwände (ausklappbar).....	<b>ab Seite 85</b>
7.2. Multiturnwände.....	<b>ab Seite 89</b>
7.3. Umklappturnwände.....	<b>ab Seite 91</b>
7.4. Feststehende Kletterwände.....	<b>93</b>
7.5. Free-Climbing-Wände.....	<b>95</b>
7.6. Multifitnesswand.....	<b>99</b>

### 8. SPIELGERÄTE

8.1. Puzzlebänkchen (stapelbar).....	<b>101</b>
8.2. Krippenstapelbänkchen.....	<b>104</b>
8.3. Wurfleiterspiel.....	<b>103</b>
8.4. Klettertunnel.....	<b>105</b>
8.5. Trapezböckchen.....	<b>107</b>
8.6. Klettern, Wippen, Balancieren.....	<b>109</b>
8.7. Hockertreppe.....	<b>111</b>
8.8. Kletterdreiecke Set.....	<b>112</b>
8.9. Kletterbrücke.....	<b>115</b>

### 9. BALANCIERGERÄTE

9.1. Schaukelbretter.....	<b>119</b>
9.2. Kletterwippen.....	<b>121</b>
9.3. Balancierbalken und -bretter.....	<b>123</b>

### 10. GYMNASTIKARTIKEL

10.1. Stäbe, Reifen, Keulen und Zubehör.....	<b>128</b>
10.2. Gerätewagen.....	<b>129</b>

### 11. BETTEN

11.1. Stapelbetten.....	<b>133</b>
11.2. Bodenpolster.....	<b>133</b>
11.3. Stapelwagen für Stapelbetten.....	<b>134</b>

### 12. SPASS & ORDNUNG

12.1. Stelzen.....	<b>137</b>
12.2. Rollbretter.....	<b>137</b>
12.3. Hocker.....	<b>138</b>
12.4. Bedruckte Rollbretter.....	<b>139</b>
12.5. Bausteinwagen.....	<b>141</b>
12.6. Aufrollkern für Bodenturnmatte.....	<b>142</b>
12.7. Basketballbrett.....	<b>142</b>

### 13. PRODUKTSPEZIFISCHE HINWEISE

13.1. Produktspezifische Hinweise.....	<b>143</b>
13.2. Fallschutz.....	<b>144</b>

### 14. HISTORIE

Von den Anfängen der Turngeschichte.....	<b>147</b>
--	------------

### 15. AGB

Allgemeine Geschäftsbedingungen.....	<b>153</b>
--------------------------------------	------------

### 16. STICHWORTVERZEICHNIS


Von A – Z.....	<b>157</b>
----------------	------------

### ZEICHENERKLÄRUNG



Nicht geeignet für Kinder  
von 0 – 3 Jahren

**herzlich willkommen  
beim deutschen hersteller nach  
der qualitäts-managementnorm  
DIN EN ISO 9001:2015 und aktuellen DIN-normen  
für den kindergarten- und krippenbereich  
und für den schulsport**



**SPORTGERÄTE LANGER GmbH**



# sprungkästen



Sprungkästen sind ein fester Bestandteil jeder Turnhalle. Die vielseitig einzusetzenden Turngeräte in verschiedenen Größen ermöglichen es sowohl Kindern, als auch Jugendlichen oder Erwachsenen ihre Sprungkraft zu trainieren.

# 1. Sprungkästen

## UNSERE KLASSIKER!

Die Sprungkästen bestehen aus Kiefer oder aus Birke Multiplex, ihre Oberfläche ist fein geschliffen und mit umweltfreundlichem Wasserlack lackiert. Optimale Standfestigkeit garantieren die Multiplex Standfüße mit nichtfärbenden Gummipuffern. Die Sprungkästen sind gepolstert und wahlweise mit Kernrindleder oder Kunstleder lieferbar. Eine Auswahl finden Sie auf Seite 8.

Aussparungen im Kastendeckel sind zum Einhängen von Turnbänken vorgesehen (bitte separat bestellen). Die Lieferung erfolgt ohne Fahreinrichtung.



### A GEZINKT

Kästen aus Kiefer mit gezinkten Eckverbindungen



### B EUROLINE

Kästen aus Birke Multiplex mit Hartholz-Eckverbindungen



### C ECOLINE

Kästen aus Birke Multiplex




#### FOLGENDE KUNSTLEDERVARIANTEN STEHEN ZUR AUSWAHL:

Bitte wählen Sie die gewünschte Farbe aus.

- |   |                  |
|---|------------------|
|  | 01 - lemon       |
|  | 02 - gelb        |
|  | 03 - orange      |
|  | 04 - rot         |
|  | 05 - türkis      |
|  | 06 - apfelgrün   |
|  | 07 - lavendel    |
|  | 08 - lila        |
|  | 09 - azur        |
|  | 10 - blau        |
|  | 11 - grau        |
|  | 12 - naturfarben |

#### ZUBEHÖR SPRUNGKÄSTEN

- |          |               |                   |
|----------|---------------|-------------------|
| <b>D</b> | <b>120026</b> | Rollen für Kästen |
| <b>E</b> | <b>120025</b> | Pendelachse       |
| <b>F</b> | <b>120021</b> | Fahreinrichtung   |





## optimale standfestigkeit



### 1.1.1 SPRUNGKÄSTEN MASSIVHOLZ – DER KLASSIKER

Hergestellt nach Sportgerätenorm, Kästen mit großen Aussparungen sind nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

Die Sprungkästen sind 150 cm lang x 50 cm breit. Die Lieferung erfolgt ohne Fahr-einrichtung – bitte extra bestellen.

- A** Sprungkasten 6-tlg., 110 cm hoch  
**120001** mit Kernrindleder  
**120022**-.. (bitte Farbe angeben) mit Kunstleder

Sprungkasten 5-tlg., 110 cm hoch  
**120002** mit Kernrindleder  
**120027**-.. (bitte Farbe angeben) mit Kunstleder

- B** Sprungkasten 4-tlg., 90 cm hoch  
 Das Oberteil wird mit Griff-löchern geliefert. Die 4 Seiten Aussparung bitte extra bestellen.

**120003** mit Kernrindleder  
**120028**-.. (bitte Farbe angeben) mit Kunstleder

**120013** 4 Seiten Aussparung  
**120014** stirnseitige Aussparung  
**120015** längsseitige Aussparung  
**120016** Mittelteil 20 cm hoch  
**120017** Mittelteil 10 cm hoch  
**120021** (Foto Seite 8) Fahr-einrichtung

**mit umweltfreundlichem  
wasserlack behandelt**



**1.1.2 SPRUNGKASTEN 3-TEILIG**

Geeignet für Kinder unter 3 Jahren – Achtung, nur unter Aufsicht Erwachsener zu betreten.

Die Kästen sind 36 cm breit und 70 cm hoch. Ausfräsungen zum Einhängen von Turnbänken, Reckstangen und Schwebebalken sind vorhanden. Die passenden Mittelteile können separat bestellt werden.

**ZUBEHÖR:**

Zum leichteren Transport ist bei dem großen Kasten die Pendelachse lieferbar. Für die kleinen Kästen können Rollen bestellt werden.

Sprungkasten groß, 100 cm lang, natur

- A** 120010-.. (bitte Farbe angeben) Sprungkasten  
120072 Mittelteil  
120025 (Foto Seite 8) Pendelachse

Sprungkasten klein, 50 cm lang, natur

- B** 120011-.. (bitte Farbe angeben) Sprungkasten  
120073 Mittelteil  
120026 (Foto Seite 8) Rollen für Kästen



### 1.1.3. SPRUNGKASTEN KLEIN

Geeignet für Kinder unter 3 Jahren - Achtung, nur unter Aufsicht Erwachsener zu betreten.

Die Kästen haben folgende Maße: 70 × 50 × 40 cm.

Sprungkasten 1-tlg.

**120005**

mit Kernrindleder

**A 120048**.. (bitte Farbe angeben)

mit Kunstleder

Sprungkasten 3-tlg.

**B 120004**

mit Kernrindleder

**120049**.. (bitte Farbe angeben)

mit Kunstleder

**120045**

Mittelteil 10 cm



## mal klein, mal groß: ein echtes multitalent

### 1.1.4. SPRUNGKASTEN 2-TLG.

Geeignet für Kinder unter 3 Jahren – Achtung,  
nur unter Aufsicht Erwachsener zu betreten.

Der Kasten besteht aus Ober- und Unter-  
teil, hat die Maße 44 × 39 × 39 cm und ist  
mit Kunstleder (braun) bezogen.  
Separat können bestellt werden:  
Doppeloberteil und Mittelteil

- |          |               |                     |
|----------|---------------|---------------------|
| <b>C</b> | <b>120060</b> | Sprungkasten 2-tlg. |
| <b>D</b> | <b>120061</b> | Mittelteil          |
| <b>E</b> | <b>120062</b> | Doppeloberteil      |





### 1.2.1. SPRUNGKASTEN EUROLINE GROSS

Hergestellt nach Sportgerätenorm, Kästen mit großen Aussparungen sind nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

Die Sprungkästen haben ein Maß von 150 × 50 cm.

Sprungkasten 6-tlg., 110 cm hoch  
**120107** mit Kernrindleder  
**120108-..** (Farbe angeben) mit Kunstleder

**A** Sprungkasten 5-tlg., 110 cm hoch  
**120111** mit Kernrindleder  
**120112-..** (Farbe angeben) mit Kunstleder

**B** Sprungkasten 4-tlg., 90 cm hoch  
**120126** mit Kernrindleder  
**120127-..** (Farbe angeben) mit Kunstleder

**120013** 4 Seiten Aussparung  
**120014** stirnseitige  
Aussparung  
**120015** längsseitige  
Aussparung  
**120021** Fahrereinrichtung  
(Foto auf Seite 8)

**A**



**mit umweltfreundlichem  
wasserlack behandelt**



### 1.2.2. SPRUNGKASTEN EUROLINE 3-TLG.

Geeignet für Kinder unter 3 Jahren - Achtung, nur unter Aufsicht Erwachsener zu betreten.

Die Kästen sind 36 cm breit, 70 cm hoch und in vielen verschiedenen Farben erhältlich. Die passenden Mittelteile (Höhe 20 cm) können separat bestellt werden. Die Ausfräsungen zum Einhängen von Turnbänken, Reckstangen und Schwebebalken sind vorhanden.

#### UNSERE SPRUNGKÄSTEN SIND IN VERSCHIEDENEN VARIANTEN LIEFERBAR.

##### FARBIG:

Farbig sind das Oberteil, das Mittelteil, die Eckleisten und die Füße. Wählen Sie aus der Farbwahlkarte von Seite 8.

##### NATUR:

Die Kästen sind komplett mit naturfarbenem, braunen Kunstleder bezogen.

##### BEDRUCKT:

Mit blauem Kunstleder bezogen, grünen Eckleisten und Motiv Tiere einseitig bedruckt. Gern bedrucken wir auch individuell - Sprechen Sie uns an!

##### ZUBEHÖR:

Zum leichteren Transport ist bei dem großen Kasten die Pendelachse lieferbar. Für die kleinen Kästen können Rollen bestellt werden.

- A** Sprungkasten groß, 100 cm lang, farbig  
**120007**-.. (Farbnummer) Sprungkasten  
**120069**-.. (Farbnummer) Mittelteil natur  
(nur farbige Ecken)  
**120070**-.. (Farbnummer) Mittelteil farbig (komplett)  
**120025** (Foto Seite 8) Pendelachse
- B** Sprungkasten groß, 100 cm lang, natur  
**120122** Sprungkasten  
**120124** Mittelteil  
**120025** (Foto Seite 8) Pendelachse
- C** Sprungkasten groß, 100 cm lang, bedruckt  
**120018** Sprungkasten  
**120025** (Foto Seite 8) Pendelachse
- Sprungkasten klein, 50 cm lang, farbig  
**D** **120008**-.. (Farbnummer) Sprungkasten  
**120076**-.. (Farbnummer) Mittelteil natur  
(farbige Ecken)  
**120071**-.. (Farbnummer) Mittelteil farbig (komplett)  
**120026** (Foto Seite 8) Rollen für Kästen
- Sprungkasten klein, 50 cm lang, natur  
**E** **120123** Sprungkasten  
**120125** Mittelteil  
**120026** (Foto Seite 8) Rollen für Kästen

gerne bedrucken wir  
auch individuell  
- sprechen sie uns an!



B



E



A



D



### 1.2.3. SPRUNGKASTEN EUROLINE KLEIN

Geeignet für Kinder unter 3 Jahren - Achtung, nur unter Aufsicht Erwachsener zu betreten!

Die Sprungkästen werden aus Multiplex gefertigt und mit Kunstleder nach Ihrer Wahl oder Kernrindleder bezogen. Alle Kästen haben das Maß 70 × 50 × 40 cm.

**DIE SPRUNGKÄSTEN SIND IN VERSCHIEDENEN VARIANTEN LIEFERBAR.**

**FARBIG:**

Die Lieferung erfolgt mit buntem Ober- teil, farbigen Eckleisten und Fußleisten. Wählen Sie aus der Farbwahlkarte von Seite 8.

**NATUR:**

Die Kästen sind komplett naturfarben (mit braunem Kunstleder oder Kernrind- leder lieferbar.)

**BEDRUCKT:**

Mit farbigem Kunstleder, Eckleisten und einseitigem Druck.

Sprungkasten 1-tlg., farbig

**A 120006** -.. (bitte Farbe angeben)

Sprungkasten 1-tlg., natur

**120006-12** mit brauem Kunstleder

**B 120104** mit Kernrindleder

Sprungkasten 1-tlg. bedruckt

**C 120811** Rennautos

**D 120817** Stadt

**E 120819** Unterwasserwelt

Sprungkasten 3-tlg., farbig

**F 120113** -.. (bitte Farbe angeben) Sprungkasten farbig

**120115** -.. (bitte Farbe angeben) Mittelteil (farbige Eckleisten)

Sprungkasten 3-tlg., natur

**120113-12** mit braunem Kunstleder

**120103** mit Kernrindleder

**G 120105** Mittelteil



**multiplex mit strapazierfähigem kunst- oder kernrindleder**







A



B



C



D



E



F



G



H



I



J



K



L

- Sprungkasten 1-tlg. einseitig bedruckt
- |          |               |                   |
|----------|---------------|-------------------|
| <b>A</b> | <b>120807</b> | Dschungeltiere    |
| <b>B</b> | <b>120805</b> | Waschbären        |
| <b>C</b> | <b>120803</b> | Leuchtturm        |
| <b>D</b> | <b>120804</b> | Blumenkinder      |
| <b>E</b> | <b>120810</b> | Kinder im Park    |
| <b>F</b> | <b>120809</b> | ein Tag im Park   |
| <b>G</b> | <b>120808</b> | lesende Kinder    |
| <b>H</b> | <b>120801</b> | Prinzessin        |
| <b>I</b> | <b>120812</b> | Bauernhoftiere    |
| <b>J</b> | <b>120813</b> | Arche             |
| <b>K</b> | <b>120818</b> | turnendes Mädchen |
| <b>L</b> | <b>120806</b> | Fortbewegung      |



A



B



C



D



E

Sprungkasten 1-tlg. einseitig bedruckt

- A 120816 lustige Aliens
- B 120802 lachende Prinzessin
- C 120820 Strandtag
- D 120814 Dschungeltiere  
an der Wasserstelle
- E 120815 Tiere auf dem Land

## lustige aliens, lachende prinzeßinnen oder einfach nur naturfarben



### 1.3.1. SPRUNGKASTEN ECOLINE KLEIN

Geeignet für Kinder unter 3 Jahren - Achtung, nur unter Aufsicht Erwachsener zu betreten.

Die Kästen haben ein Maß von 70 x 50 x 40 cm

Sprungkasten 1-tlg.

**120601** mit Kernrindleder

**A 120615**-.. (bitte Farbe angeben) mit Kunstleder

Sprungkasten 2-tlg.

**B 120623** mit Kernrindleder

**120624**-.. (bitte Farbe angeben) mit Kunstleder

Sprungkasten 3-tlg.

**120618** mit Kernrindleder

**C 120619**-.. (bitte Farbe angeben) mit Kunstleder

**120620** Mittelteil





A



A



A



A



A



A

**alle farben auf einen blick**



A



A



A



A



A



A

### 1.3.1. SPRUNGKASTEN ECOLINE KLEIN

geeignet für Kinder unter 3 Jahren – Achtung, nur unter Aufsicht Erwachsener zu betreten.

Die Kästen haben ein Maß von  
70 × 50 × 40 cm

Sprungkasten 1-tlg.

120601

mit Kernrindleder

A 120615-.. (bitte Farbe angeben) mit Kunstleder



### 1.3.2. SPRUNGKASTEN ECOLINE GROSS

Hergestellt nach Sportgerätenorm, Kästen mit großen Aussparungen sind nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

Die Sprungkästen sind 150 cm lang × 50 cm breit. Die Lieferung erfolgt ohne Fahr-einrichtung – bitte extra bestellen.

Sprungkasten 6-tlg., 110 cm hoch

- A 120616** mit Kernrindleder  
**120617-..** (bitte Farbe angeben) mit Kunstleder

Sprungkasten 5-tlg., 110 cm hoch

- B 120614** mit Kernrindleder  
**120613-..** (bitte Farbe angeben) mit Kunstleder

Sprungkasten 4-tlg., 90 cm hoch

- 120612** mit Kernrindleder  
**120611-..** (bitte Farbe angeben) mit Kunstleder

Sprungkasten 3-tlg., 70 cm hoch

- 120610** mit Kernrindleder  
**120609-..** (bitte Farbe angeben) mit Kunstleder

Zubehör:

- 120013** 4 Seiten Aussparung  
**120014** stirnseitige Aussparung  
**120015** längsseitige Aussparung  
**120621** Mittelteil 20 cm hoch ECOLINE  
**120622** Mittelteil 10 cm hoch ECOLINE  
**120021** (Foto Seite 8) Fahr-einrichtung

### 1.3.3. VARIO SPRUNGKASTEN ECOLINE MINI

Geeignet für Kinder unter 3 Jahren – Achtung, nur unter Aufsicht Erwachsener zu betreten!

Die Sprungkästen sind 100 cm lang × 50 cm breit. Als Rolleinrichtung ist die Pendelachse geeignet – bitte extra bestellen.

Sprungkasten 4-tlg., 90 cm hoch

- C 120608** mit Kernrindleder  
**120607-..** (bitte Farbe angeben) mit Kunstleder

Sprungkasten 3-tlg., 70 cm hoch

- D 120606** mit Kernrindleder  
**120605-..** (bitte Farbe angeben) mit Kunstleder

Sprungkasten 2-tlg., 50 cm hoch

- 120604** mit Kernrindleder  
**120603-..** (bitte Farbe angeben) mit Kunstleder

Zubehör:

- 120223** Mittelteil 20 cm  
**120025** (Foto Seite 8) Pendelachse

A



B





Abb. zeigt Rolleinrichtung Pendelachse

**für hochstapler  
und überflieger**





B

C



**nicht nur zum springen:  
mit einem schrägbrett  
verwandelt sich der sprung-  
kasten zur kletterplattform**



D



#### 1.4.1. SPRUNGKASTEN MIT RUNDSPROSSEN

Hergestellt nach Sportgerätenorm,  
nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

Gepolstert und mit Kunstleder bezogen.  
Die Maße des Kastens betragen 130 × 50 ×  
90 cm.

**A 120201** Sprungkasten  
**120210** Mittelteil



#### 1.4.2. SPRUNGKASTEN TRAPEZFÖRMIG

Hergestellt nach Sportgerätenorm,  
nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

Diese Kästen sind alle 1-teilig und in 3  
verschiedenen Größen erhältlich. Zur  
Auswahl stehen Kernrindleder- oder  
Kunstlederbezug.  
In allen Kästen ist eine Rollvorrichtung  
eingebaut. Inkl. stirnseitigen Aussparungen.  
Auf Wunsch sind auch verschieden bunte  
Kunstlederbezüge lieferbar.

**B** Sprungkasten trapezförmig groß,  
126 cm hoch  
Standfläche: 145 × 85 cm  
Deckelmaß: 150 × 45 cm  
Höhe: 126 cm  
**120705** Sprungkasten  
mit Kernrindleder  
**120704-..** (bitte Farbe angeben) Sprungkasten  
mit Kunstleder

**C** Sprungkasten trapezförmig mittel,  
106 cm hoch  
Standfläche: 145 × 80 cm  
Deckelmaß: 150 × 40 cm  
Höhe: 106 cm  
**120703** Sprungkasten  
mit Kernrindleder  
**120702-..** (bitte Farbe angeben) Sprungkasten  
mit Kunstleder

**D** Sprungkasten trapezförmig klein,  
86 cm hoch  
Standfläche: 145 × 75 cm  
Deckelmaß: 150 × 35 cm  
Höhe: 86 cm  
**120701** Sprungkasten  
mit Kernrindleder  
**120700-..** (bitte Farbe angeben) Sprungkasten  
mit Kunstleder

## kastensystem, kastendenken? kasten sind zum überwinden da!



### 1.4.3. SPRUNGKASTEN 3-TLG.

Hergestellt nach Sportgerätenorm,  
nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

Besteht aus Birke Multiplex. Die Maße  
des Kastens betragen 110 × 50 cm.  
Standfläche: 150 × 75 cm  
Zum leichteren Transport kann die  
Fahreinrichtung bestellt werden.

**A 120707** mit Rindleder  
**120706-..** (bitte Farbe angeben) mit Kunstleder  
**120021** (Foto Seite 8) Fahreinrichtung

#### 1.4.4. SPRUNGKASTEN REGENBOGEN

Geeignet für Kinder unter 3 Jahren - Achtung, nur unter Aufsicht Erwachsener zu beturnen.

Der Kasten hat ein Maß von 100 × 36 × 70 cm, inkl. Aussparungen zum Einhängen von Zubehör (siehe Seite 39 und 40). Zum leichteren Transport kann die Pendelachse bestellt werden. Farben wie Abbildung.

**B 120029** Sprungkasten 5-tlg.  
**120025** (Foto Seite 8) Pendelachse





# turnböcke & pferde



Unsere Klassiker für Anfänger und Fortgeschrittene. Hohe Qualität nach deutscher Qualitätsmanagementnorm.



### 1.5. TURNBOCK UND TURNPFERD

Hergestellt nach Sportgerätenorm,  
nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

Gepolstert und mit Kernrindleder bezogen. Die Maße des Oberteiles beim Bock betragen 57 x 35 cm und beim Pferd 162 x 35 cm. Die Beine sind in 5 cm Schritten höhenverstellbar. Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Höhenverstellung an:  
H 90 – 130 cm, 100 – 150 cm, 110 – 170 cm.

- A 120090-1** Turnpferd 90 – 130 cm
- A 120090-2** Turnpferd 100 – 150 cm
- A 120090-3** Turnpferd 110 – 170 cm
- B 120091-1** Turnbock 90 – 130 cm
- B 120091-2** Turnbock 100 – 150 cm
- B 120091-3** Turnbock 110 – 170 cm

### 1.5.1. SPRUNGBRETT WUPPI

Geeignet für Kinder unter 3 Jahren – Achtung,  
nur unter Aufsicht Erwachsener zu beturnen!

Das Sprungbrett ist 86 cm lang, 50 cm breit und 11 cm hoch. Die Sprungfläche ist mit einem weichem Belag versehen.

- C 500006** Sprungbrett Wuppi



**gefertigt nach deutscher  
qualitätsmanagementnorm**





# sprungkastenkombinationen



Sprungkastenkombinationen bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten für Kindergärten, Horte, den gesamten Schulsport und für Turnvereine.

## 2. sprungkastenkombinationen

Höher, schneller, weiter.

Olympisches Motto



**willkommen in der krabbel-,  
kletter- und sprungwelt**



## 2.1. SPRUNGKASTENKOMBINATION

Geeignet für Kinder unter 3 Jahre – Achtung,  
nur unter Aufsicht Erwachsener zu betreten!

Die Kästen werden aus Kiefer gefertigt und mit Kunstleder natur, orange oder blau bezogen. Die Farbgebung der Einhängeteile erfolgt passend zum Bezug des Kastens. Alle Elemente sind auch einzeln erhältlich.

### DIE SPRUNGKASTENKOMBINATION

#### BESTEHT AUS:

- 2 Sprungkästen 5-tlg. 50 × 40 × 81 cm (ohne Fahrerinrichtung)
- Rutsch- und Kletterbrett 240 × 35 cm (Rutschfläche 30 cm breit)
- Halbleiter 240 × 35 cm
- Turnleiter 240 × 35 cm
- Hühnerleiter 240 × 35 cm
- Reckstange 165 cm × d = 35 mm
- Schwebebalken 240 × 7 cm

### NICHT IN DER KOMBINATION ENTHALTEN SIND:

- Rutsch- und Kletterbrett Wellenform 240 × 35 cm
- Turnleiter mit Seilsprossen 240 × 35 cm
- Turnleiter Wellenform mit Holzsprossen 240 × 35 cm
- Turnleiter Wellenform mit Seilsprossen 240 × 35 cm

### WÄHLEN SIE BITTE IHR MODELL:


- naturfarben oder
- teilweise blau
- teilweise orange

B,C Detailfotos



		natur	orange	blau
Sprungkastenkombination 8-tlg. wie Abbildung		120050	A 120710	120150
Sprungkasten		120051	120711	120151
Rutsch- und Kletterbrett	1	120057	120712	120157
Halbleiter	2	120054	120713	120154
Turnleiter	3	120055	120714	120155
Hühnerleiter	4	120056	120715	120156
Reckstange	5	120053	120717	120153
Schwebebalken	6	120052	120052	120052
Rutsch- und Kletterbrett wellenform		120059	120718	120159
Turnleiter mit Seilsprossen		120058	120716	120158
Turnleiter Wellenform mit Seilsprossen		120752	120719	120160
Turnleiter Wellenform mit Holzsprossen		120753	120720	120149





### 2.1. SPRUNGKASTENKOMBINATION

Geeignet für Kinder unter 3 Jahre – Achtung,  
nur unter Aufsicht Erwachsener zu betreten!

Die Kästen werden aus Kiefer gefertigt und mit Kunstleder natur, orange oder blau bezogen. Die Farbgebung der Einhängeteile erfolgt passend zum Bezug des Kastens. Alle Elemente sind auch einzeln erhältlich.

#### DIE SPRUNGKASTENKOMBINATION

##### BESTEHT AUS:

- 2 Sprungkästen 5-tlg. 50 × 40 × 81 cm (ohne Fahrleinrichtung)
- Rutsch- und Kletterbrett 240 × 35 cm (Rutschfläche 30 cm breit)
- Halbleiter 240 × 35 cm
- Turnleiter 240 × 35 cm
- Hühnerleiter 240 × 35 cm
- Reckstange 165 cm × d = 35 mm
- Schwebebalken 240 × 7 cm

#### NICHT IN DER KOMBINATION ENTHALTEN SIND:

- Rutsch- und Kletterbrett Wellenform 240 × 35 cm
- Turnleiter mit Seilsprossen 240 × 35 cm
- Turnleiter Wellenform mit Holzsprossen 240 × 35 cm
- Turnleiter Wellenform mit Seilsprossen 240 × 35 cm

#### WÄHLEN SIE BITTE IHR MODELL:

- naturfarben oder
- teilweise blau
- teilweise orange

#### ALLE ELEMENTE DER KOMBINATION

	natur	orange	blau
Sprungkastenkombination 8-tlg. wie Abbildung	120050	120710	120150
Sprungkasten	120051	120711	A 120151
Rutsch- und Kletterbrett	120057	120712	120157
Halbleiter	120054	120713	120154
Turnleiter	120055	120714	120155
Hühnerleiter	120056	120715	120156
Reckstange	120053	120717	120153
Schwebebalken	120052	120052	120052
Rutsch- und Kletterbrett wellenform	120059	B 120718	120159
Turnleiter mit Seilsprossen	120058	120716	C 120158
Turnleiter Wellenform mit Seilsprossen	120752	D 120719	120160
Turnleiter Wellenform mit Holzsprossen	120753	E 120720	120149





## 2.2. VARIO MINI SPRUNGKASTEN SET

Hergestellt nach Sportgerätenorm,  
nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

Das Vario Mini Set ist naturfarben oder bunt erhältlich. Die bunte Ausführung besteht aus Multiplex mit Hartholz Ecken und Kunstlederbezug. Die naturfarbene Ausführung ist mit Kernrindleder bezogen. Das Set besteht aus 2 Sprungkästen 100 × 50 × 70 cm inkl. der Fahreinrichtung Pendelachse, 2 Holmen 150 cm lang, 1 Leiter 150 × 43 cm.

### A BUNTE AUSFÜHRUNG:

- 120030 Mini Set komplett
- 120161 Sprungkasten einzeln
- 120037 Leiter 150 × 43 cm
- 120036 Holm blau

### B NATURFARBENE AUSFÜHRUNG

- 120031 Mini Set komplett
- 120041 Sprungkasten einzeln
- 120033 Leiter 150 × 43 cm
- 120035 Holm







### 2.3. VARIO MAXI SPRUNGKASTEN SET

Hergestellt nach Sportgerätenorm,  
nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

Das Set besteht aus Kiefer und ist mit Kernrindleder bezogen. Das Set beinhaltet 2 Kästen  $150 \times 50 \times 110$  cm inkl. der Fahr-einrichtung mit 4 Schwenkrollen, 1 Leiter  $150 \times 43$  cm, 1 Leiter  $150 \times 123$  cm und 4 Holmen 150 cm lang. Das Set ist ebenfalls mit Sprungkästen Euroline erhältlich (bezogen mit Kunstleder).

#### A AUSFÜHRUNG KIEFER:

- 120032 Maxi Set komplett
- 120042 Sprungkasten einzeln
- 120033 Leiter  $150 \times 43$  cm
- 120034 Leiter  $150 \times 123$  cm
- 120035 Holm

#### AUSFÜHRUNG EUROLINE:

- 120038 Maxi Set komplett
- 120039 Sprungkasten einzeln
- 120033 Leiter  $150 \times 43$  cm
- 120034 Leiter  $150 \times 123$  cm
- 120035 Holm



**für kindergarten, hort,  
schulsport und turnvereine**



# 3. turnbänke




Seit jeher erfreuen sich Turnbänke einer großen Popularität. Nicht nur zum Sitzen sind sie geeignet: In großer Bandbreite lässt sie sich zum Balancieren, als Hindernis oder zum Spielen benutzen.

# 3. turnbänke

## DER KLASSIKER

Die Sitzfläche besteht (soweit nicht anders angegeben) aus Kiefer, die FüÙe aus Multiplex. An der Plattenunterseite befindet sich eine Leiste, welche das Einhängen in Sprungkästen und Sprossenwänden ermöglicht. An den TurnbankfüÙen befinden sich rutschhemmende Gummischoner. Als Zubehör sind Transportwagen, Rollen und Einhängeleiste mit Sicherheitsgurt lieferbar.

- breite Ausführung:  
27,5 cm breit und 35 cm hoch
- schmale Ausführung:  
24 cm breit und 30 cm hoch
- Krippenausführung:  
24 cm breit und 21 cm hoch



Schmale Bänke siehe Seite 51.



Abb. zeigt Rollen und Sicherheitsgurt (siehe Seite 54)



## breite bänke – ideal für vielfältige turnübungen

### A 3.1. TURNBÄNKE – BREITE AUSFÜHRUNG

Geeignet für Kinder unter 3 Jahren – Achtung,  
nur unter Aufsicht Erwachsener zu beturnen!

#### WÄHLEN SIE BITTE IHR MODELL:

- naturfarben oder
- teilweise blau
- teilweise orange
- bunt (Sitzfläche gelb,  
Füße grün, Laufbalken blau)

LÄNGE	natur	orange	blau	bunt
2,00 m	100001	100065	100036	100058
2,40 m	100007	100066	100037	100059
2,80 m	100002	100067	100038	100060
3,00 m	100003	100068	100039	100075
3,50 m	100004	100069	100040	100076
4,00 m	100005	100070	100041	100077
4,50 m	100006	100071	100042	100078

## **schmale bänke in bunt oder naturfarben**



Abb. zeigt Rollen für Turnbank (siehe Seite 54)



### A 3.2. TURNBÄNKE – SCHMALE AUSFÜHRUNG

Geeignet für Kinder unter 3 Jahren – Achtung,  
nur unter Aufsicht Erwachsener zu betreten!

#### WÄHLEN SIE BITTE IHR MODELL:

- naturfarben oder
- teilweise blau
- teilweise orange
- bunt (Sitzfläche rot, Füße gelb,  
Laufbalken grün)

LÄNGE	natur	orange	blau	bunt
1,50 m	100028	100080	100029	100054
2,00 m	100026	100081	100043	100055
2,40 m	100020	100082	100044	100056
2,80 m	100022	100083	100045	100057



**A 3.3. TURNBÄNKE KRIPPENAUFSÜHRUNG**

Geeignet für Kinder unter 3 Jahren – Achtung, nur unter Aufsicht Erwachsener zu betreten!

100049	1,50 m
100046	2,00 m
100047	2,40 m
100048	2,80 m

**B 3.4. TURNBÄNKE KOMPLETT AUS MULTIPLEX**

Geeignet für Kinder unter 3 Jahren – Achtung, nur unter Aufsicht Erwachsener zu betreten!

schmale Ausführung  
100009 2,00 m



**C 3.5. TURNBÄNKE MIT STAHLFÜSSEN**

Geeignet für Kinder unter 3 Jahren – Achtung, nur unter Aufsicht Erwachsener zu betreten!

Die Metallgestelle sind blau. Diese Bänke sind stapelbar. Die Sitzfläche ist 27,5 cm breit. Die Turnbank ist 37 cm hoch. An der Sitzfläche der Bank befinden sich Hartholzkanten.

100010	3,00 m
100008	4,00 m






### 3.6. TURNBÄNKE - ZUBEHÖR

- A 100052** Sicherheitsgurt mit Verschluss  
(beim Nachrüsten wird eine neue benötigt)
- B 100051** Rollen für Turnbank (1 Paar)
- 100050** Transportwagen (1 Stück) natur
- C 100053** Transportwagen (1 Stück) blau
- 100015** Turnbankblatt 4 m ungebohrt
- 100025** Turnbankschwebekante für  
4 m Bank - ungebohrt
- 100031** Außenfuß ohne Schoner
- 100032** Innenfuß
- 100034** Turnbankschoner
- 100033** Einhängeleiste
- 422258** Schoner für Rohfußbänke

**transport, leicht gemacht**





# 4. sprossenwände



Gymnastische Übungen an der Sprossenwand waren schon vor über einhundert Jahren eine sportliche Disziplin, um den Körper in Beweglichkeit und Muskelkraft zu schulen. Heute gibt es die Wände in vielen verschiedenen Varianten, bunt, naturfarben mit und ohne Einhäng-elemente, die gerade kleineren Kindern viel Spaß beim Ausprobieren machen.

# 4. sprossenwände

Die Wangen der Sprossenwände bestehen aus Kiefer, die Sprossen aus Hartholz. Die Lieferung erfolgt komplett montiert inkl. Befestigungsmaterial für die Montage an Mauersteinen aus Beton.

Achtung: Die Sprossenwände dürfen nur an tragfähigen Wänden montiert werden. Beachten Sie produktbezogene Hinweise auf Seite 143 und 144!



## kiefer und hartholz



### 4.1. SPROSSENWÄNDE – OVALE SPROSSEN

Hergestellt nach Sportgerätenorm,  
nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

Sprossen aus Esche, der Querschnitt  
der Sprosse ist oval (33 × 43 mm)

#### UNSERE KLASSIKER

- A 110002** 260 × 200 cm, Doppelfeld, DIN  
16 Sprossen, 1. + 3. Sprosse  
vorge lagert, mit Leerfeld.
- 110001** 280 × 200 cm, Doppelfeld, DIN  
17 Sprossen, 1. + 3. Sprosse  
vorge lagert, mit Leerfeld.
- B 110003** 260 × 100 cm, Einzelfeld, DIN  
16 Sprossen, 1. + 3. Sprosse  
vorge lagert, mit Leerfeld.
- 110010** 280 × 100 cm, Einzelfeld, DIN  
17 Sprossen, 1. + 3. Sprosse  
vorge lagert, mit Leerfeld.
- 110011** 210 × 80 cm, Einzelfeld,  
14 Sprossen, 1. Sprosse  
vorge lagert, ohne Leerfeld
- 110037** 210 × 100 cm, Einzelfeld,  
14 Sprossen, 1. Sprosse  
vorge lagert, ohne Leerfeld
- 110009** 220 × 100 cm, Einzelfeld,  
13 Sprossen, 1. + 3. Sprosse  
vorge lagert, mit Leerfeld
- 110006** 230 × 100 cm, Einzelfeld,  
14 Sprossen, 1. + 3. Sprosse  
vorge lagert, mit Leerfeld
- 110005** 240 × 100 cm, Einzelfeld,  
15 Sprossen, 1. + 3. Sprosse  
vorge lagert, mit Leerfeld
- 110053** 240 × 100 cm, Einzelfeld,  
16 Sprossen, 1. Sprosse  
vorge lagert, ohne Leerfeld

Beachten Sie produktbezogene Hinweise  
auf Seite 143 und 144!



Artikelbeschreibung des Einhänges-  
elementes siehe Seite 65.



#### 4.2. SPROSSENWÄNDE – OVALE SPROSSEN EXKLUSIV

Hergestellt nach Sportgerätenorm, nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

Exklusiv Sprossenwände bestehen aus edelstem Holz und sind somit eine ansprechende Alternative für alle Liebhaber schöner Hölzer. Jede Sprossenwand ist eine Einzelanfertigung und somit von besonders hoher Qualität.

Die Sprossenwände haben 14 ovale Sprossen, 1. + 3. Sprosse sind vorgelagert, mit Montagematerial aus Edelstahl. Andere Holzarten sind auf Anfrage möglich.

**A** Wangen aus Mahagoni,  
Sprossen aus Ahorn

**110066** 230 × 80 cm  
**110067** 230 × 100 cm

**B** Wangen aus Wenge, Sprossen aus Ahorn

**110068** 230 × 80 cm  
**110069** 230 × 100 cm

**C** Wangen aus Nussbaum,  
Sprossen aus Ahorn

**110070** 230 × 80 cm  
**110073** 230 × 100 cm

**D** Wangen aus Ahorn,  
Sprossen aus Nussbaum

**110074** 230 × 80 cm  
**110075** 230 × 100 cm



#### 4.3. SPROSSENWÄNDE – RUNDE SPROSSEN

Geeignet für Kinder unter 3 Jahren – Achtung, nur unter Aufsicht Erwachsener zu beturnen!

Sprossenwände mit 17 runden Sprossen, 1. Sprosse ist vorgelagert, ohne Leerfeld. Lieferbar komplett in naturfarben, mit blauen oder orangen Wangen.

	HÖHE × BREITE	natur	orange	blau
E	200 × 90 cm Einzelfeld	110016	110018	110013
F	200 × 180 cm Doppelfeld	110017	110019	110014

#### 4.4. SPROSSENWÄNDE – RUNDE SPROSSEN MINI

Geeignet für Kinder unter 3 Jahren – Achtung, nur unter Aufsicht Erwachsener zu beturnen!

Die Sprossenwände haben 8 runde Sprossen, die 1. Sprosse ist vorgelagert, ohne Leerfeld. Lieferbar komplett in naturfarben, mit blauen oder orangen Wangen.

	HÖHE × BREITE	natur	orange	blau
G	100 × 90 cm Einzelfeld	110022	110025	110020
H	100 × 180 cm Doppelfeld	110023	110026	110021

## sprössling



### 4.5. HEIMSPROSSENWÄNDE

Hergestellt nach Sportgerätenorm,  
nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

Heimsprossenwände, diese bestehen  
aus runden Sprossen, die 1. Sprosse ist  
vorgeklammert, mit Leerfeld.

- A 110008** 210 × 80 cm, 12 Sprossen
- B 110007** 230 × 100 cm, 14 Sprossen



## der spross der familie

B



#### 4.6. SPROSSENWÄNDE ZUBEHÖR

##### A 4.6.1. KLIMMZUGBÜGEL

Eine stabile Metallkonstruktion mit einer Esche-Sprosse ( $\varnothing = 35$  mm) aus Hartholz, klappbar.

<b>110050</b>	70 cm breit
<b>110052</b>	90 cm breit

##### B 4.6.2. ÜBERHANGSPROSSE


In 3 verschiedenen Größen lieferbar.


<b>110060</b>	73 cm breit
<b>110061</b>	83 cm breit
<b>110062</b>	93 cm breit



**der koreaner lee chin yong  
schaffte 612 klimmzüge im alter  
von 70 jahren – er brauchte dafür  
2 stunden und 40 minuten**

**und sie?**





#### 4.7. ELEMENTE ZUM EINHÄNGEN IN SPROSSENWÄNDE

##### 4.7.1. SCHRÄGBRETT

Brett aus Multiplex in der Größe von 200 x 40 cm zum Einhängen in Sprossenwände (inkl. Fußhaltegurt)  
In 2 Ausführungen lieferbar:

- A 110071** ungepolstert
- B 110072-..** (bitte Farbe angeben) mit Schaumstoff gepolstert und Kunstlederbezug

##### 4.7.2. KLETTERNETZ ZUM EINHÄNGEN

Geeignet für Kinder unter 3 Jahren - Achtung, nur unter Aufsicht Erwachsener zu beturnen!

Zum Einhängen in Sprossenwände und geeignete Rahmenelemente.

- C 160071** Kletternetz 230 x 100 cm


##### 4.7.3. KLETTERWAND ZUM EINHÄNGEN

Geeignet für Kinder unter 3 Jahren - Achtung, nur unter Aufsicht Erwachsener zu beturnen!

Zum Einhängen in Sprossenwände und geeignete Rahmenelemente.


- D 160080** Kletterwand 230 x 80 cm





# 5. einzelemente

Ihre Turnwand zusammengestellt nach Ihren Wünschen! Alle Teile mit dem gleichen Rahmenmaß können miteinander kombiniert werden. Die Rahmen sind aus Kiefer, die Sprossen aus Hartholz. Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung unbedingt an, welcher Rahmen eine Schwenkfunktion haben soll. Die Lieferung erfolgt komplett montiert, jedoch ohne Befestigungsmaterial. Dieses finden Sie auf Seite 71 und 72.



A




B



C




E



F



G



## flexibel zusammen- setzbar

### 5.1. JUNIORELEMENTE

Geeignet für Kinder unter 3 Jahren - Achtung,  
nur unter Aufsicht Erwachsener zu beturnen!

Die Elemente sind 230 cm hoch  
x 100 cm breit.

- A 150011** Großfeldsprossenwand  
(8 runde Sprossen)
- B 150012** Sprossenwand  
(16 runde Sprossen)
- C 150013** Gitterleiterelement  
(4 runde Sprossen)
- D 150014** Kletternetzelement
- E 150015** Kletterstangenelement
- F 150016** Klettertauelement
- G 150017** Reckelement  
(Reckstange 4 fach verstellbar)

Beachten Sie produktbezogene Hinweise  
auf Seite 143 und 144!

Die Lieferung erfolgt ohne Beschläge.




A



B



C



D




E

## 5.2. EINZELELEMENTE

Geeignet für Kinder unter 3 Jahren – Achtung, nur unter Aufsicht Erwachsener zu betreten!

Die Elemente sind 215 cm hoch × 100 cm breit.

- A 140018** Seilsprossenelement
- B 140012** Sprossenwand (15 runde Sprossen)
- C 140013** Großfeldsprossenwand (6 runde Sprossen)
- D 140011** Kletternetzelement
- E 140014** Kletterstangenelement
- F 140015** Klettertauelement
- G 140031** Reckelement (Reckstange 4-fach verstellbar)
- H 140017** Strickleiterelement
- I 140016** Stelzenwand mit Klettertau (nur 80 cm breit)
- J 140019** Kletterbrett mit quadratischen Ausfräsungen
- K 140020** Kletterbrett mit Ausfräsungen
- L 140024** Klettergriffelement
- M 160074** Free-Climbing-Wand II (mit 10 Griffen)
- N 140025** Klettertafel Ringe
- O 140026** Wellensprossenelement
- P 140027** Klettertafel Dreiecke
- Q 160084** Free-Climbing-Element Ziegeldesign (mit 10 Griffen)
- R 160085** Free-Climbing-Element Steindesign (mit 10 Griffen)
- S 140010** Sprossenwand Sprossenmix




F



G



H



I


Beachten Sie produktbezogene Hinweise auf Seite 143 und 144! Die Lieferung erfolgt ohne Beschläge.



J



K




L




M



N



O




P



Q



R



S



A

**5.3. WAND- UND  
BODENBEFESTIGUNGSSETS**  
für Junior- und Einzelelemente

Für die Befestigung der Turnwände stehen verschiedene Befestigungssets zur Verfügung. Die Lieferung erfolgt galvanisch verzinkt.

- A 110051** Wand- und Bodenbefestigungs-Set kurz
- B 140022** Wand- und Bodenbefestigungs-Set (Wandabstand 40 cm)
- C 140023** Wandbefestigungs-Set für Fußbodenheizung (Wandabstand 40 cm)




A

Beachten Sie produktbezogene Hinweise auf Seite 143 und 144!





B



C

Mit dem Schwenkbeschlag-Set können Elemente 90° in den Raum geschwenkt werden. Die Schwenkfunktion ist jedoch nur in Verbindung mit einem weiteren Element möglich.

- D 140021** Schwenkbeschlags-Set schwenkbar um 90° (nur in Verbindung mit mindestens einem weiteren Element einsetzbar)





## 6. klettergeräte



Ob im Kindergarten oder der Schule: Klettergeräte sind ein großer Spaß für die Kinder. Die verschiedenen Elemente vereinigen sich zu einem Turngerät, das sogar als Puppentheater verwendet werden kann. Nach dem Turnen wird es platzsparend an die Wand geklappt. Beachten Sie produktbezogene Hinweise auf Seite 143 und 144!

# 6. klettergeräte

Wer auf einen Baum klettern will,  
fängt unten an, nicht oben.

Spruchwort der Tshi



A


### 6.1. KLETTERGERÄT "ALLROUND"

Geeignet für Kinder unter 3 Jahren – Achtung,  
nur unter Aufsicht Erwachsener zu betreten!

Unser Allround bietet verschiedene Möglichkeiten zum Klettern, Hangeln und Spielen. Obenauf befindet sich ein Kletternetz. Im vorderen Teil ist eine Reckstange (2 verschiedene Höhen einstellbar) integriert. Die hintere Sprossenwand wird an der Wand befestigt. Die beiden Seitenteile können Sie frei nach Ihren Wünschen wählen. Es stehen Ihnen 4 Rahmen zur Verfügung: Seilsprossen, Strickleiter, Dreifachleiter und Dreiecksleiter. Das Gerät lässt sich mit wenigen Handgriffen in ein Puppentheater verwandeln. Nach dem Turnen und Spielen lässt es sich platzsparend an die Wand klappen.

- A 501010** Klettergerät Allround inkl. Sprossenwand, Reckelement, Kletternetz, Vorhänge und Wandbeschläge, Maße: L 140 cm × B 120 cm × H 180 cm
- B 501011** Seitenteil Strickleiter  
**C 501012** Seitenteil Seilsprossen  
**D 501013** Seitenteil Dreifachleiter  
**E 501014** Seitenteil Dreiecksleiter
- F 400350** Mattensatz VB 160 bestehend aus:
- |         |                      |
|---------|----------------------|
| 2 Stück | 220 × 100 × 6 cm (1) |
| 1 Stück | 140 × 100 × 6 cm (2) |
| 1 Stück | 120 × 100 × 6 cm (3) |
| 2 Stück | 220 × 70 × 6 cm (4)  |
| 2 Stück | 240 × 70 × 6 cm (5)  |

Beachten Sie produktbezogene Hinweise auf Seite 143 und 144!




## 6.2. KLETTERSECHSECK

Geeignet für Kinder unter 3 Jahren – Achtung,  
nur unter Aufsicht Erwachsener zu betreten!

Die Rahmen bestehen aus Nadelholz und die Sprossen aus Hartholz. Das Klettersechseck steht frei im Raum. Standfläche ca. 230 × 230 cm. Die Lieferung erfolgt komplett mit Montagematerial.

- A 150200** Klettersechseck – Variante 1 bestehend aus:  
Reckstangenelement,  
Kletternetzelement,  
Dreifachleiter,  
Dreiecksleiter,  
Gitterleiter (5 runde Sprossen),  
Sprossenwand,  
(14 runde Sprossen)
- B 150201** Klettersechseck – Variante 2 bestehend aus:  
Sprossenwand (14 runde Sprossen),  
Klettertafel Dreiecke,  
Dreifachleiter,  
Dreiecksleiter,  
Klettertafel Kreise,  
Wellensprossenelement
- C 400300** Mattensatz für Klettersechseck 20-tlg. bestehend aus:  
1 2 Stück 102 × 102 × 204 × 88,3 cm  
2 6 Stück 112,5 × 216,5 × 104 × 90 cm  
3 6 Stück 108 × 160 × 103 × 90 cm  
4 6 Stück 108 × 160 × 103 × 90 cm

Beachten Sie produktbezogene Hinweise auf Seite 143 und 144!



**maximaler spass**  
**- viel bewegungsmöglichkeiten**  
**und geschicklichkeitstraining**  
**- auf minimalem platz**

B





### 6.3. TURNGERÄT "ERZGEBIRGE"

Geeignet für Kinder unter 3 Jahren – Achtung, nur unter Aufsicht Erwachsener zu betreten!

#### A 160100 Turngerät Erzgebirge

Ein vielseitiges Klettergerät  
Im Lieferumfang enthalten sind:

- 2 Klettertürme,
- 1 Balancierbalken,
- 1 Puppenbühnenzubehör,
- 2 Kupplungselemente,
- 1 Rutsche, grüne Wangen (167 cm lang),
- 1 Ballwurfwand,
- 1 Leiter kurz (95 cm lang),
- 2 Barrenholme,
- 1 Rutsche natur (167 cm lang),
- 1 Leiter lang (161 cm lang),
- 2 Turnbänke breit (2 m lang).

Mit wenigen Handgriffen wird das Klettergerät als Puppentheater oder als Wurfwand einsetzbar. Mattensatz auf Anfrage lieferbar.

#### B 160101 Basketballkorb (inkl. Montagematerial)

#### C 160102 Boxsack (inkl. Einhängeteil)

Beachten Sie produktbezogene Hinweise auf Seite 143 und 144!



**ein grüner horizont, viel naturholz  
und sorgfältige verarbeitung  
erinnern an aufenthalte im grünen**



### 6.4. KLETTERWÜRFEL


Geeignet für Kinder unter 3 Jahren – Achtung, nur unter Aufsicht Erwachsener zu betreten!

Hier heißt es Körpergefühl und Balance zu trainieren: Der Kletterwürfel ist 152 cm lang, 152 cm breit und 180 cm hoch. Die Standfläche im Inneren beträgt 140 x 140 cm.

- A 160082** Kletterwürfel bestehend aus:
- Free-Climbing-Element mit Holzstufen
  - Free-Climbing-Element mit bunten Griffen
  - Kletternetzelement
  - Doppelsprossenwand
  - Dach: ½ Kletternetz, ½ Sprossenwand

- B 400400** Mattensatz VB 160 bestehend aus:
- 1** 2 Stück 140 x 70 x 6 cm
  - 2** 4 Stück 176 x 100 x 6 cm
  - 3** 2 Stück 152 x 100 x 6 cm
  - 4** 8 Stück 212 x 70 x 6 cm

Beachten Sie produktbezogene Hinweise auf Seite 143 und 144!



A



A



A





### 6.5. KLETTERSATZ 6-TLG.

Geeignet für Kinder unter 3 Jahren – Achtung, nur unter Aufsicht Erwachsener zu betreten!

Dieses Klettergerät ist flexibel einsetzbar. Es besteht aus einem Kletterhaus mit 2 Einlegeböden und einem Kletterbock. Beide Geräte sind 140 cm hoch und haben eine Grundfläche von ca. 130 × 130 cm. Als Zusatzgeräte enthalten sind eine Rutsche 180 cm, eine Leiter 217 cm, eine Leiter 120 cm und ein Balancierbalken 200 cm. Der Klettersatz wird frei im Raum aufgestellt und kann nach dem Beklettern mit wenigen Handgriffen abgebaut und platzsparend flach an die Wand gestellt werden.



- C 160200** Klettersatz 6-tlg.  
**160001** Kletterhaus einzeln  
**160204** Rutsche (180 × 52 cm)  
**160206** Kletterbock  
**160208** Leiter (217 × 52 cm)  
**160211** Leiter (120 × 52 cm)  
**160210** Schwebebalken

Mattensatz auf Anfrage lieferbar.

## für klettermaxe und klammeraffen



B



### 6.6. KLETTERWÜRFEL KLEIN

Geeignet für Kinder unter 3 Jahren – Achtung,  
nur unter Aufsicht Erwachsener zu betreten!

#### A 160078 Kletterwürfel 4-tlg.

##### BESTEHEND AUS:

- 1 Bodenplatte (inkl. 4 rutschhemmender Bodenschoner)
- 1 Kletterteil H 33 cm
- 1 Kletterteil H 80 cm
- 1 roter Polsterdeckel
- inkl. 10 Griffe

Auf den zwei Frontseiten sind Sprossen, eine Seite ist mit Ausfräsungen Motiv Bärenatze, eine Seite Free-Climbing. Standfläche: L 100 cm × B 75 cm × H 125 cm Zur Sicherheit sind unbedingt Matten auszulegen. Beachten Sie produktbezogene Hinweise auf Seite 143 und 144!

#### B 160079 Kletterwürfel 3-tlg.

##### BESTEHEND AUS:


- 1 Bodenplatte (inkl. 4 rutschhemmender Bodenschoner)
- 1 Kletterteil H 80 cm
- 1 roter Polsterdeckel
- inkl. 5 Griffe

Auf den zwei Frontseiten sind Sprossen, eine Seite mit Ausfräsungen Motiv Bärenatze, eine Seite Free-Climbing.

die söhne der  
grossen bärentatze

# 7. turnwände

Die Rahmen der Turnwände bestehen aus Nadelholz, die Sprossen aus Hartholz. Die Turnwände werden nach aktuellen Normen und Richtlinien gefertigt. Der Abstand der Sprossen und die Maschenweite der Netze ist so definiert, dass sogar unsere Kleinsten (U3) daran turnen dürfen (natürlich nur unter Aufsicht der Erwachsenen). Beachten Sie produktbezogene Hinweise auf Seite 143 und 144!




### 7.1. KLAPPTURNWÄNDE (AUSKLAPPBAR)

Geeignet für Kinder unter 3 Jahren – Achtung,  
nur unter Aufsicht Erwachsener zu betreten!

Die Rahmen sind aus Nadelholz und haben eine Breite von 100 cm, die Sprossen bestehen aus Hartholz. Die Gesamthöhe der Turnwände beträgt 225 cm. Die Lieferung erfolgt komplett mit Montagematerial zur Wandmontage.

- A 130004** Klappturnwand 3-tlg.  
bestehend aus:
- Sprossenwand mit 14 Sprossen,
  - Klettertauelement,
  - Kletternetzelement
- B 400202** Mattensatz VB 160  
bestehend aus:
- |          |         |                    |
|----------|---------|--------------------|
| <b>1</b> | 4 Stück | 214 × 100 × 6 cm   |
| <b>2</b> | 1 Stück | 104 × 105 × 6 cm   |
| <b>3</b> | 1 Stück | 123,5 × 100 × 6 cm |
| <b>4</b> | 3 Stück | 174 × 100 × 6 cm   |

Beachten Sie produktbezogene Hinweise auf Seite 143 und 144!



**unsere  
platzsparenden  
alleskönner**




**A 130003** Klappturnwand 4-tlg.  
bestehend aus:  
 • Sprossenwand mit 14 Sprossen  
 • Klettertauelement  
 • Kletternetzelement  
 • Reckstangenelement mit 4  
 verschiedenen Einhängehöhen

- 1** 4 Stück 217 × 100 × 6 cm
- 2** 1 Stück 206 × 100 × 6 cm
- 3** 1 Stück 185 × 106 × 6 cm
- 4** 3 Stück 202 × 100 × 6 cm

Beachten Sie produktbezogene Hinweise auf Seite 143 und 144!

**B 130002** Klappturnwand 5-tlg.  
bestehend aus:  
 • Sprossenwand mit 14 Sprossen  
 • Klettertauelement  
 • Kletternetzelement  
 • Gitterleiterelement,  
 • Einhängeleiter

**C 400201** Mattensatz VB 160  
bestehend aus:



- D 130005** Klappturnwand 5-tlg.  
bestehend aus:
- Sprossenwand mit 14 Sprossen
  - Klettertauelement
  - Wellensprossenelement
  - Reckstangenelement mit 4 verschiedenen Einhängemöglichkeiten
  - Kletterelement Klettergriffe

D



- E 130001** Klappturnwand 6-tlg.  
bestehend aus:
- Sprossenwand mit 14 Sprossen
  - Klettertauelement
  - Kletternetzelement
  - Reckstangenelement mit 4 verschiedenen Einhängemöglichkeiten
  - Gitterleiterelement
  - Einhängeleiter

E




- F 130006** Klappturnwand 6-tlg.  
bestehend aus:
- Sprossenwand mit 14 Sprossen
  - Klettertauelement
  - Wellensprossenelement
  - Reckstangenelement mit 4 verschiedenen Einhängemöglichkeiten
  - Gitterleiterelement
  - Einhängeleiter

F



- G 400200** Mattensatz VB 160  
bestehend aus:
- |   |         |                  |
|---|---------|------------------|
| 1 | 4 Stück | 217 × 100 × 6 cm |
| 2 | 2 Stück | 153 × 100 × 6 cm |
| 3 | 2 Stück | 142 × 106 × 6 cm |
| 4 | 4 Stück | 176 × 100 × 6 cm |

Beachten Sie produktbezogene Hinweise auf Seite 143 und 144!



## 7.2. MULTI-TURNWÄNDE

Geeignet für Kinder unter 3 Jahren – Achtung, nur unter Aufsicht Erwachsener zu betreten!

Die Lieferung erfolgt komplett mit Montage-material für 40 cm Wandabstand (die Befestigung erfolgt komplett in der Wand und im Fußboden) inkl. Schwenkbeschlag. Das zu schwenkende Element wird mittels Schwenkbeschlag und Türfeststeller arretiert. Bei Fußbodenheizung bitten wir um Mitteilung.

Die Multi-Turnwand 5-tlg. ist 5 m lang und 2,15 m hoch.

- A 140002-Reck** Multi-Turnwand 5-tlg. bestehend aus:
  - Sprossenwand mit 15 Sprossen
  - Kletternetzelement
  - Großfeldsprossenwand mit 6 Sprossen
  - Kletterstangenelement
  - Reckelement
  
- B 140002-Seil** Multi-Turnwand 5-tlg. bestehend aus:
  - Sprossenwand mit 15 Sprossen
  - Kletternetzelement
  - Großfeldsprossenwand mit 6 Sprossen
  - Kletterstangenelement
  - Seilelement
  
- C 140004** Multi-Turnwand 5-tlg. bestehend aus:
  - Sprossenwand-Mix
  - Kletternetz
  - Großfeldsprossenwand
  - Kletterstangenelement
  - Seilelement
  
- D 400002** Mattensatz VB 160 bestehend aus:
  - 3 Stück 167 × 38 × 6 cm
  - 8 Stück 200 × 100 × 6 cm


Beachten Sie produktbezogene Hinweise auf Seite 143 und 144!



Die Multi-Turnwand 2-tlg. ist 2 m lang und 2,15 m hoch. Die Reckstange und die Turnrolle dürfen nicht gleichzeitig genutzt werden.



- E 150211** Multi-Turnwand 2-tlg. bestehend aus:
  - Sprossenwand mit 14 Sprossen
  - Reck- / Rollenelement mit 4 Ausfräsungen
  
- F 150212** Multi-Turnwand 2-tlg. bestehend aus:
  - Sprossenwand mit 14 Sprossen
  - Doppelrollenelement
  
- G 400006** Mattensatz VB 160 bestehend aus:
  - 1 Stück 38 × 200 × 6 cm
  - 6 Stück 200 × 100 × 6 cm

Beachten Sie produktbezogene Hinweise auf Seite 143 und 144!





wir  
sind  
flexibel



C



### 7.3. UMKLAPPTURNWÄNDE

Teilweise geeignet für Kinder unter 3 Jahren -  
Achtung, nur unter Aufsicht Erwachsener zu betreten!

Die mittleren Elemente sind durch Führungsschienen und Arretierbolzen nach vorn in den Raum umklappbar. Dadurch sind 4 verschiedene Arretierungen möglich: senkrecht, 2 × schräg und waagrecht. Das Reck- / Rollenelement lässt sich in den Raum klappen. Die Reckstange bzw. Turnrolle lassen sich in 4 verschiedenen Höhen einsetzen. Die Lieferung erfolgt mit komplettem Montagematerial für 40 cm Wandabstand (Die Befestigung erfolgt in der Wand und im Fußboden), inkl. Schwenkbeschlag. Die Lieferung erfolgt ähnlich Abbildung. Die Reckstange und die Turnrolle dürfen nicht gleichzeitig benutzt werden. Bei Fußbodenheizung bitten wir um Mitteilung. Die Umklappturnwand ist 5 m lang und 2,15 m hoch.


- A 150001** Umklappturnwand 5-tlg. bestehend aus:
- Sprossenwand (12 Sprossen)
  - Großfeldsprossenwand (5 Sprossen)
  - Kletternetzelement
  - Kletterstangenelement
  - Reck- / Rollenelement



Achtung: diese Wand ist nach Sportgerätenorm hergestellt – nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

- B 400002** Mattensatz VB 160 bestehend aus:
- 3 Stück 167 × 38 × 6 cm
  - 8 Stück 200 × 100 × 6 cm

Beachten Sie produktbezogene Hinweise auf Seite 143 und 144!





Diese Umklappwände sind 3 m lang und 2,15 m hoch.

- C 160511** Umklappklettermax 3-teilig bestehend aus:
- Free-Climbing-Wand II
  - Kletternetzelement
  - Kletterbrett


- D 150002** Umklappturnwand 3-teilig bestehend aus:
- Sprossenwand (12 Sprossen)
  - Kletternetzelement
  - Großfeldsprossenwand (5 Sprossen)



Achtung: diese Wand ist nach Sportgerätenorm hergestellt – nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

- E 400007** Mattensatz VB 160 bestehend aus:
- 2 Stück 150 × 38 × 6 cm
  - 7 Stück 200 × 100 × 6 cm

Beachten Sie produktbezogene Hinweise auf Seite 143 und 144!



#### 7.4. FESTSTEHENDE KLETTERWÄNDE


Geeignet für Kinder unter 3 Jahren – Achtung, nur unter Aufsicht Erwachsener zu betreten!

Die Lieferung erfolgt komplett mit Montagmaterial für 40 cm Wandabstand. Die Montage erfolgt an der Wand und im Fußboden. Bei vorhandener Fußbodenheizung bitten wir um Mitteilung. Länge: 4 m, Höhe 2,15 m

- A 160510** Klettermax 4-tlg.  
bestehend aus:
- Free-Climbing-Wand II,
  - Kletterbrett,
  - Seilsprossenelement,
  - Kletterbrett mit Ausfräsungen


Beachten Sie produktbezogene Hinweise auf Seite 143 und 144!


A



**eiger nordwand,  
felswand,  
kletterwand**







### 7.5. FREE-CLIMBING-WÄNDE

Geeignet für Kinder unter 3 Jahren – Achtung, nur unter Aufsicht Erwachsener zu betreten!

Die Kletteranlage besteht aus Multiplex Birke (15 mm) und wird direkt auf die Wand montiert. Befestigungsmaterial wird mitgeliefert.

Die Anlage besteht aus 6 verschiedenen Elementen, die jeweils 75 cm breit und 1,80 bis 2,30 m hoch sind. Im Lieferumfang sind 40 verschiedene Klettergriffe enthalten, die Sie individuell anbringen können.

Insgesamt stehen 152 Befestigungspunkte zur Verfügung.

Bei Einzelbestellung der Elemente ist zu beachten, dass diese nur in der abgebildeten Reihenfolge genau aneinander passen.

Das Übergangselement von F zu B ist G.

#### NATUR

- A 160076** Kletteranlage 6-tlg., inkl. 40 Griffe
- B 160076-** Kletterelement einzeln A-G, inkl. 7 Griffe (bitte Buchstabe angeben)

#### BUNT BESANDET

- C 160090** Kletteranlage 6-tlg., inkl. 40 Griffe
- C 160090-** Kletterelement einzeln A-G, inkl. 7 Griffe (bitte Buchstabe angeben)

Das Übergangselement ist G und hat die Farbe cremeweiß.


#### BEDRUCKT

- D 160091** Kletterwand 4-tlg. inkl. 40 Griffe B 4,96 m x H 2,49 m


Beachten Sie produktbezogene Hinweise auf Seite 143 und 144!

**da kommt  
kletterfreude auf**

## der berg ruft ...



## ... klettern sie darüber hinweg



### 7.6. MULTI-FITNESSWAND

Geeignet für Kinder unter 3 Jahren – Achtung,  
nur unter Aufsicht Erwachsener zu betreten!

Das Multi-Gerät für Ihre körperliche Fitness zu Hause: eine Sprossenwand mit integrierter Bank und Expander für verschiedene Trainingsübungen wie "Sit Ups" oder Rudern.

Die Sprossenwand ist 190 cm hoch, 110 cm breit und 20 cm tief. Die Wangen sind aus Multiplex und die Sprossen aus Hartholz.

Die Bank hat eine Länge von 180 cm, eine Breite von 35 cm und besteht aus Multiplex.

Das Rollbrett hat an der Unterseite Rollen. Wenn es auf die Bank aufgestellt wird, ist es frei beweglich (z. B. zum Rudern).

Die Sitzfläche der Bank und des beweglichen Sitzbrettes sind weich gepolstert und mit Kunstleder bezogen.

**A 500020** Multi-Fitnesswand

Beachten Sie produktbezogene Hinweise auf Seite 143 und 144!

**bauch,  
beine,  
po**





A



# 8. spielgeräte

Es gibt nichts Wunderbareres und Unbegreiflicheres und nichts, was uns fremder wird und gründlicher verloren geht als die Seele des spielenden Kindes.

Hermann Hesse





### 8.1. PUZZLEBÄNKCHEN – STAPELBAR

geeignet für Kinder unter 3 Jahren – Achtung, nur unter Aufsicht Erwachsener zu betreten!

Die Sitzhöhe ist 21 cm. Bitte geben sie bei der Bestellung die gewünschte Farbe an: Um die Bänke zu verbinden, benötigen Sie im Wechsel eine Bank mit Zapfen und eine Bank ohne Zapfen. Bitte bestellen Sie die gewünschte Menge von den Artikeln. Bei der Herstellung berücksichtigen wir dies, sodass die Puzzlebänke aneinander passen.

- 01 gelb
- 03 orange
- 06 grün
- 10 blau

- 101011-.. Puzzlebank Halbkreis klein
- 101012-.. Puzzlebank Halbkreis groß
- 101013-.. Puzzlebank Viertelkreis klein
- 101014-.. Puzzlebank Viertelkreis groß
- 101015-.. Puzzlebank gerade



## darunter und darüber – krippenstapelbänkchen eignen sich für allerhand gymnastikübungen

### 8.2. KRIPPENSTAPELBÄNKCHEN

Geeignet für Kinder unter 3 Jahren – Achtung,  
nur unter Aufsicht Erwachsener zu betreten!

Die Bänkchen bestehen aus Multiplex  
und haben bodenschonende Filzgleiter.  
Die Maße sind 70 × 25 × 20,5 cm.  
Die Sitzfläche ist 16 cm breit.

- A 304086** orange
- B 304087** gelb
- C 304088** grün
- D 304089** blau

### 8.3. WURFLEITERSPIEL

Geeignet für Kinder unter 3 Jahren – Achtung,  
nur unter Aufsicht Erwachsener zu benutzen!

Fördert die Koordination.  
Wer trifft die meisten Kugelketten  
um die vorher festgelegte Farbe?

Standfläche: 55 × 30 × 95 cm.

- E 304090** Wurfleiterspiel  
(inkl. 10 Kugelketten)





gestatten:  
  
dies ist der  
geschicklichkeits-  
parkour, eine höhle  
und gleichzeitig ein  
lieblingsspielplatz  
für innenbereiche

#### 8.4. KLETTERTUNNEL


Geeignet für Kinder unter 3 Jahren – Achtung,  
nur unter Aufsicht Erwachsener zu betreten!

Das Set besteht aus 2 Kletterbögen mit 72 × 72 cm und ist 62 cm hoch. Die Seitenteile sind aus Multiplex, Sprossen aus Hartholz. Das Laufbrett ist 180 cm lang und 35 cm breit, an der Unterseite sind verschiedene Möglichkeiten zum Einhängen in die Kletterbögen. Zum Schutz sind außen Lehnen angebracht.

- A 160302** Klettertunnel blau
- B 160300** Klettertunnel natur


Die beiden Klettertunnel sind 58 × 58 × 40 cm, das Balancier-/Wippbrett ist 150 cm lang, 20 cm breit und mit 2 Sitzen versehen.

- C 160312** Klettertunnel mini bunt





A



A

B

C

D




G



C

D



### 8.5. TRAPEZBÖCKCHEN

Geeignet für Kinder unter 3 Jahren – Achtung,  
nur unter Aufsicht Erwachsener zu betreten!

Die Seitenteile der Trapezböcke bestehen aus Multiplex und die Sprossen sind aus Hartholz. Die Oberfläche ist mit einem rutschfesten Belag versehen.

Das Trapezböckchen besteht aus Unterteil und abnehmbarem Oberteil. Das Unterteil hat die Maße 70 cm × 72 cm × 60 cm. Das Oberteil ist 63 cm × 40 cm × 9 cm. Als Zubehör ist eine 217 cm lange und 45 cm breite Leiter erhältlich, die in die Sprossen eingehängt werden kann. Damit ist ein vielseitiger Einsatz dieser Turngeräte möglich.

- A 160030** Trapezböckchen
- B 160031** Leiter zum Einhängen
- C 160032** Trapezböckchen-Unterteil
- D 160033** Trapezböckchen-Oberteil

Trapezböckchen klein mit Zubehör. Die Maße des Trapezbockes sind 60 × 62 × 45 cm. Das Zubehör zum Einhängen hat die Maße: 140 × 30 × 8 cm und passt auch zu Art. **160030** + **160032**. Lieferbar in natur, teilweise blau, teilweise orange.

	natur	orange	blau
<b>E</b> Trapezbock	160420	160425	160400
<b>F</b> Rutsch- und Kletterbrett	160424	160426	160403
<b>G</b> Halbleiter	160421	160427	160405
<b>H</b> Turnleiter	160422	160428	160407
<b>I</b> Hühnerleiter	160423	160429	160409

**höhenerlebnisse,  
auch für unsere jüngsten**




### 8.6. KLETTERN, WIPPEN, BALANCIEREN

Geeignet für Kinder unter 3 Jahren – Achtung,  
nur unter Aufsicht Erwachsener zu beturnen!

Länge 1,45 m × Breite 35 cm × Höhe 29 cm

- A 160041** Leiter zum Einhängen,  
Wangen grün
- B 160042** Bogenleiter zum Einhängen,  
Wangen gelb
- C 160043** Halbleiter in Bogenform,  
Wangen orange



**spiel und therapie  
lässt sich oft nicht  
unterscheiden –  
und das ist gut so**



### 8.7. HOCKERTREPPEN

Geeignet für Kinder unter 3 Jahren – Achtung,  
nur unter Aufsicht Erwachsener zu betreten!

Die Hockertreppen bieten viele Verwendungsmöglichkeiten, wie Treppensteigen, Gleichgewichtsschulung und Tunnelkriechen. Die Einzelteile lassen sich als Hocker bzw. Podeste verwenden. Ausgezogen ist die Hockertreppe 5 m lang, lässt sich aber sehr platzsparend ineinander schieben. Die farbigen Einsätze variieren. Die Trittfläche ist mit einem rutschsicheren Belag versehen. Die Rahmen sind aus Multiplex gefertigt.


Maße der einzelnen Hocker:

- 1 Hocker: 65 × 55 × 70 cm
- 2 Hocker: 45 × 48 × 59 cm,
- 2 Hocker: 45 × 41 × 48 cm,
- 2 Hocker: 45 × 34 × 37 cm
- 2 Hocker: 45 × 27 × 24 cm
- 2 Hocker: 45 × 20 × 15 cm


Zum leichteren Transport ist ein passender Transportwagen lieferbar.

- A 160020** Hockertreppe natur
- B 160021** Hockertreppe bunt  
(Musterabbildungen, Farbe der Einsätze kann variieren.)
- 160023** Transportwagen

**klettertreppen  
bieten un-  
glaublich viele  
verwendungs-  
möglichkeiten**



C



C



C

### 8.8. KLETTERDREIECK'S-SET

Geeignet für Kinder unter 3 Jahren – Achtung, nur unter Aufsicht Erwachsener zu betreten!

Dieses Set besteht aus 3 verschiedenen Dreiecken und ist ideal für die ersten Kletterversuche der Kleinsten. Bunt lackiert und mit vielen verschiedenen Klettermöglichkeiten. Die Wangen bestehen aus Birke Multiplex.

Das größte Dreieck bietet auf beiden Seiten Klettergriffe (Maße: L 105 cm × B 80 cm, H 87 cm). Das mittlere Element besteht aus Seilsprossen und Hartholz-sprossen (Maße: L 67 cm × B 80 cm, H 60 cm). Das kleine Dreieck hat Sprossen aus Hartholz (Maße: L 39 cm × B 80 cm, H 35 cm). Die Lieferung erfolgt inkl. Transportwagen.



C





**siegerpodest,  
hockertreppe,  
konzertbühne,  
tunnel, audi-  
torium – und  
was sehen sie?**

Artikelbeschreibung der Hockertreppe  
siehe Seite 111.  
(Musterabbildungen, Farbe der Einsätze kann variieren.)





### 8.9. KLETTERBRÜCKE

Geeignet für Kinder unter 3 Jahren – Achtung,  
nur unter Aufsicht Erwachsener zu betreten!

Kletterbrücke mit Kletternetzbahn,  
Hühnerleiter, Sprossenbahn, Turnleiter.  
Maße im aufgestellten Zustand: 2 m × 2 m ×  
45 cm. Aus Multiplex, Sprossen aus Hartholz.

A 160066 Kletterbrücke

**brücken überwinden – bei uns in  
verschiedenen varianten möglich**



# 9. balanciergeräte



Balancieren ist eine wichtige Grundübung für Kinder, um ihren Gleichgewichtssinn zu trainieren. Daher kann man nie früh genug damit anfangen.

# 9. balanciergeräte

Gleichgewicht halten ist die erfolgreichste Bewegung im Leben.

Unbekannt



## 9.1. SCHAUKELBRETTER

Unsere Schaukelbretter bestehen aus Multiplex und haben eine rutschfeste Oberfläche (außer E).

- A 500003** Schaukelbrett groß  
(170 × 70 × 14 cm)
- B 500004** Schaukelbrett mittel  
(120 × 60 × 14 cm)
- C 500005** Schaukelbrett klein  
(60 × 40 × 9 cm)
- D 500002** Schaukelbrett  
(50 × 50 cm)
- E 500001** Therapiekreisel  
(Ø= 40 cm)

sind sie in balance?



## 9.2. KLETTERWIPPEN



Geeignet für Kinder unter 3 Jahren - Achtung,  
nur unter Aufsicht Erwachsener zu betreten!

Eine Brücke, eine Wippe, ein Hindernis.  
Alles in einem Gerät. Die Wippen sind  
35 cm breit. Seitenteile aus Multiplex.

- A 160061** mit bunten Seilsprossen  
210 cm lang
- B 160060** mit Holzsprossen 210 cm lang
- 160063** mit Holzsprossen 180 cm lang
- C 160064** Kletterwippe gelb 180 cm lang
- D 160065** Kletterwippe Berg + Tal - grün  
160 cm lang
- E 160041** Leiter zum Einhängen, Wangen  
grün, Länge 145 cm
- F 160042** Bogenleiter zum Einhängen,  
Wangen gelb, Länge 145 cm

**schwungvolle vielseitigkeit:  
klettern, wippen, schaukeln**









### 9.3. BALANCIERBALKEN UND -BRETTER

Geeignet für Kinder unter 3 Jahren – Achtung, nur unter Aufsicht Erwachsener zu betreten!

Ein Set beinhaltet:

- 7 Verbindungselemente 24 × 11,5 × 7,5 cm
- 6 Balancierbretter 80 × 8 × 2 cm

Mit den Brettern und Verbindungselementen lassen sich viele verschiedene Varianten einer Balancierstraße zusammenstellen.

#### A 160055 Balancierstraße

Ein Set besteht aus 7 Balancierbrettern, 6 Standböckchen und 4 Rundscheiben. Daraus kann ein 5 m langer Balanciersteg aufgebaut werden.

Die Standböckchen sind mit 3 Zapfen zum Fixieren der Balancierbretter versehen. Die Balancierbretter sind 107 cm lang, 9 cm breit, die Böckchen sind 30 cm lang, 14 cm breit und 13,5 cm hoch.

#### B 160050 Balanciersteg

Das Set besteht aus 7 Verbindungselementen und 7 Sinnes-Balancierbrettern.

#### C 180492 Sinnes-Balancierstraße

Der Schwebebalken ist 3 m lang, 20 cm hoch und mit Vlies überzogen.

#### D 180100 Übungsschwebebalken

Dieses Set besteht aus 5 halbrunden Balancierbalken Länge 50 cm, Breite 10 cm und Höhe 5 cm. Bei Lieferung entspricht die farbliche Zusammensetzung nicht immer der Abbildung.

#### E 160040 Balancierbalken

**hier sehen sie  
einige dieser dinge,  
die unser leben aus dem  
gleichgewicht bringen können**





# 10. gymnastikartikel



Abwechslung und Spaß an Fitness garantieren Gymnastikartikel. Dazu zählen zum Beispiel Reifen, Gymnastikkeulen- und Stäbe.

# 10. gymnastikartikel

Lesen ist für den Geist das,  
was Gymnastik für den Körper ist.

Joseph Addison





### 10.1. STÄBE, REIFEN, KEULEN UND ZUBEHÖR

Geeignet für Kinder unter 3 Jahren – Achtung,  
nur unter Aufsicht Erwachsener zu betreten!

Gymnastikstäbe – farblos lackiert,  $\varnothing = 25$  mm

- A 170208** 80 cm lang
- A 170209** 90 cm lang
- A 170210** 100 cm lang

Gymnastikkeulen – farblos lackiert

- B 170329** 29 cm lang
- B 170336** 36 cm lang
- B 170338** 38 cm lang
- B 170340** 40 cm lang

Gymnastikreifen unbehandelt

- C 170260**  $\varnothing = 60$  cm
- C 170270**  $\varnothing = 70$  cm
- C 170280**  $\varnothing = 80$  cm

- D 160057** Stab- und Reifenhalter

- E 170031** Aufhängevorrichtung für 52  
Gymnastikkeulen  
(120 × 36 × 15 cm)

- F 170032** Abstellvorrichtung  
für 48 Turnstäbe  
(34 × 14 × 71,5 cm)

**ein guter platz  
für keulen,  
reifen und co**



## 10.2. GERÄTEWAGEN

Zur Aufbewahrung von Gymnastikartikeln. Alle Gerätewagen sind mit Transportrollen versehen. Die Lieferung erfolgt unmontiert. Ablage- oder Einhängenvorrichtungen für Gymnastikkeulen sind vorhanden.

### A 170010 Gerätewagen - 2 Böden


Die Maße eines Bodens betragen 57,5 × 79 × 7,5 cm. Gesamthöhe 85 cm.

### B 170020 Gerätewagen - 3 Böden

Die Maße eines Bodens betragen 85 × 50 × 7,5 cm. Gesamthöhe 85 cm.

### C 170021 Gerätewagen - 4 Böden

Die Maße eines Bodens betragen 97 × 69 × 7,5 cm. Gesamthöhe 97 cm.







# 11. betten



Für den Kindergarten oder die Kinderkrippe sind Stapelbetten ideal geeignet.

# 11. betten

Früh zu Bett und früh aufstehen  
macht gesund, reich und klug.

Benjamin Franklin



### 11.1. STAPELBETTEN (INKL. LATTENROST)

Die Betten haben ein Außenmaß von 140 × 58 × 16 cm und sind stapelbar. Als Matratze passen die Bodenpolster (Art.-Nr.: 400540) mit dem Maß 133 × 54 × 8 cm.

#### A 500501 Stapelbett

Die Betten haben ein Außenmaß von 140 × 58 × 28 cm und sind stapelbar. Als Matratze passen die Bodenpolster (Art.-Nr.: 400540) mit dem Maß 133 × 54 × 8 cm.

#### B 500502 Krippenstapelbett

Die Betten haben ein Außenmaß von 205 × 95 cm, passend für Matratzen 200 × 90 cm

#### C 500503 Stapelbett

### 11.2. BODENPOLSTER – LIEGEPOLSTER

Die Bodenpolster sind sowohl zum Spielen als auch zum Schlafen geeignet. Eine Seite ist aus Kunstleder und die andere aus reißfestem Planenstoff gefertigt, der Kern besteht aus Schaumstoff.

- D 400540 Liegepolster 133 × 54 × 8 cm
- D 400541 Liegepolster 140 × 60 × 8 cm
- D 400542 Liegepolster 160 × 54 × 8 cm
- D 400543 Liegepolster 190 × 90 × 8 cm

### 11.3. STAPELBETTWAGEN FÜR STAPELBETT

Aus Multiplex mit 4 Rollen, geeignet für Stapelbett (Art.-Nr. 500501) und Krippenstapelbett (Art.-Nr. 500502).

#### 500505 Stapelwagen



B



C

A + D



D





# 12. spaß & ordnung



Alles was das Herz begehrt: Für den Sportunterricht gibt es eine Menge Artikel, die zusätzlich benötigt werden.

# 12. spaß & ordnung

Sport ist Harmonie. Aber wenn nur Geld und Erfolg das Ziel sind, zerbricht diese Harmonie.

Franziskus



**abwechslungsreiche  
balanceübungen auf  
rollbrett, stelzen oder hocker**



E

### A 12.1. STELZEN

Das Fußteil kann für Anfänger ganz unten und je nach gewünschtem Schwierigkeitsgrad in verschiedenen Höhen angebracht werden.

**110160** 1 Paar Stelzen, L = 120 cm

**110162** 1 Paar Stelzen, L = 140 cm

**110165** 1 Paar Stelzen, L = 160 cm

**110167** 1 Paar Stelzen, L = 180 cm

### 12.2. ROLLBRETTER

Das Rollbrett ist 65 × 35 cm groß und ist aus Multiplex gefertigt. An den Stirnseiten befindet sich jeweils 1 Loch (z. B. für ein Seil zum Ziehen)

#### B 160062 Rollbrett

Länge 80 × 35 cm × Höhe 9 cm  
Mit Grifflöchern, Griffmulde, Zuglöchern

#### C 160049 Rollbrett natur

#### D 160048 Rollbrett beschichtet

### 12.3. HOCKER

Der Hocker ist 45 cm hoch und hat eine Sitzfläche von 35 × 35 cm. Die Beine sind aus Nadelholz und die Sitzfläche aus Buche gefertigt.

#### E 170501 Hocker



D



C



A



B





C

#### 12.4. BEDRUCKTE ROLLBRETTER

- A 160044 Rollbrett Sportkeks
- B 160045 Rollbrett Sportmaus
- C 160046 Rollbrett Sportraupe

Länge 80 cm x Breite 35 cm x Höhe 9 cm  
Mit Grifflöchern, Griffmulde, Zuglöchern.  
Bedruckbar mit verschiedenen Motiven.



**unsere innovation:  
rollbretter in vielen designs**

## 12.5. BAUSTEINWAGEN

Der Bausteinwagen ist aus Buche gefertigt.

Er besteht aus:

1 fahrbahres Untergestell: 46 × 30 × 5 cm

1 großer Baukasten: 46 × 30 × 8 cm

6 kleine Baukästen 23 × 30 × 8 cm

Im großen Baukasten enthalten sind:

64 Halb-Quader: 33 × 33 × 16,5 mm

16 Doppel-Quader: 132 × 33 × 16,5 mm

8 Dreifach-Quader 198 × 33 × 16,5 mm

8 Vierfach-Quader 264 × 33 × 16,5 mm

8 Fünffach-Quader 330 × 33 × 16,5 mm

8 Sechsfach-Quader 396 × 33 × 16,5 mm

Im kleinen Baukasten enthalten sind:

96 Quader 66 × 33 × 16,5 mm

## der lastwagen für traumhäuser

A 502005 Bausteinwagen



### 12.6. AUFROLLKERN FÜR BODENTURNMATTE

Aufrollkern für Bodenturnmatten (Multiplex)


- B 400590** für Bodenturnmatten  
1,5 m breit
- B 400591** für Bodenturnmatten  
2,0 m breit

Der Versand erfolgt zerlegt,  
inkl. Montagematerial.

### 12.7. BASKETBALLBRETT (ohne Korb und Netz)

lieferbar in folgenden Größen

- 135001** 180 × 120 cm
- C 135002** 180 × 105 cm
- 135003** 120 × 90 cm
- 135004** 90 × 60 cm



# 13. produktspezifische hinweise

Unsere Körper sind unsere Gärten –  
unsere Willen sind unsere Gärtner.

William Shakespeare



## 13.1. PRODUKTSPEZIFISCHE HINWEISE

Für alle Maße gilt, falls nicht anders angegeben, die Formel Länge × Breite × Höhe.

Turnwände, Sprossenwände o. ä. dürfen nur an tragfähigen Wänden montiert werden. Die Geräte sind nur unter Aufsicht Erwachsener zur betreten. Turnwände, Sprossenwände oder ähnliches müssen auf dem Fußboden aufstehen.

Zur Sicherheit sind unbedingt Matten auszulegen. Bitte informieren Sie sich auf Seite 144.

### Allgemeine Informationen:

Alle Geräte sind naturfarben lackiert, wenn nicht anders angegeben. Der verwendete Lack erfüllt die Anforderungen an Spielzeug hinsichtlich der Entflammbarkeit (EN 71-2) und chemischen Anforderungen (EN 71-3).

### Sicherheitsrichtlinien:

Unsere Geräte werden nach allgemeinen gültigen Normen (EN und DIN) der Sportgeräte und Kinderspielgeräte gefertigt.

### Montage bei Fußbodenheizung:

Bitte beachten Sie, dass bei vorhandener Fußbodenheizung bei einigen Geräten andere Befestigungswinkel benötigt werden. Bei Unklarheiten bitten wir um Rücksprache. Zur Vermeidung von Schäden sollte der Errichter der Fußbodenheizung oder dessen Revisionszeichnungen herangezogen werden.

### Montage an festen Wänden

Für Geräte mit Wandbefestigung ist zu beachten, dass nur tragfähige, feste Wände zur Aufstellung genutzt werden, damit die sicherheitstechnischen Funktionen der Geräte gewährleistet sind. Dazu ist geeignete Haltetechnik (z.B. mauerwerksorientierte Dübel) einzusetzen. Geeignete Wände müssen aus Ziegelmauerwerk (Wandstärke > 15 cm), Betonmauerwerk (Wandstärke > 12 cm) oder Porenbetonmauerwerk (Wandstärke > 24 cm) bestehen. Anders konstruierte Wände sind ebenfalls geeignet zum Befestigen der Artikel. Die Auswahl der hierfür benötigten Befestigungsmittel liegt jedoch in der Verantwortung der ausführenden Montagefirma. Die Fertigung der Artikel erfolgt nach DIN ISO 9001:2015. Die Haftung bezieht sich nur auf den Artikel an sich und nicht auf die ordnungsgemäße Ausführung der Montage vor Ort.

### Wartung und Pflege

Die Geräte können mit einem trockenen oder feuchten Tuch abgewischt werden. Bitte keine scharfen Reinigungsmittel verwenden. Seile, Netze, Sprossen und andere Teile sind regelmäßig auf Beschädigungen, Festigkeit und Verschleiß zu überprüfen. Kontrollieren Sie Schrauben, Befestigungsteile und Verbindungen bitte vor Inbetriebnahme auf festen Sitz. Weiterhin sind die Geräte auf Brüche, Risse, Absplitterungen oder starke Verformungen zu überprüfen. Falls erforderlich Gerät sperren. Der Ersatz defekter Teile darf nur mit original Herstellerersatzteilen vorgenommen werden.

### Gewährleistung

Nur bei Verwendung von Originalersatzteilen können Garantieansprüche auf Sicherheit und Benutzung geltend gemacht werden.

### Benutzungshinweise

Die Geräte für Krippen-, Kindergarten- und Vorschulbereich dürfen nur unter Aufsicht genutzt werden.

### Schadhafte Lieferung

Die Ware ist beim Empfang sofort auf Beschädigungen zu überprüfen. Die Beschädigungen sind sofort auf dem Frachtbrief zu vermerken. Bitte beachten Sie, dass die Waren auf Risiko des Empfängers verschickt wird.


Mit diesem Katalog verlieren alle vorhergehenden Kataloge und Preise ihre Gültigkeit. Die angegebenen Preise sind bis auf Widerruf gültig. Wir behalten uns Änderungen in Farbe, Ausführung und Beschaffenheit vor!

### Farbabweichungen Produktdarstellung

Aufgrund der Lichtverhältnisse bei der Produktfotografie und unterschiedlichen Bildschirmeinstellungen kann es dazu kommen, dass die Farbe des Produktes nicht authentisch wiedergegeben wird. Abweichungen in Farbe und Design müssen wir uns grundsätzlich vorbehalten, sofern sie nicht für das Produkt wesentlich sind.

### 13.2. FALLSCHUTZ

Es ist immer auf einen ausreichenden Fallschutz zu achten. Dieser muss den Anforderungen der EN 1177 bzw. der EN 12503 entsprechen. Zur Dimensionierung des Sicherheitsbereiches ist die EN 1176-1 heranzuziehen, die ab 0,6 m Fallhöhe minimal 1,5 bis 2,5 m umlaufend vorsieht. Bitte informieren Sie sich bei der zuständigen Gemeindeunfallkasse. Für nicht ausreichenden Fallschutz übernehmen wir keine Haftung.



$$y = (1,5) x - 0,75$$

wenn  $y > 0,6$  bis 1,5, dann  $x = 1,5$

wenn  $y > 1,5$ , dann  $x = 2/3 y + 0,5$

#### Legende

$y$  = freie Fallhöhe

$x$  = Länge der Aufprallfläche

#### Rechenbeispiel

Wellensprossenelement 140026

Höhe: 2,15 m

Freie Fallhöhe beträgt: 2,15 m

Die Länge der Aufprallfläche ( $x$ ) errechnet sich wie folgt, wenn  $y > 0,6$ :

$$x = 2/3 y (=1,43 y) + 0,5 = 1,93 \text{ m}$$

Nachfolgende Matten können Sie separat bestellen. Andere Größen auf Anfrage.

**400410** Turnmatte 200 × 100 × 6 cm, blau

**400412** Turnmatte 200 × 100 × 6 cm, blau mit Lederecken

**400414** Turnmatte 200 × 100 × 6 cm, blau, mit Lederecken und Trageschlaufen

**400418** Turnmatte 200 × 100 × 6 cm, blau, mit Klettverband

**400416** Turnmatte 100 × 100 × 6 cm, blau

**A** Halterung bei vorhandener Fußbodenheizung und Polsterung der Rahmen

**B** Detailfoto Türfeststeller

**C** Matten



**B**



**C**



# 14. historie




Die Geschichte der Turngeräte beginnt schon im Mittelalter. Von Bockspringen über erste Kletterstangen oder Balancierstegen aus Baumstämmen entwickelten sich hochmoderne Sportgeräte, die höchsten Ansprüchen gerecht werden.

# fitness

Man muß lernen,  
einen Wettkampf  
zu genießen.

Katarina Witt

Sie ist heute aus keiner Turnhalle mehr wegzudenken: Die Sprossenwand. Schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts erfand der schwedische Lehrer Per Henrik Ling dieses Gymnastikgerät. Er stellte fest, dass Übungen an der Sprossenwand die Arthritis milderten, an der er litt. Bald darauf gründete er mit Unterstützung des schwedischen Königs das Königliche Institut für Gymnastik. Dort wurden gymnastische Übungen als Kunst gelehrt. Diese Lehrmethoden waren so erfolgreich, dass sie sich über ganz Europa verbreiteten.



## A + B

In Hamburg wurde die Sprossenwand (damals noch „Ribbstol“ genannt) um 1909 von Trainingsinspektor Carl Möller eingeführt. Erfunden hat dieses Gymnastikgerät Per Henrik Ling, ein schwedischer Lehrer zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Seine Erfindung verbreitete sich schnell von Skandinavien aus über die ganze Welt.




Später entwickelte Per Henrik Lings Sohn, Hjalmar Ling, die Sprossenwand weiter. Mit den Auswanderern reiste sie bis nach Amerika weiter und ist heute auch dort in den Turnhallen ein fester Bestandteil.

Die Größe reicht von 210 cm bis 260 cm. 9 bis 16 Sprossen können angebracht sein. Diese sind häufig aus Eschenholz gefertigt, der Rahmen aus Kiefernholz. Jede der Sprossen ist ungefähr 3,5 cm dick.

Neben Klettern, Hängen und Schwingen des Körpers an Sprossenwänden werden in Schulturnhallen diese auch genutzt, um Langbänke daran einzuhängen (balancieren und rutschen), bei ausgeklappten Wänden Seile dazwischen zu spannen und als in der Höhe selbstbestimmbarer Absprungort auf eine Matte.

Gute Sprossenwände sind schwer und stark, damit sie jede Person und Aktivität ohne zu brechen unterstützen können. Sie sind wertvoll für Athleten, Gymnastik, Physiotherapeuten, Militär, Polizisten und für jede Personen, die mehrere Trainingsfunktionen, als bei einem gewöhnlichen Fitnessgerät haben wollen.




A

**A** Kür und Pflicht auf der Hasenheide: Eine Darstellung des ersten Turnplatzes von Turnvater Jahn.

**B** Turnvater Jahn

Solange der Mensch noch hienieden einen Leib hat... was ohne Kraft und Stärke, ohne Ausdauer und Nachhaltigkeit, ohne Gewandtheit und Anstelligkeit zum nichtigen Schatten versiecht - wird die Turnkunst einen Hauptteil der menschlichen Ausbildung einnehmen müssen.

Turnvater Jahn



B

Selbst nach Jahrhunderten ist sein Name noch überall bekannt: Turnvater Friedrich Ludwig Jahn. Straßen und Plätze und nicht selten Sporthallen tragen seinen Namen. Wie kam dieser Mann zu solcher Berühmtheit?


Turnvater Jahn erfand das Turnen als körperliche Betätigung für jeden und eröffnete 1811 den ersten deutschen Turnplatz in der Hasenheide in Berlin. Er entwickelte Turngeräte weiter und gilt bei manchen auch als deren Erfinder, zum Beispiel beim Barren und Pferd, Hanteln und Reck. Diese Geräte standen auf dem Platz, wo sich die Schüler ausprobieren. Zu den damaligen Zeiten war Sport eine Art militärische Übung, es durften auch nur Jungen daran teilnehmen. Dem Turnen wohnte ein revolutionärer Charakter bei: „Frisch - Fromm - Fröhlich - Frei“ hieß das Motto. Man vermutete eine Tarnorganisation der Demokraten und Patrioten, was sich 1848/49 bei der Deutschen Revolution als Wahrheit erwies, wo die Turner in vorderster Front unter der schwarz-rot-goldenen Flagge kämpften. Nach Niederschlagung der Revolution versuchte man vergeblich, die Bewegung zu verbieten, doch diese war bereits zu stark geworden. Es dauerte nicht lange, bis man Sport auch zum Spaß betrieb und der militärische Gedanke in den Hintergrund rückte. Aber auch die Theorie kam auf Jahns Turnplatz nie zu kurz: Zwischen den Übungen lernten sie Turngesetze, Geschichtswissen und Geografie, sangen und lauschten Vorträgen. Jahn verfasste in seinem Leben außerdem zwei wichtige Bücher: „Das deutsche Volksthum“ und „Die deutsche Turnkunst“.

# ausdauer

Der Körper und seine Nerven sollen gegen Witterung und mancherlei Leiden gestärkt, seine Muskeln sollen bis zur möglichsten Fertigkeit zu allen natürlichen Bewegungen abgerichtet, seine Glieder dadurch gelenkig gemacht, seine Sinne geübt werden; kurz, die Maschine soll Dauer, Stärke, Schnellkraft, Gewandheit erhalten und sich zu einem möglichst schönen Glanze entwickeln.

Johann Christoph Friedrich GutsMuths

- A** GutsMuths Werke gelten als die ersten systematischen Schriften über das Turnen. Er begründete die Bewegung der Turner zu Goethes Zeiten, legte den Grundstein für die späteren Persönlichkeiten Turnvater Jahn und Ling.
- B** Die Lübecker Hundertjahrfeier des deutschen Turnens in der Hauptturnhalle bei der Ansprache des Generals von Falk am 25. März 1917.
- C + D** Zwei Turner bei einer Übung am Sprungbock und Postkarte für das Deutsche Turnfest 1903.



A

Der Turnsport wäre wohl nie zu dem geworden, was er heute ist, hätte Johann Christoph Friedrich GutsMuths nicht sein großes Interesse für Pädagogik entdeckt. Zurecht gilt er als der erste ideale Sportpädagoge, der Leibesübungen für junge Menschen entwickelte. Er erkannte, dass die Jugend an die von der Gesellschaft verdrängten Übungen wieder herangeführt werden musste. Sein Ansatz war, dass seine Zöglinge in ihrer Vollkommenheit wachsen sollten, indem sie ihre Leistungen fortwährend steigerten. Diese Idee entstammt der Einstellung der Philanthropen, einer neuen Bewegung, welche sich auf die klassische Antike berief. Körper und Geist sollten eine Einheit bilden. In der Schule spielte damals die Sporterziehung keine Rolle, da der kirchliche Ansatz körperbetonte Erziehung ablehnte. Die Epoche der Aufklärung brachte so das Körperbewusstsein zurück, indem sich auf die Lehrmethoden der Antike (die auch Sporterziehung vorsah) rückbesinnt wurde. GutsMuths neuer Ansatz war dabei die Systematisierung der bereits vorhandenen und bekannten Übungen und deren Weiterentwicklung. Dabei berücksichtigte er die unterschiedlichen körperlichen Voraussetzungen der Schüler, stufte die Übungsprozesse in ihrer Schwierigkeit ab. Dadurch konnten die Kinder ihre Fähigkeiten in kleinen Schritten steigern. Mit seinen Werken über Gymnastik und Spiele legte er die Grundlage für Theorie und Praxis für Fitnessübungen in Schule und Vereinen. Die Sportübungen waren damals jedoch noch militärisch geprägt. GutsMuths empfahl sie der preußischen Regierung in Form von Gymnastik- und Turnunterricht an den Schulen, als

# athletik

Erfolg ist nicht etwas, das einfach passiert  
– Erfolg wird erlernt, Erfolg wird trainiert.

George Halas

Maßnahme der Wehrrerfüchtigung. Ihm ist der Sportunterricht als Pflichtfach in den Schulen zu verdanken.

Seine Sporterziehung hatte klare Ziele und Zwecke vor Augen. Wie weit sein Einfluss reichte, zeigt sich auch an der nachhaltigen Prägung von Friedrich Ludwig Jahn und Per Henrik Ling, die ihn und seine Ideen als Vorbild nahmen. Diese beiden Männer würden später selbst als prägende Persönlichkeiten in der Entwicklung des Turnens und der ersten richtigen Turngeräte in Erscheinung treten.


Die ersten Formen des Wettturnens entstanden 1832 bei sogenannten „Turnfesten“ in Aarau und 1844 auf dem Feldberg im Taunus. Diese Feste hatten jedoch auch einen patriotischen Hintergrund: Turnvater Jahn strebte wie so viele zu dieser Zeit zu einer Einheit Deutschlands, das immer noch in eine Kleinstaaterei zerbrochen war. Man kann sagen, dass diese Feste eine politische Veranstaltung waren. Dieser Aspekt verlor jedoch nach dem Erreichen der Reichsgründung 1871 kurzfristig an Bedeutung. Zur Zeit des Nationalsozialismus wurden die Turnfeste wieder politisch zur Propagandaverbreitung genutzt. Wehrtornen, Führerprinzip und Ausschluss von Turnern, die z. B. linken Arbeiterorganisationen angehörten oder aus rassistischen Motiven, wurden eingeführt. Erst 1947 gab es nach dem Zweiten Weltkrieg wieder das Deutsche Turnfest, 2005 wurde es schließlich in das Internationale Deutsche Turnfest umbenannt, um klar zu machen, dass auch Teilnehmer aus anderen Ländern zugelassen sind. Alle vier Jahre findet es an einem immer wechselnden Austragungsort statt. Auch in der DDR lebte die Tradition des Sportfests

weiter und wurde in unregelmäßigem Abstand ausgetragen. Veranstaltungsort war dabei achtmal Leipzig. Bis 1963 nannte man es „Deutsches Turn- und Sportfest“, später dann „Turn- und Sportfest der DDR und Kinder- und Jugendspartakiade“. Man veranstaltete in der DDR eine propagandistisch groß aufgezogene Sportschau mit Fußball-Länderspiel, internationaler Leichtathletik und einer großen Abschlussveranstaltung.

Seit dem Jahr 1896 zählt das Turnen zu den olympischen Disziplinen. Acht Wettbewerbe gehörten schon damals zu den Kernsportarten.

Das Programm veränderte sich zunächst über die Jahrzehnte stark und fand erst 1936 bei den Olympischen Spielen in Berlin seine heutige Form beim Bodenturnen und an verschiedenen Geräten, was die Disziplinen der Männer anging. Frauenturnen wurde 1928 in Amsterdam eingeführt und hatte zu Beginn nur einen Wettbewerb (Achtkampf-Mannschaft). Als erfolgreichste Einzeltürnerin überhaupt gilt Larissa Latynina aus der ehemaligen UdSSR. Sie gewann insgesamt 18 Medaillen, darunter neun Goldmedaillen. Die Höchstpunktzahl wurde 1976 in Montreal vergeben: 10,0 Punkte für Nadia Comaneci aus Rumänien. Sie präsentierte der Jury 7 perfekt ausgeführte Übungen.

Die erfolgreichsten Turnnationen sind bis heute Russland, USA, Japan und Rumänien.



Wer kämpft, kann verlieren.  
Wer nicht kämpft, hat schon verloren!

Berthold Brecht


Die Erinnerung an den Sportunterricht ist eine Kindheits Erinnerung. Sie ist un wiederbringlich: „Sprungkästen aufbauen!“, „Wir gehen jetzt an die Sprossenwand!“ oder „Leistungskontrolle Bocksprung. Zweiter Versuch!“. Man erinnert sich noch. Der Geruch von frischem Leder. Extrem glatt bearbeitetes, hochwertiges Holz. Der Stufenbarren bog sich leicht, wenn man sich an ihm emporschwang. Wer hat all diese Sportgeräte eigentlich gebaut? Höchste Zeit, einmal jene Menschen vorzustellen, die den Bocksprung „verbockt“ haben. „Sport frei!“ Mitten im idyllischen Erzgebirge, etwa vier Kilometer nord-nord-westlich von Olbernhau, liegt das kleine Dörfchen Hallbach. Ein großzügiger, ocker gestrichener Fabrikkomplex am Bielabach fällt sofort ins Auge. Es ist der Firmensitz der SPORTGERÄTE LANGER GMBH. Auf einer Produktionsfläche von ca. 3.600 m<sup>2</sup> entstehen im mittelständischen Unternehmen Turnbänke, Sprossenwände, Sprungkästen und Kletterkombinationen für Turnhallenausstattungen und Kinder-

einrichtungen. Außerdem gehört auch eine Lagerfläche von 1.000 m<sup>2</sup> zu dem Unternehmen. „Es lebe der Sport!“ Wenn man im spezialisierten Familienunternehmen fertigen lässt, erhält man Spiel- und Turngeräte nach Maß. So zum Beispiel Bänke für Kinderkrippen, Balanciergeräte für Therapieeinrichtungen, wie Ergotherapien oder Gymnastikartikel für Physiotherapien. Namhafte Handelshäuser und Großunternehmen gehören zu den Auftraggebern. Besonders die Sicherheit der Kinder und Sportler liegt André Langer und seinem Team am Herzen.

Das Unternehmen ist seit dem Jahr 2000 nach dem Sicherheitszertifikat zertifiziert, aktuell nach der Norm DIN EN ISO 9001:2015. „Durchzählen!“ Der 28-Mann-Betrieb verfügt über einen hochmodernen Maschinenpark. Somit entsprechen alle Maschinen dem neusten Stand der Technik. Fast jährlich kommen neue Werkzeuge und Arbeitsgeräte hinzu. Dazu gehören beispielsweise drei CNC-Bearbeitungszentren, ein moderner Flächenspritzautomat und eine umweltfreundliche Heizung mit vollautomatischer Spänefeuerung. Denn der Schutz der erzgebirgischen Umwelt und die Sicherung hoher Qualität sind das „A und O“ der SPORTGERÄTE LANGER GMBH, die von Werner Langer über 20 Jahre aufgebaut wurde. „Die Jüngeren vortreten!“

Seit 2011 hat das Unternehmen mit Sohn André Langer einen würdigen Nachfolger gefunden. „Sprungkästen, 5-teilig, aufbauen!“ Für den jungen Vollblutunternehmer war dies ein Ruf, dem er bis Basel folgte. Sein kreatives Team fertigt aus ausgesuchten Hölzern Sportgeräte und Gymnastikartikel in höchster Qualität. Das hat sich über die Medien schon bis in die Schweiz herumgesprochen. Seit 2011 ist das Unternehmen zudem Mitglied im BUNDESVERBAND DER DEUTSCHEN SPORTINDUSTRIE (BSI).

- A** Die beiden Geschäftsführer André Langer und Werner Langer gemeinsam in der Produktionshalle.
- B** André Langer übernahm 2011 das Unternehmen von seinem Vater.
- C** Unternehmensstandort in Pfaffroda.





Kontinuierliche Anstrengung –  
nicht Kraft oder Intelligenz –  
ist der Schlüssel, um Dein  
Potential freizusetzen.

Liane Cardes

## 15. AGB

### § 1 Allgemeines – Geltungsbereich

**(1)** Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Kunden die Lieferung an den Kunden vorbehaltlos ausführen.

**(2)** Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Kunden zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt.

**(3)** Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinne von § 310 Abs. 1 BGB.

### § 2 Angebot – Angebotsunterlagen

**(1)** Ist die Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB zu qualifizieren, so können wir dieses innerhalb von 2 Wochen annehmen.

**(2)** An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Kunde unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.

### § 3 Preise – Zahlungsbedingungen

**(1)** Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise „ab Werk“, ausschließlich Verpackung; diese wird gesondert in Rechnung gestellt.

**(2)** Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.

**(3)** Der Abzug von Skonto bedarf gesonderter schriftlicher Vereinbarung.

**(4)** Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto (ohne Abzug) innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Es gelten die gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen des Zahlungsverzugs.

**(5)** Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

**(6)** Der Mindestbestellwert pro Bestellung beträgt 50,00 Euro netto. Sollte dieser nicht erreicht werden, berechnen wir 25 % Mindermengenzuschlag

### § 4 Lieferzeit

**(1)** Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen Fragen voraus.

**(2)** Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des Kunden voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.

**(3)** Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche oder Rechte bleiben vorbehalten.

**(4)** Sofern die Voraussetzungen von Abs. **(3)** vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.

**(5)** Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der zugrunde liegende Kaufvertrag ein Fixgeschäft im Sinne von § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder von § 376 HGB ist. Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern als Folge eines von uns zu vertretenden Lieferverzugs der Kunde berechtigt ist geltend zu machen, dass sein Interesse an der weiteren Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist.

**(6)** Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlich oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht; ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist uns zuzurechnen. Sofern der Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

**(7)** Wir haften auch dann nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der von uns zu vertretende Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruht; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

**(8)** Im Übrigen haften wir im Fall des Lieferverzugs für jede vollendete Woche Verzug im Rahmen einer pauschalierten Verzugsentschädigung in Höhe von 3 % des Lieferwertes, maximal jedoch nicht mehr als 15 % des Lieferwertes.

**(9)** Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Kunden bleiben vorbehalten.

## § 5 Gefahrenübergang –Verpackungskosten

**(1)** Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist die Lieferung „ab Werk“ vereinbart.

**(2)** Für die Rücknahme von Verpackungen gelten gesonderte Vereinbarungen. Die Rücknahmekosten für unbenutzte Waren betragen 15% vom Warenwert, zzgl. sind die Frachtkosten für die Rückholung zu tragen.

**(3)** Sofern der Kunde es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung eindecken, die insoweit anfallenden Kosten trägt der Kunde.

**(4)** Beim Warenversand auf Einwegpaletten wird eine, zum Versandtag aktuelle, Palettenpauschale fällig.

## § 6 Mängelhaftung

**(1)** Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.

**(2)** Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mängelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. Im Fall der Nacherfüllung tragen wir die erforderlichen Aufwendungen nur bis zur Höhe des Kaufpreises. Ein Mangel liegt nicht schon dann vor, wenn die Kaufsache geringfügig und ohne wesentliche Funktionseinschränkung von den im Prospekt gemachten Angaben abweicht. Ausgenommen von der Gewährleistung sind Verschleißteile.

**(3)** Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde Schadenersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet

wird, ist die Schadenersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

**(4)** Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzen; auch in diesem Fall ist aber eine Schadenersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

**(5)** Soweit dem Kunden ein Anspruch auf Ersatz des Schadens statt der Leistung zusteht, ist unsere Haftung auf Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

**(6)** Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

**(7)** Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haftung ausgeschlossen.

**(8)** Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang.

**(9)** Die Verjährungsfrist im Fall eines Lieferregresses nach den §§ 478, 479 HGB bleibt unberührt; sie beträgt 5 Jahre, gerechnet ab Ablieferung der mangelhaften Sache.

## § 7 Gesamthaftung

**(1)** Eine weitergehende Haftung auf Schadenersatz als in § 6 vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadenersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzung oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB.

**(2)** Die Begrenzung nach Abs. (1) gilt auch, soweit der Kunde anstelle eines Anspruchs auf Ersatz des Schadens, statt der Leistung Ersatz nutzloser Aufwendungen verlangt.

**(3)** Soweit die Schadenersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadenersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

## § 8 Eigentumsvorbehaltssicherung

**(1)** Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Liefervertrag vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeit des Kunden – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.

**(2)** Der Kunde ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln, insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern.

**(3)** Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kunde unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den uns entstandenen Ausfall.

**(4)** Der Kunde ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich MwSt.) unserer

Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung unserer Forderung bleibt der Kunde auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so können wir verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.

**(5)** Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Kunden wird stets für uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Fakturaendbetrag, einschließlich MwSt.) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.

**(6)** Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Fakturaendbetrag, einschließlich MwSt.) zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Kunde uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Kunde

verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns.

**(7)** Der Kunde tritt uns auch die Forderung zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, die durch die Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.

**(8)** Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

#### **§ 9 Gerichtsstand – Erfüllungsort**

**(1)** Sofern der Kunde Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen.

**(2)** Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.

**(3)** Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort.

Wenn du alles gibst, kannst du  
dir nichts vorwerfen.

Dirk Nowitzki

## STICHWORTVERZEICHNIS

## A

Abstellvorrichtung.....	128
Allround.....	75
Aufhängevorrichtung.....	128
Aufrollkern für Bodenturnmatte.....	142

## B

Balancierbalken.....	123
Balanciersteg.....	123
Balancierstraße.....	123
Basketballbrett.....	142
Basketballkorb für Klettergerät Erzgebirge.....	80
Bausteinwagen.....	141
Bedruckte Sprungkästen.....	17, ab Seite 20
Bedruckte Rollbretter.....	139
Betten.....	133
Bodenpolster.....	133
Bogenleiter.....	122
Boxsack für Klettergerät Erzgebirge.....	79

## D

DIN Sprossenwände.....	57
------------------------	----

## E

Ecoline Sprungkästen.....	ab Seite 24
Einhängeleiste für Turnbank.....	54
Einzelelemente.....	ab Seite 67
Erzgebirge.....	79
Euroline Sprungkästen.....	ab Seite 15

## F

Fahreinrichtungen.....	08
Fallschutz.....	144
Free-Climbing-Elemente.....	95
Free-Climbing-Elemente bunt besandet.....	95
Free-Climbing-Element Einzelelement.....	70
Free-Climbing-Element Steindesign Einzelelement.....	70
Free-Climbing-Element Ziegeldesign Einzelelement.....	70

## G

Gerätewagen.....	129
Gezinkte Sprungkästen.....	ab Seite 09
Gitterleiterelement Juniorelement.....	67
Großfeldsprossenwand Einzelelement.....	69
Großfeldsprossenwand Juniorelement.....	67
Gymnastikkeulen.....	127
Gymnastikreifen.....	127
Gymnastikstäbe.....	128

## H

Halbleiter.....	39, 42, 107, 109
Halbleiter Bogenform.....	109
Halbleiter klein.....	107
Haltegurt für Turnbank.....	54
Heimsprossenwände.....	ab Seite 61
Hocker.....	138
Hockertreppe bunt.....	111, 113
Hockertreppe natur.....	111
Hühnerleiter.....	39, 42
Hühnerleiter klein.....	108

## J

Juniorelemente.....	67
---------------------	----

## K

Keulen.....	127
Klappturnwand 3-tlg.....	85
Klappturnwand 4-tlg.....	87
Klappturnwand 5-tlg.....	87, 88
Klappturnwand 6-tlg.....	88
Kletterbrett Einzelelement.....	70
Kletterbrett mit quadratischen Ausfräsungen Einzelelement.....	70
Kletterbrücke.....	115
Kletterdreiecke.....	112
Klettergerät Allround.....	75
Klettergerät Erzgebirge.....	79
Klettergriffelement Einzelelement.....	70
Klettermax 4-tlg.....	93
Kletternetz Einzelelement.....	69
Kletternetz Juniorelement.....	68
Kletternetz zum Einhängen in Sprossenwand.....	66
Klettersatz 6-tlg.....	81
Klettersechseck.....	77
Kletterstangen Einzelelement.....	69
Kletterstangen Juniorelement.....	68
Kletttafel Dreiecke Einzelelement.....	70
Kletttafel Ringe Einzelelement.....	70
Kletttauelement Einzelelement.....	69
Kletttauelement Juniorelement.....	67
Klettertunnel.....	105
Kletterwand 4-tlg.....	96
Kletterwand zum Einhängen in Sprossenwand.....	66
Kletterwippe.....	121
Kletterwürfel.....	81
Kletterwürfel klein.....	83
Klimmzugbügel.....	64
Krippenstapelbänkchen.....	104
Krippenstapelbett.....	133

## L

Leiter zum Einhängen.....	107, 121
Liegepolster.....	133

## M

Matten.....	144
Mattensatz für Multi-Turnwand 2-tlg.....	89
Mattensatz für Multi-Turnwand 5-tlg.....	90

Mattensatz für Klappturnwand 3-tlg.....	86
Mattensatz für Klappturnwand 4 + 5-tlg.....	87, 88
Mattensatz für Klappturnwand 5 + 6-tlg.....	88
Mattensatz für Klettersechseck.....	77
Mattensatz für Kletterwürfel.....	81
Mattensatz für Umklappklettermax 3-tlg.....	92
Mattensatz für Umklappturnwand 3-tlg.....	92
Mattensatz für Umklappturnwand 5-tlg.....	91
Multi-Fitnesswand.....	99
Multi-Turnwand 2-tlg.....	89
Multi-Turnwand 5-tlg.....	90

## P

Pendelachse.....	08
Puzzlebänkchen.....	101

## R

Reckelement Einzelelement.....	69
Reckelement Juniorelement.....	67
Reckstange.....	39, 42
Reifen.....	127
Rollbretter.....	138, 139
Rollen für Turnbank.....	54
Rundsprossen Sprungkasten.....	30
Rutsch- und Kletterbrett.....	39, 42
Rutsch- und Kletterbrett klein.....	108
Rutsch- und Kletterbrett - wellenform.....	39, 42

## S

Schaukelbretter.....	119
Schwebebalken.....	39, 42, 124
Schoner für Rohrfußbank.....	54
Schwenkbeschlagsset.....	72
Schrägbrett.....	65
Seilsprossenelement Einzelelement.....	69
Sinnes-Balancierstraße.....	123
Sprossenwand Einzelelement.....	69
Sprossenwand Juniorelement.....	67
Sprossenwand Sprossenmix Einzelelement.....	69
Sprossenwände.....	ab Seite 57
Sprossenwände exklusiv.....	59
Sprungbrett Wuppi.....	35
Sprungkasten- kombinationen.....	ab Seite 40
Sprungkästen bedruckt.....	17, ab Seite 20
Sprungkästen Ecoline.....	ab Seite 24
Sprungkästen Euroline.....	ab Seite 15
Sprungkästen gezinkt.....	ab Seite 9
Sprungkasten Regenbogen.....	32
Sprungkästen Rundsprossen.....	30
Sprungkästen trapezförmig.....	ab Seite 29
Stab- und Reifenhalter.....	128
Stäbe.....	128
Stapelbetten.....	133
Stapelbettwagen.....	134

Stelzen .....	137
Stelzenwand Einzelement .....	69
Strickleiter Einzelement .....	69

## T

Therapiekreisel .....	120
Trapez Sprungkästen .....	<b>ab Seite 29</b>
Trapezböckchen .....	107
Trapezböckchen Unterteil .....	107
Trapezböckchen Oberteil .....	107
Transportwagen für Hockertreppe .....	111
Transportwagen für Turnbank .....	54
Turnbankaußenfuß .....	54
Turnbankinnenfuß .....	54
Turnbankblatt .....	54
Turnbankschwebekante .....	54
Turnbänke .....	<b>ab Seite 49</b>
Turnbänke Krippenausführung .....	53
Turnbank aus Multiplex .....	53
Turnbänke mit Stahlfüße .....	53
Turnbank Zubehör .....	54
Turnbankschoner .....	54
Turnbock .....	36
Turngerät Erzgebirge .....	79
Turnleiter .....	39, 42
Turnleiter klein .....	108
Turnleiter mit Seilsprossen .....	39, 42
Turnleiter Wellenform .....	39, 42
Turnpferd .....	35
Turnmatte .....	144

## U

Überhangsprosse .....	63
Übungsschwebebalken .....	124
Umklappklettermax 3-tlg .....	92
Umklappturnwand 3-tlg .....	92
Umklappturnwand 5-tlg .....	91

## V

Sprungkasten Set .....	39
Vario Mini Sprungkasten Set .....	43
Vario Maxi Sprungkasten Set .....	45

## W

Wand- und Bodenbefestigungs- Set kurz .....	71
Wand- und Bodenbefestigungs- Set 40 cm .....	71
Wand- und Bodenbefestigungs- Set 40 cm für Fußbodenheizung .....	71
Wellensprossenelement Einzelement .....	70
Wurfleiterspiel .....	103
Wuppi .....	35

## Z

Zubehör für Sprossenwände .....	63
Zubehör für Sprungkästen .....	8
Zubehör für Turnbänke .....	54

Sport ist sozusagen ein Spiegel der Seele  
des Menschen, was ich im Sport bin, bin  
ich wirklich selbst.

Unbekannt



Sprungkästen

Turnbänke

Sprossenwände

Klettergeräte

Spielgeräte

Balanciergeräte

Gymnastikartikel

Betten

Sportgeräte Langer GmbH Hallbach  
Freiberger Str. 308  
09526 Olbernhau

Tel.: 037360 699210  
Fax: 037360 6992150  
E-Mail: [contact@sportgeraete-langer.de](mailto:contact@sportgeraete-langer.de)

[www.sportgeraete-langer.de](http://www.sportgeraete-langer.de)



**SPORTGERÄTE LANGER** GmbH

# fr

# SPORT



# i

**SPORTGERÄTE LANGER GmbH**



DEUTSCHER HERSTELLER NACH DER  
QUALITÄTSMANAGEMENTNORM DIN  
EN ISO 9001:2015 UND AKTUELLEN  
DIN-NORMEN FÜR DEN KINDERGARTEN-  
UND KRIPPENBEREICH UND FÜR  
DEN SCHULSPORT.