



INHALT

ÜBER UNS



09

Wise Kidz-Massivholz



29

Wise Kidz-Stahl



49

Wise-Plus

- 51 Schaukeln
- 52 Federwippen
- 54 Wippen
- 54 Drehspielgeräte

Seit über 30 Jahren ist Wisdom führender Hersteller von außergewöhnlichen Möbeln, Lernspielzeug und Spielplatzgeräten für gewerbliche Lösungen im Innen- und Außenbereich.

Als Teil der WISDOM-Unternehmensgruppe, zu der Wisdom Playgrounds USA mit Sitz in North Carolina, Wisdom Playgrounds International GmbH und Wisdom Education Europe GmbH mit Sitz in Deutschland sowie Wisdom Asia mit Sitz in Shanghai gehören, haben wir uns zum Ziel gesetzt, erstklassigen Kundenservice und hochwertige, inklusive Spielplatzgeräte anzubieten, die Spaß bereiten, die Entwicklung fördern und Kindern mit und ohne Beeinträchtigungen gerecht werden. Unsere Mission ist es, unseren Partnern und deren Kunden dabei zu helfen, sichere, ansprechende Umgebungen zu schaffen, in denen Kinder gemeinsam Spannendes entdecken, lernen und spielen können.

Unser Fokus liegt auf der kontinuierlichen Verbesserung von Qualität, Design und Sicherheit unserer Produktpalette. Wir sind stolz auf unsere modernen, professionellen und hochwertigen Produktionsprozesse, die durch Zertifizierungen nach ISO9001, ISO14001, EN71, EN1176, ASTM und IPEMA bestätigt werden.

Alle Prozesse in den Bereichen Design, Entwicklung, Fertigung und Service werden intern gesteuert und sind in ein ganzheitliches System integriert.

Unser Unternehmen stützt sich auf ein erfahrenes und hochqualifiziertes Team bestehend aus über 500 Mitarbeitern und Führungskräften. Unser Produktionsstandort umfasst 80.000 Quadratmeter und ist mit modernsten Anlagen ausgestattet. Darüber hinaus betreiben wir mehrere Lagerhäuser und Logistikzentren in den USA, EUROPA und ASIEN.

Was uns auszeichnet, ist unser branchenführender Expressversand. Mit einer Auswahl von über 50 vorgefertigten modularen Strukturen und einer großen Auswahl an vorrätigen Komponenten bieten wir die schnellsten Lieferzeiten der Branche. Die meisten Bestellungen mit Expressversand sind innerhalb von 3 bis 5 Tagen versandfertig. Für diejenigen, die etwas Einzigartiges suchen, bieten wir maßgeschneiderte Lösungen. Um Ihren Spielplatz individuell zu gestalten, können Sie zusätzliche Lagerartikel in Ihre Expressversand-Bestellung aufnehmen. Diese Kombination aus Schnelligkeit und Flexibilität garantiert, dass Sie ohne unnötige Verzögerungen erhalten, was Sie wünschen.

Unser Engagement geht über schnellen Versand und innovative Designs hinaus. Wir freuen uns, integrative Spielumgebungen zu schaffen, die Kindern mit und ohne Beeinträchtigungen Freude bereiten und gleichzeitig den höchsten Sicherheits- und Qualitätsstandards entsprechen. Ganz gleich, ob Sie einen vollständig maßgeschneiderten Spielplatz planen oder kurzfristig eine zuverlässige Lösung benötigen, Wisdom ist Ihr zuverlässiger Partner beim Bau lebendiger, fantasievoller und langlebiger Spielplätze.





SCHNELLE LIEFERUNG IN EUROPA UND DARÜBER HINAUS

Um Ihnen eine schnelle Lieferung für die Installation kompletter und dringend benötigter Spielplätze zu garantieren, haben wir zwei Sortimente an Spielplatzgeräten zusammengestellt, darunter auch verschiedene freistehende Spielgeräte wie Schaukeln, Federwippen, Wippen ... all diese Produkte können innerhalb von 5 bis 7 Tagen an den gewünschten Standort geliefert werden. Wenn Ihnen und Ihrem Kunden jedoch eine Lieferzeit von 3 bis 4 Wochen zugesagt, passen wir den Liefertermin Ihren Bedürfnissen an.

Um den gesamten europäischen Markt so effektiv wie möglich abzudecken, befindet sich unser Lager in Deutschland, in der Nähe wichtiger Verkehrswege und mitten in Europa (siehe Karte).

Für einen reduzierten CO₂-Fußabdruck fassen wir Lieferungen an unsere Partner in ganz Europa so weit wie möglich zusammen. Dies wirkt sich auch positiv auf die Transportkosten aus.

Das im Expressversand verfügbare Sortiment umfasst Standardkonstruktionen aus Holz oder verzinktem Stahl, die Kindern Spaß bereiten und es ihnen ermöglichen, ihre Fähigkeiten in völliger Sicherheit zu entwickeln.

Darüber hinaus können unsere Standardmodule auch an individuelle Kundenwünsche angepasst werden. Auf den Seiten 27 und 47 finden Sie eine vollständige Liste der vorrätigen Komponenten und Ergänzungen. Unsere Designer stehen Ihnen gern zur Verfügung, um Spielplatzgeräte anzupassen und Ihnen so schnell wie möglich neue 3D-Entwürfe zu liefern.

Natürlich sind weitere Farben und Komponenten erhältlich. Diese haben jedoch eine längere Lieferzeit von 8 bis 10 Wochen. Weitere Details finden Sie in unserem Hauptkatalog, der auf Anfrage erhältlich ist. Senden Sie dazu einfach eine E-Mail an:

hello@wisdomplaygrounds.eu




5-7 Tage

Lieferung innerhalb von 5 - 7 Tagen an den gewünschten Standort.



3D-Designs

Unsere Designer passen die Spielplatzgeräte gern nach Ihren Wünschen an und liefern Ihnen schnellstmöglich 3D-Designvorlagen.



Fordern Sie unseren
EXPRESSVERSAND-Katalog an.
Kontaktieren Sie unser Team:

hello@wisdomplaygrounds.eu



WISE KIDZ – STAHL

Wisdom Spielplatzgeräte aus Stahl sind für Kinder von 1 bis 12 Jahren geeignet. Die Produktpalette umfasst unterschiedlich hohe Spielgeräte mit verschiedensten Kletter-, Krabbel- und Rutschoptionen. Diese Vielfalt an Aktivitäten und Spielmöglichkeiten fördert die motorischen Fähigkeiten und motiviert zum gemeinsamen Spielen in einer fantastischen und sicheren Spielumgebung. Gleichzeitig wird die körperliche, soziale und kognitive Entwicklung gefördert.



PLATTFORMEN (WPC)

Unsere Plattformen sind aus einem Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoff (WPC) gefertigt - ein neuartiges, umweltfreundliches Material, das Holzfasern und thermoplastische Polymere wie Polyethylen (PE) kombiniert. Durch diese Kombination entsteht ein Material, das wie Holz aussieht, jedoch langlebiger und widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit, Fäulnis und Schädlingsbefall ist. Die Oberfläche muss nicht gestrichen werden, was die Kosten für spätere Wartung reduziert. Rutschfeste anthrazitfarbene Dielen mit einer Stärke von 18 mm und sehr hoher Widerstandsfähigkeit gegen alle Arten von Witterungsbedingungen weltweit.




ROTATIONSGUSS

Für unsere Rutschen, Dächer, Spielwände, Kletterelemente usw. nutzen wir lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE), um attraktive und langlebige Komponenten herzustellen, die in einer Vielzahl von Farben erhältlich sind. LLDPE ist bekannt für seine Festigkeit, Schlag- und Durchstoßfestigkeit sowie seine hohe Beständigkeit gegenüber verschiedenen Witterungsbedingungen, Säuren, Laugen und organischen Lösungsmitteln. Variables Design: Keine Einschränkungen hinsichtlich Größe, Muster, Farbe oder Dicke; individuelle Fertigung nach Ihren Designideen. Umweltfreundliches Verfahren: Einmalige Formgebung, keine Abfälle, keine Materialverschwendung, ungiftig und geruchslos.




SPIELWÄNDE IN ZWEI FARBEN

Wir verwenden HDPE-Platten in verschiedenen Stärken, die sich durch Festigkeit, Widerstandsfähigkeit und schöne Farbkombinationen auszeichnen. Bei der Installation Ihrer Anlage können Sie die Farbe frei wählen. Jede Spielwand ist in zwei Farben erhältlich... ein Konzept, auf das wir stolz sind.



SCHWEISSVERFAHREN

Unser Fachteam arbeitet akribisch: gleichmäßige Schweißnähte, sorgfältiges Polieren und Vermeidung von Gratbildung, unvollständiger Durchdringung oder Porosität. Wir befolgen streng mehrere Qualitätsprüfungsverfahren, um die Langlebigkeit unserer Produkte umfassend sicherzustellen. Die Schweißnähte sind stabil, solide, glatt und gewährleisten so die dauerhafte Produktsicherheit.



EINFACHE & SCHNELLE INSTALLATION

Sämtliche Pfosten sind mit Einsätzen aus Edelstahl 420 versehen, die eine schnelle und einfache Montage von Komponenten wie Rutschen, Spielwänden oder Kletterelementen ermöglichen. Diese Einsätze sind äußerst beständig gegen Rost und perfekt in den Pfosten integriert. Das obere Pfostenende ist mit einer Kappe aus Polypropylen (PP) versehen, die verhindert, dass Wasser in die Pfosten eindringt. Schrauben und Befestigungen sind aus Edelstahl 420 hergestellt.



INKLUSION - SPIELPLÄTZE FÜR ALLE

Es ist uns eine Ehre, Spielplatzgeräte zu entwickeln, die für alle zugänglich sind. Kinder jeden Alters, mit und ohne Behinderung, können unsere Geräte nutzen und unvergessliche Spielmomente erleben.



PFOSTEN

- 1,80 x 80 mm Vierkantpfosten aus verzinktem Stahl mit Einsätzen aus Edelstahl 420 zur Verbindung aller Komponenten wie Rutschen, Spielwänden und Kletterelementen.
- Spitzentechnologie: Um Stahlpfosten vor Rost und Alterung zu schützen, nutzen wir eine moderne Verzinkungstechnologie in Kombination mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung für den Außenbereich. Dieses Verfahren sorgt für Langlebigkeit der Komponenten und bietet langanhaltenden Korrosionsschutz im Außenbereich.
- Handwerk: Die elektrolytische Verzinkung von Rohren erfordert eine Reihe von Prozessen, darunter Entfetten, Beizen und Flussmittel-Behandlung. Dies gewährleistet eine glatte und ebene Oberfläche, Rost- und Korrosionsbeständigkeit sowie Langlebigkeit.
- Zwei Befestigungsoptionen: Oberflächenmontage (runde Fußplatte) und Bodenmontage für verschiedenste Standortanforderungen.
- Die aus Polypropylen (PP)-Polymer bestehenden Kapfen bieten perfekten Schutz gegen das Eindringen von Wasser.



ZWEI FARBVARIANTEN

Unsere im Expressversand verfügbaren Wise Kidz Stahl-Produkte sind in zwei Farbvarianten erhältlich, um Kundenanforderungen gerecht zu werden.

1. Primary: Die Primärfarben Rot, Blau, Gelb sowie die Farbe Orange beleben den Raum und regen Neugier und Entdeckergeist der Kinder an.
2. Nature: Sanfte und natürliche Farben fügen sich harmonisch in die natürliche Spielumgebung ein.



EXPRESSVERSAND

Wisdom verfügt über ein intelligentes und effizientes Lagerverwaltungssystem. Waren können innerhalb von 3 bis 5 Werktagen nach Auftragsbestätigung versandt werden – dies garantiert eine schnelle Projektumsetzung und hohe Kundenzufriedenheit.



UMWELTFREUNDLICHES VERFAHREN

Das gesamte Herstellungsverfahren entspricht streng den internationalen Umweltschutzstandards. Von der Auswahl der Rohstoffe bis hin zu deren Verarbeitung: garantiert frei von Formaldehyd und Schadstoffen.



WISE KIDZ – MASSIVHOLZ

Wir planen und fertigen Holzspielplätze aus skandinavischem Kiefernholz, die sich wunderbar in die Umgebung einfügen und städtischen Gebieten einen natürlichen Touch verleihen. Eine natürliche und sichere Umgebung fördert das Interesse und die Freude der Kinder am Spiel. Die WISE KIDZ MASSIVHOLZ-Serie umfasst verschiedene Kriech-, Kletter- und Rutschoptionen in unterschiedlichen Höhen. Diese Vielzahl an Aktivitäten fördert die motorischen Fähigkeiten und motiviert Kinder, gemeinsam an einem fröhlichen und sicheren Ort zu spielen. Eine ansprechende Spiellandschaft, die die körperliche, soziale und kognitive Entwicklung von Kindern fördert.



PFOSTEN

1. 90 x 90 mm Vierkantpfosten aus skandinavischem Kiefernholz, FSC-zertifiziert.
2. Unsere imprägnierten Kiefernholzpfosten bestehen aus mehreren miteinander verbundenen Abschnitten, was die Festigkeit erhöht und das Risiko von Rissbildung verringert.
3. Das Kiefernholz wird mit einer Konservierungstechnologie behandelt, die die Lebensdauer des Holzes durch physikalische und chemische Behandlung verlängert. Die Imprägnierung schützt das Holz vor Feuchtigkeit, Mikroorganismen und Insektenbefall. Diese Methode erhöht die Dauerhaftigkeitsklasse und hat eine gute Korrosionsschutzwirkung. Anschließend wird wetterbeständige Außenfarbe in zwei Schichten - eine Grundierung und eine Deckschicht - aufgetragen. Der Anstrich sorgt für Langlebigkeit, schützt vor äußeren Einflüssen und verhindert Abblättern und Rissbildung. Die Farbe erfüllt die strengen Richtlinien hinsichtlich der VOC-Emissionen und ist umweltfreundlich.
4. Zwei Befestigungsoptionen: Oberflächenmontage (runde Fußplatte) und Bodenmontage für verschiedenste Standortanforderungen. Holzpfosten mit Montageplatten und im Boden eingelassener Pfostenträger aus Metall. So wird das Holz geschützt und das Risiko von Schimmel- oder Fäulnisbefall verringert.
5. PE-Abdeckung am oberen Ende des Pfostens zum Schutz vor witterungsbedingten Einflüssen.



SPIELWÄNDE AUS HOLZ

Wir verwenden skandinavische Kiefernholzplatten (FSC-zertifiziert), die sich durch Festigkeit, Widerstandsfähigkeit und eine natürliche Farbgebung auszeichnen. Einige unserer Spielwände verfügen über interaktive Elemente, die Kinder zum Spielen einladen, die Fantasie anregen und motorische Fähigkeiten fördern.



SCHWEISSVERFAHREN

Unser Fachteam arbeitet akribisch: gleichmäßige Schweißnähte, sorgfältiges Polieren und Vermeidung von Gratbildung, unvollständiger Durchdringung oder Porosität. Wir befolgen streng mehrere Qualitätsprüfungsverfahren, um die Langlebigkeit unserer Produkte umfassend sicherzustellen. Die Schweißnähte sind stabil, solide, glatt und gewährleisten so die dauerhafte Produktsicherheit.



KORROSIONSBESTÄNDIGES MASSIVHOLZ

Wir verwenden skandinavische Kiefernholzplatten (FSC-zertifiziert), die sich durch Festigkeit, Widerstandsfähigkeit und natürliche Farbgebung auszeichnen. Wir tragen wetterbeständige Außenfarbe in zwei Schichten auf: eine Grundierung und eine Deckschicht. Diese Methode erhöht die Dauerhaftigkeitsklasse und sorgt für Langlebigkeit. Der Anstrich schützt vor äußeren Einflüssen und verhindert Abblättern und Rissbildung. Verschiedene Korrosionsschutzverfahren wie Imprägnierung und Trocknung schützen das Holz vor Insektenbefall, Witterungseinflüssen, Fäule und holzerstörenden Pilzen und sorgen somit für Langlebigkeit. Die Farbe erfüllt die strengen Richtlinien hinsichtlich der VOC-Emissionen und ist umweltfreundlich.




PLATTFORMEN (WPC)

Unsere Plattformen sind aus einem Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoff (WPC) gefertigt - ein neuartiges, umweltfreundliches Material, das Holzfasern und thermoplastische Polymere wie Polyethylen (PE) kombiniert. Durch diese Kombination entsteht ein Material, das wie Holz aussieht, jedoch langlebiger und widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit, Fäulnis und Schädlingbefall ist. Die Oberfläche muss nicht gestrichen werden, was die Kosten für spätere Wartung reduziert. Rutschfeste anthrazitfarbene Dielen mit einer Stärke von 18 mm und sehr hoher Widerstandsfähigkeit gegen alle Arten von Witterungsbedingungen weltweit.



ROTATIONSGUSS

Für unsere Rutschen, Dächer, Spielwände, Kletterelemente usw. nutzen wir lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE), um attraktive und langlebige Komponenten herzustellen, die in einer Vielzahl von Farben erhältlich sind. LLDPE ist bekannt für seine Festigkeit, Schlag- und Durchstoßfestigkeit sowie seine hohe Beständigkeit gegenüber verschiedenen Witterungsbedingungen, Säuren, Laugen und organischen Lösungsmitteln. Variables Design: Keine Einschränkungen hinsichtlich Größe, Muster, Farbe oder Dicke; individuelle Fertigung nach Ihren Designideen.



EINFACHE & SCHNELLE INSTALLATION

Selbstbohrende Holzschrauben verfügen über eine integrierte Bohrspitze, die das Vorbohren überflüssig macht und das Eindrehen in einem einzigen Arbeitsgang ermöglicht. Dies spart Zeit und Aufwand und wird insbesondere von Fachleuten geschätzt, da so Arbeitszeit optimiert werden kann. Unsere Schrauben und Befestigungen werden aus Edelstahl 304 gefertigt.



EXPRESSVERSAND

Wisdom verfügt über ein intelligentes und effizientes Lagerverwaltungssystem. Waren können innerhalb von 3 bis 5 Werktagen nach Auftragsbestätigung versandt werden - dies garantiert eine schnelle Projektumsetzung und hohe Kundenzufriedenheit.



UMWELTFREUNDLICHES VERFAHREN

Das gesamte Herstellungsverfahren entspricht streng den Umweltstandards. Von der Auswahl der Rohstoffe bis hin zu deren Verarbeitung: garantiert frei von Formaldehyd und Schadstoffen.



INKLUSION - SPIELPLÄTZE FÜR ALLE

Es ist uns eine Ehre, Spielplatzgeräte zu entwickeln, die für alle zugänglich sind. Kinder jeden Alters, mit und ohne Behinderung, können unsere Geräte nutzen und unvergessliche Spielplatzmomente erleben.



Spiel, Spaß & Sicherheit

GUT ZU WISSEN

ARTEN DER BODENVERANKERUNG


Loses Fallschutzmaterial
200/300/400mm

Gras, Rindenmulch, Holzschnitzel, Sand usw. haben stoßdämpfende Eigenschaften und können verwendet werden, um Stürze wirksam abzufedern und Kindern mehr Sicherheit zu bieten.

Untergrund


Fertigfundament

Betonfundament: präzises und fortschrittliches Gießverfahren für eine solide Bodenverankerung der Spielplatzgeräte.




FALLSCHUTZ

Rampen oder Treppen sind beginnend von der niedrigsten Position mit Handläufen, Geländern oder Schutzbarrieren auszustatten.



a) Fallschutz bei leicht zugänglichen Geräten



b) Fallschutz bei schwer zugänglichen Geräten

Zeichenerklärung:

1. Stoßdämpfende Oberfläche gem. 4.2.8.5
2. Barrieren erforderlich
3. Handlauf erforderlich

Material ^a	Beschreibung	Mindestschichtdicke ^b	Max. freie Fallhöhe
Wenn die verlegte Oberfläche gem. dieser Tabelle (z.B. durch Siebttest) entsprechend bestätigt wurde oder ein Prüfbericht gem. EN 1177 vorliegt, sind keine zusätzl. Prüfungen erforderlich.			
Rasen/Oberboden	---	---	≤1000 ^d
Rindenmulch	20 - 80 Korngröße	200	≤2000
		300	≤3000
Holzschnitzel ^c	5 - 30 Korngröße	200	≤2000
		300	≤3000
Sand oder Kies	0,25 - 8 Korngröße	200	≤2000
		300	≤3000
Andere Materialien oder Schichtdicken	nach HIC-Prüfung (siehe 1177)		Kritische Fallhöhe wie geprüft

a Weitere Informationen zu Bodenmaterialien für die Nutzung auf Kinderspielplätzen in CEN/TR 16598 (Sammlung von Begründungen für EN 1176-1-Anforderungen).

b Bei losem Fallschutzmaterial werden 100 mm zur Mindestschichtdicke hinzugefügt, um die Verdrängung auszugleichen (siehe 4.2.8.5.1)

c Sand und Kies sollen gerundet und gewaschen sein, da dies die Entfernung von Schluff- und Tonpartikeln ermöglicht. Gewaschener Sand oder Kies gilt als aus alluvialen (natürlich erodierten) Ablagerungen stammend und sollte keine schluffigen oder tonigen Partikel enthalten. Feiner Kies wird als 'Erbensandes' bezeichnet. Korngrößenverteilung D60/D10 < 3,0. Die Korngröße kann gem. Siebttest, wie in EN 933-1, bestimmt werden (siehe Anhang G).

d siehe 4.2.8.5.2., Anmerkung 2

Beispiele für häufig verwendete stoßdämpfende Materialien, Tiefen und entsprechende max. freie Fallhöhen.

Wise Kidz Massivholz

Wir planen und fertigen Holzspielplätze aus skandinavischem Kiefernholz, die sich wunderbar in die Umgebung einfügen und städtischen Gebieten einen natürlichen Touch verleihen. Eine natürliche und sichere Umgebung fördert das Interesse und die Freude der Kinder am Spiel. Die Wise Kidz Massivholz-Serie umfasst verschiedene Kriech-, Kletter- und Rutschoptionen in unterschiedlichen Höhen. Diese Vielzahl an Aktivitäten fördert die motorischen Fähigkeiten und motiviert die Kinder, gemeinsam an einem fröhlichen und sicheren Ort zu spielen. Eine ansprechende Spiellandschaft, die die körperliche, soziale und kognitive Entwicklung von Kindern fördert.



Vierkantpfosten
aus Kiefernholz 9×9cm



Beläge (WPC)
76×76cm





W-B017


Alter: 1+
 Max. freie Fallhöhe: 60 cm
 Sicherheitszone: 669x550 cm
 Produktmaße: 369x250x260 cm

Anzahl der Fundamente:

Pfosten: 8 Sonstige: 1

Material

Pfosten: Kiefernholz	Kletterelement: ohne
Dach: Kiefernholz	Treppe: Metall/WPC/
Spielwand: PE/	Kiefernholz
Kiefernholz	Beläge: Metallrahmen,
Rutsche: LLDPE	WPC-Belag
Kriechtunnel: LLDPE	



Aktivitäten: 5

- ① Einzelsrutsche 60 cm
- ② Kriechtunnel
- ③ Spielwand Auto, PE
- ④ Spielwand Fenster
- ⑤ Spielwand Labyrinth



W-B018


Alter: 1+
 Max. freie Fallhöhe: 60 cm
 Sicherheitszone: 703x520 cm
 Produktmaße: 393x223x260 cm

Anzahl der Fundamente:

Pfosten: 9 Sonstige: 1

Material

Pfosten: Kiefernholz	Kletterelement: ohne
Dach: Kiefernholz	Treppe: Metall/WPC/
Spielwand: PE/	Kiefernholz
Kiefernholz	Beläge: Metallrahmen,
Rutsche: LLDPE	WPC-Belag
Kriechtunnel: LLDPE	



Aktivitäten: 7

- ① Einzelsrutsche 60 cm
- ② Kriechtunnel
- ③ Seitenwand
- ④ Spielwand Auto, PE
- ⑤ Spielwand Fenster
- ⑥ Spielwand Auto, PE





W-B001


Alter: 3+
 Max. freie Fallhöhe: 200 cm
 Sicherheitszone: 617x626 cm
 Produktmaße: 318x327x303 cm

Anzahl der Fundamente:

Pfosten: 6 Sonstige: 5

Material:

Pfosten: Kiefernholz	Kletterelement: Metall
Dach: ohne	Treppe: ohne
Spielwand: PE/ Kiefernholz	Beläge: Metallrahmen, WPC-Belag
Rutsche: LLDPE	
Kriechtunnel: ohne	



Aktivitäten: 6

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| ① Einzelrutsche, 120 cm | ② Kletternetz, Edelstahlrahmen |
| ③ Sprossenleiter 120cm | ④ Spielelement Auto, PE |
| ⑤ Spielwand Motorik | ⑥ Drehscheibe, PE (Pfostenseite) |



W-B013


Alter: 3+
 Max. freie Fallhöhe: 200 cm
 Sicherheitszone: 691x841 cm
 Produktmaße: 391x341x310 cm

Anzahl der Fundamente:

Pfosten: 9 Sonstige: 6

Material:

Pfosten: Kiefernholz	Kletterelement: Metall/ Kiefernholz
Dach: ohne	Treppe: ohne
Spielwand: Kiefernholz	Beläge: Metallrahmen, WPC-Belag
Rutsche: LLDPE	
Kriechtunnel: ohne	



Aktivitäten: 7

- | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| ① Doppelrutsche 120 cm | ② Balkenbrücke | ③ Kletternetz, Edelstahlrahmen |
| ④ Kletterwand vertikal 120 cm, Holz | ⑤ Rutschstange 120 cm | ⑥ Seitenwand 1024 |
| ⑦ Sprossenleiter 120 cm, Edelstahl | | |



W-B002


Alter: 3+
 Max. freie Fallhöhe: 150 cm
 Sicherheitszone: 464x678 cm
 Produktmaße: 175x378x356 cm

Anzahl der Fundamente:

Pfosten: 4 Sonstige: 6

Material:

Pfosten: Kiefernholz	Kletterelement: Metall/ Kiefernholz
Dach: Kiefernholz	Treppe: ohne
Spielwand: PE/ Kiefernholz	Beläge: Metallrahmen, WPC-Belag
Rutsche: LLDPE	
Kriechtunnel: ohne	



Aktivitäten: 5

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| ① Einzelrutsche 150 cm | ② Kletterwand geneigt 150 cm, Holz |
| ③ Sprossenleiter 150 cm, Edelstahl | ④ Spielwand Zahnräder |
| ⑤ Spielwand Tresen (unten) | |





W-B006


Alter: 3+
 Max. freie Fallhöhe: 200 cm
 Sicherheitszone: 838x797 cm
 Produktmaße: 543x497x333 cm

Anzahl der Fundamente:

Pfosten: 11 Sonstige: 9

Material:

Pfosten: Kiefernholz	Kletterelement: Metall
Dach: LLDPE	Treppe: ohne
Spielwand: PE/ Kiefernholz	Beläge: Metallrahmen, WPC-Belag
Rutsche: LLDPE	
Kriechtunnel: ohne	



Aktivitäten: 9

- ① Einzelsrutsche 120 cm
- ② Kletternetz
- ③ Trittplattform "Felsen" 30 cm, PE
- ④ Bogenleiter 90 cm
- ⑤ Spielwand Motorik
- ⑥ Hangleiter, Edelstahl
- ⑦ Plankenbrücke, geneigt
- ⑧ Spielwand Auto, PE
- ⑨ Spielwand Zahnräder



W-B005


Alter: 2+
 Max. freie Fallhöhe: 120 cm
 Sicherheitszone: 620x835 cm
 Produktmaße: 318x540x325 cm

Anzahl der Fundamente:

Pfosten: 12 Sonstige: 5

Material:

Pfosten: Kiefernholz	Kletterelement: Metall
Dach: Kiefernholz	Treppe: Metall/WPC/Kiefernholz
Spielwand: PE/ Kiefernholz	Beläge: Metallrahmen, WPC-Belag
Rutsche: LLDPE	
Kriechtunnel: LLDPE	



Aktivitäten: 7

- ① Einzelsrutsche 120 cm
- ② Sprossenleiter 120 cm, Edelstahl
- ③ Kriechtunnel
- ④ Spielwand Motorik
- ⑤ Spielwand Auto, PE
- ⑥ Kletternetz
- ⑦ Spielwand Fenster





W-B003


Alter: 3+
 Max. freie Fallhöhe: 200 cm
 Sicherheitszone: 627×623 cm
 Produktmaße: 327×331×326 cm

Anzahl der Fundamente:

Pfosten: 8 Sonstige: 4

Material:

Pfosten: Kiefernholz	Kletterelement: Metall
Dach: Kiefernholz	Treppe: ohne
Spielwand: PE/ Kiefernholz	Beläge: Metallrahmen, WPC-Belag
Rutsche: LLDPE	
Kriechtunnel: ohne	



Aktivitäten: 7

- ① Einzelrutsche 120 cm
- ② Seitenwand
- ③ Sprossenleiter 120 cm, Edelstahl
- ④ Hangelleiter, Edelstahl
- ⑤ Spielwand Zahnräder
- ⑥ Kletterwand vertikal 120 cm, Holz
- ⑦ Rutschstange 120 cm



W-B004


Alter: 3+
 Max. freie Fallhöhe: 150 cm
 Sicherheitszone: 734×703 cm
 Produktmaße: 432×410×359 cm

Anzahl der Fundamente:

Pfosten: 9 Sonstige: 11

Material:

Pfosten: Kiefernholz	Kletterelement: Metall/ Kiefernholz
Dach: LLDPE	Treppe: ohne
Spielwand: PE/ Kiefernholz	Beläge: Metallrahmen, WPC-Belag
Rutsche: LLDPE	
Kriechtunnel: ohne	



Aktivitäten: 11

- ① Einzelrutsche 150 cm
- ② Netzbrücke, geneigt
- ③ Trittplattform "Felsen" 30 cm, PE
- ④ Sprossenleiter 120 cm
- ⑤ Spielwand Auto, PE
- ⑥ Drehscheibe, PE (Pfostenseite)
- ⑦ Rutschstange 120 cm
- ⑧ Kletterwand geneigt 150 cm, Holz
- ⑨ Spielwand Labyrinth
- ⑩ Spielwand Tresen (unten)
- ⑪ Seitenwand





W-B007


Alter: 2+
 Max. freie Fallhöhe: 150 cm
 Sicherheitszone: 772x871 cm
 Produktmaße: 454x578x356 cm

Anzahl der Fundamente:

Pfosten: 14 Sonstige: 8

Material:

Pfosten: Kiefernholz	Kletterelement: Metall/
Dach: Kiefernholz	Kiefernholz
Spielwand: PE/	Treppe: Metall/WPC/
Kiefernholz	Kiefernholz
Rutsche: LLDPE	Beläge: Metallrahmen,
Kriechtunnel: LLDPE	WPC-Belag



Aktivitäten: 9

- ① Einzelrutsche 120 cm
- ② Einzelrutsche 150 cm
- ③ Netzbrücke geneigt
- ④ Seitenwand
- ⑤ Kletterwand geneigt 150 cm
- ⑥ Sprossenleiter 120 cm
- ⑦ Kriechtunnel
- ⑧ Spielwand Bodenfenster
- ⑨ Rutschstange 120 cm



W-B008


Alter: 3+
 Max. freie Fallhöhe: 150 cm
 Sicherheitszone: 917x837 cm
 Produktmaße: 617x543x360 cm

Anzahl der Fundamente:

Pfosten: 12 Sonstige: 10

Material:

Pfosten: Kiefernholz	Kletterelement: Metall/
Dach: LLDPE	Kiefernholz
Spielwand: PE/	Treppe: ohne
Kiefernholz	Beläge: Metallrahmen,
Rutsche: LLDPE	WPC-Belag
Kriechtunnel: LLDPE	



Aktivitäten: 13

- ① Einzelrutsche 120 cm
- ② Einzelrutsche 150 cm
- ③ Rutschstange 120 cm
- ④ Sprossenleiter 120 cm
- ⑤ Netzbrücke geneigt
- ⑥ Kriechtunnel
- ⑦ Spielwand Auto, PE (unten)
- ⑧ Spielwand Motorik
- ⑨ Spielwand Fenster
- ⑩ Drehscheibe, PE (Postenseite) (unten)
- ⑪ Spielwand Tresen (unten)
- ⑫ Spielwand Tresen (unten)
- ⑬ Kletterwand geneigt 150 cm





W-B014


Alter: 3+
 Max. freie Fallhöhe: 200 cm
 Sicherheitszone: 774x857 cm
 Produktmaße: 474x557x360 cm

Anzahl der Fundamente:

Pfosten: 13	Sonstige: 9
-------------	-------------

Material:

Pfosten: Kiefernholz	Kletterelement: Metall/ Kiefernholz
Dach: LLDPE	Kiefernholz
Spielwand: PE/ Kiefernholz	Treppe: ohne
Rutsche: LLDPE	Beläge: Metallrahmen, WPC-Belag
Kriechtunnel: LLDPE	



Aktivitäten: 11

- ① Einzelrutsche 120 cm
- ② Spielwand Zahnräder
- ③ Kletterwand vertikal 120 cm
- ④ Kriechtunnel
- ⑤ Sprossenleiter 120 cm
- ⑥ Kletternetz
- ⑦ Plankenbrücke, geneigt
- ⑧ Spielwand Fenster
- ⑧ Kletterwand geneigt 150 cm
- ⑨ Spielwand Tresen (unten)
- ⑩ Spiralrutsche
- ⑩ Sprossenleiter 150 cm



W-B015


Alter: 3+
 Max. freie Fallhöhe: 150 cm
 Sicherheitszone: 1204x711 cm
 Produktmaße: 903x416x361 cm

Anzahl der Fundamente:

Pfosten: 17	Sonstige: 11
-------------	--------------

Material:

Pfosten: Kiefernholz	Kletterelement: Metall/ Kiefernholz
Dach: Kiefernholz	Kiefernholz
Spielwand: PE/ Kiefernholz	Treppe: ohne
Rutsche: LLDPE	Beläge: Metallrahmen, WPC-Belag
Kriechtunnel: ohne	



Aktivitäten: 14

- ① Einzelrutsche 90 cm
- ② Doppelrutsche 120 cm
- ③ Spiralrutsche
- ④ Kletternetz
- ⑤ Balkenbrücke, geneigt
- ⑥ Balkenbrücke
- ⑦ Netzbrücke geneigt
- ⑧ Kletterwand geneigt 150 cm
- ⑨ Spielwand Labyrinth
- ⑩ Spielwand Tresen (unten)
- ⑩ Seitenwand
- ⑩ Sprossenleiter 120 cm
- ⑪ Bogenleiter 90 cm
- ⑪ Spielwand Fenster





W-B009


Alter: 3+
 Max. freie Fallhöhe: 210 cm
 Sicherheitszone: 908x846 cm
 Produktmaße: 608x546x331 cm

Anzahl der Fundamente:

Pfosten: 17	Sonstige: 7
-------------	-------------

Material:

Pfosten: Kiefernholz	Kletterelement: Metall/WPC
Dach: Kiefernholz	Treppe: ohne
Spielwand: PE/ Kiefernholz	Beläge: Metallrahmen, WPC-Belag
Rutsche: LLDPE	
Kriechtunnel: LLDPE	



Aktivitäten: 12

- ① Einzelrutsche 90 cm
- ② Einzelrutsche 120 cm
- ③ Rutschstange 120 cm
- ④ Hangelleiter, Edelstahl
- ⑤ Kletterwand vertikal 120 cm
- ⑥ Spielwand Auto, PE
- ⑦ Netzbrücke geneigt
- ⑧ Spielwand Tresen
- ⑨ Drehscheibe, PE (Pfostenseite)
- ⑩ Bogenleiter
- ⑪ Kriechtunnel
- ⑫ Bogenleiter 90 cm



W-B010


Alter: 2+
 Max. freie Fallhöhe: 150 cm
 Sicherheitszone: 1027x943 cm
 Produktmaße: 727x643x360 cm

Anzahl der Fundamente:

Pfosten: 19	Sonstige: 11
-------------	--------------

Material:

Pfosten: Kiefernholz	Kletterelement: Metall/ Kiefernholz
Dach: Kiefernholz	Treppe: Metall/WPC/ Kiefernholz
Spielwand: PE/ Kiefernholz	Beläge: Metallrahmen, WPC-Belag
Rutsche: LLDPE	
Kriechtunnel: LLDPE	



Aktivitäten: 13

- ① Einzelrutsche 120 cm
- ② Einzelrutsche 150 cm
- ③ Spielwand Fenster
- ④ Kletterwand geneigt 150 cm
- ⑤ Trittplattform "Felsen" 30 cm, PE
- ⑥ Netzbrücke, geneigt
- ⑦ Rutschstange 120 cm
- ⑧ Kriechtunnel
- ⑨ Spielwand Zahnräder
- ⑩ Balkenbrücke
- ⑪ Spielwand Motorik
- ⑫ Spielwand Auto, PE





W-B011


Alter: 2+
 Max. freie Fallhöhe: 210 cm
 Sicherheitszone: 1183x890 cm
 Produktmaße: 883x590x360 cm

Anzahl der Fundamente:

Pfosten: 22 Sonstige: 13

Material:

Pfosten: Kiefernholz	Kletterelement: Metall/
Dach: Kiefernholz	Kiefernholz
Spielwand: PE/	Treppe: Metall/WPC/
Kiefernholz	Kiefernholz
Rutsche: LLDPE	Beläge: Metallrahmen,
Kriechtunnel: ohne	WPC-Belag



Aktivitäten: 15

- | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| ① Einzelrutsche 120 cm | ② Hängelleiter, Edelstahl | ③ Netzbrücke geneigt |
| ④ Spielwand Fenster | ⑤ Kletterwand geneigt 150 cm | ④ Seitenwand |
| ⑦ Trittplattform "Felsen" 30 cm, PE | ⑧ Bogennetzleiter 90 cm | ⑨ Spielwand Motorik |
| ⑩ Bogenleiter 90 cm | ⑪ Plankenbrücke geneigt | ⑫ Balkenbrücke |
| ⑬ Spielwand Auto, PE (unten) | ⑭ Rutschstange 120 cm | |



W-B012


Alter: 3+
 Max. freie Fallhöhe: 240 cm
 Sicherheitszone: 1153x922 cm
 Produktmaße: 853x633x360 cm

Anzahl der Fundamente:

Pfosten: 24 Sonstige: 12

Material:

Pfosten: Kiefernholz	Kletterelement: Metall/Kiefernholz
Dach: LLDPE	Treppe: ohne
Spielwand: PE/	Beläge: Metallrahmen,
Kiefernholz	WPC-Belag
Rutsche: LLDPE	
Kriechtunnel: LLDPE	




Aktivitäten: 16

- | | | |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| ① Einzelrutsche 120 cm | ② Einzelrutsche 150 cm | ③ Balkenbrücke |
| ④ Hängelleiter, Edelstahl | ⑤ Plankenbrücke geneigt | ⑥ Netzbrücke geneigt |
| ⑦ Spielwand Fenster | ⑧ Spielwand Motorik | ⑨ Kletternetz |
| ⑩ Kletterwand vertikal 120 cm | ⑪ Spielwand Auto, PE (unten) | ⑫ Sprossenleiter 150 cm |
| ⑬ Kriechtunnel | ⑭ Kletterwand geneigt 150 cm | ⑮ Rutschstange 120 cm |
| ⑯ Spielwand Tresen (unten) | | |



BAUTEILE ... Kreieren Sie Ihren eigenen Spielplatz

BELAGHÖHEN



Belaghöhe 60 cm

Belaghöhe 90 cm

Belaghöhe 120 cm

Belaghöhe 150 cm

DÄCHER



WiseKidz - Dach
LLDPE (silbergrau)

WiseKidz - Dach
Holz

SPIELWÄNDE




Spielwand Zahnräder

Spielwand Labyrinth

Spielwand Fenster

Spielwand Bodenfenster



Spielwand Motorik

Seitenwand

Spielwand Tresen

Zugang Doppelrutsche

Zugang Einzelsrutsche

Zugang Kletterelement,
seitlich




Zugang Kletterelement

Dach Spielwand Tresen

Spielwand Fenster,
geneigt

KLETTER-ELEMENTE



Bogenleiter, Edelstahlrahmen,
Höhe: 90/120/150cm

Sprossenleiter, Edelstahl
Höhe: 90/120/150cm

Rutschstange
Höhe: 90/120/150cm

Bogennetzleiter,
Edelstahlrahmen

Kletternetz,
Edelstahlrahmen

Kletterwand vertikal, Holz
Höhe: 90/120/150 cm

Kletterwand geneigt, Holz
Höhe: 90/120/150 cm

ÜBERBRÜCKUNGEN



Kriechtunnel

Balkenbrücke
Option: horizontal/geneigt

Netzbrücke
Option: horizontal/geneigt

Plankenbrücke
Option: horizontal/geneigt

LEITERN



Hangelleiter,
Edelstahl

TREPPEN



Treppe
Höhe: 90/120 cm

Stufe
Höhe: 30/60 cm

RUTSCHEN



Einzelsrutsche
Höhe: 60cm

Einzelsrutsche
Höhe: 90/120/150cm

Doppelrutsche
Höhe: 90/120cm

Spiralrutsche

ZUBEHÖR



Pfostenaufsatz

Drehscheibe, PE
(Pfostenseite)

Trittplattform "Felsen" 30cm, PE

Wise Kidz Stahl

Wisdom Spielplatzgeräte aus Stahl sind für Kinder von 1 bis 12 Jahren geeignet. Die Produktpalette umfasst unterschiedlich hohe Spielplatzgeräte mit verschiedensten Kletter-, Krabbel- und Rutschoptionen. Diese Vielfalt an Aktivitäten und Spielmöglichkeiten fördert die motorischen Fähigkeiten und motiviert zum gemeinsamen Spielen in einer fantastischen und sicheren Spiellandschaft. Gleichzeitig wird die körperliche, soziale und kognitive Entwicklung gefördert.



Vierkantpfosten
aus galvanisiertem Stahl 8×8cm



Beläge (WPC)
76×76cm



www.wisdomplaygrounds.eu



W-A017


Alter: 1+
 Max. freie Fallhöhe: 60 cm
 Sicherheitszone: 665x536 cm
 Produktmaße: 367x256x255 cm

Anzahl der Fundamente:

Pfosten: 8 Sonstige: 1

Material:

Pfosten: Metall	Kletterelement: ohne
Dach: LLDPE	Treppe: Metall/WPC
Spielwand: PE	Beläge: Metall/WPC
Rutsche: LLDPE	Kriechtunnel: LLDPE



Aktivitäten: 5

- ① Einzelrutsche 60 cm
- ② Spielwand Labyrinth, PE
- ③ Seitenwand Blume, PE
- ④ Kriechtunnel
- ⑤ Spielwand Auto, PE



W-A018


Alter: 1+
 Max. freie Fallhöhe: 60 cm
 Sicherheitszone: 816x426 cm
 Produktmaße: 516x144x255 cm

Anzahl der Fundamente:

Pfosten: 9 Sonstige: 5

Material:

Pfosten: Metall	Kletterelement: ohne
Dach: LLDPE	Treppe: Metall/WPC
Spielwand: PE	Beläge: Metall/WPC
Rutsche: LLDPE	Kriechtunnel: LLDPE



Aktivitäten: 5

- ① Einzelrutsche 60 cm
- ② Spielwand Motorik, PE
- ③ Kriechtunnel
- ④ Spielwand Labyrinth, PE
- ⑤ Spielwand Auto, PE





Nature: ● ● ● ● ● ● ● ●
W-A002N

Primary: ● ● ● ● ● ● ● ●
W-A002P

W-A002


Alter: 3+
Max. freie Fallhöhe: 120 cm
Sicherheitszone: 641×414 cm
Produktmaße: 341×122×323 cm

Anzahl der Fundamente:

Pfosten: 4 Sonstige: 4

Material:

Pfosten: Metall	Kletterelement: PE/ Metall
Dach: PE	Treppe: ohne
Spielwand: PE	Beläge: Metall/WPC
Rutsche: LLDPE	Kriechtunnel: ohne



Aktivitäten: 4

- ① Einzelrutsche 120 cm
- ② Sprossenleiter 120 cm, Edelstahl
- ③ Rutschstange 120cm, Edelstahl
- ④ Kletterwand vertikal 120cm, PE



W-A003


Alter: 3+
Max. freie Fallhöhe: 120 cm
Sicherheitszone: 636×607 cm
Produktmaße: 345×316×323 cm

Anzahl der Fundamente:

Pfosten: 9 Sonstige: 3

Material:

Pfosten: Metall	Kletterelement: PE/Metall
Dach: PE	Treppe: ohne
Spielwand: PE	Beläge: Metall/WPC
Rutsche: LLDPE	Kriechtunnel: LLDPE



Aktivitäten: 9

- ① Einzelrutsche 120 cm
- ② Spielwand Labyrinth, PE
- ③ Kletterwand vertikal 120 cm, PE
- ④ Kriechtunnel
- ⑤ Spielwand Auto, PE
- ⑥ Spielwand Motorik, PE
- ⑦ Drehscheibe, PE (Pfostenseite)
- ⑧ Sprossenleiter 120 cm, Edelstahl
- ⑨ Spielwand Tic-Tac-Toe, PE



Nature: ● ● ● ● ● ● ● ●
W-A001N

Primary: ● ● ● ● ● ● ● ●
W-A001P

W-A001


Alter: 3+
Max. freie Fallhöhe: 190 cm
Sicherheitszone: 649×551 cm
Produktmaße: 347×252×202 cm

Anzahl der Fundamente:

Pfosten: 6 Sonstige: 3

Material:

Pfosten: Metall	Kletterelement: PE/ Metall
Dach: ohne	Treppe: ohne
Spielwand: PE	Beläge: Metall/WPC
Rutsche: LLDPE	Kriechtunnel: ohne



Aktivitäten: 4

- ① Einzelrutsche 90cm
- ② Hangelleiter, Edelstahl
- ③ Spielwand Uhr & Kompass, PE
- ④ Bogenleiter 90 cm, Edelstahl



Nature: ● ● ● ● ● ● ● ●
W-A003N



Primary: ● ● ● ● ● ● ● ●
W-A003P



W-A013


Alter: 3+
 Max. freie Fallhöhe: 200 cm
 Sicherheitszone: 723x605 cm
 Produktmaße: 423x314x323 cm

Anzahl der Fundamente:

Pfosten: 9 Sonstige: 6

Material:

Pfosten: Metall	Kletterelement: PE/Metall
Dach: PE	Treppe: ohne
Spielwand: PE	Beläge: Metall/WPC
Rutsche: LLDPE	Kriechtunnel: ohne



Aktivitäten: 6

- ① Doppelrutsche 120 cm
- ② Plankenbrücke
- ③ Kletternetz
- ④ Rutschstange 120 cm
- ⑤ Kletterwand vertikal 120 cm, PE
- ⑥ Sprossenleiter 120 cm, Edelstahl



W-A005


Alter: 3+
 Max. freie Fallhöhe: 120 cm
 Sicherheitszone: 828x737 cm
 Produktmaße: 535x437x323 cm

Anzahl der Fundamente:

Pfosten: 8 Sonstige: 4

Material:

Pfosten: Metall	Kletterelement: PE/ Metall
Dach: PE	Treppe: ohne
Spielwand: PE	Beläge: Metall/WPC
Rutsche: LLDPE	Kriechtunnel: ohne



Aktivitäten: 6

- ① Einzelsrutsche 90 cm
- ② Einzelsrutsche 120 cm
- ③ Seitenwand Welle, PE
- ④ Netzbrücke geneigt
- ⑤ Bogennetzleiter 90 cm
- ⑥ Spielwand Tic-Tac-Toe, PE
- ⑦ Kletterwand vertikal 120 cm, PE





W-A006


Alter: 3+
 Max. freie Fallhöhe: 200 cm
 Sicherheitszone: 655x818 cm
 Produktmaße: 362x518x323 cm

Anzahl der Fundamente:

Pfosten: 8 Sonstige: 7

Material:

Pfosten: Metall	Kletterelement: PE/Metall
Dach: PE	Treppe: ohne
Spielwand: PE	Beläge: Metall/WPC
Rutsche: LLDPE	Kriechtunnel: ohne



Aktivitäten: 6

- ① Einzelrutsche 120 cm
- ② Kletternetz
- ③ Sprossenleiter 120 cm, Edelstahl
- ④ Spielwand Motorik, PE
- ⑤ Kletterwand vertikal, PE
- ⑥ Rutschstange 120 cm



W-A004


Alter: 2+
 Max. freie Fallhöhe: 150 cm
 Sicherheitszone: 919x571 cm
 Produktmaße: 619x282x354 cm

Anzahl der Fundamente:

Pfosten: 11 Sonstige: 5

Material:

Pfosten: Metall	Kletterelement: PE/Metall
Dach: PE/LLDPE	Treppe: Metall/WPC/PE
Spielwand: PE	Beläge: Metall/WPC
Rutsche: LLDPE	Kriechtunnel: LLDPE



Aktivitäten: 8

- ① Einzelrutsche 150 cm
- ② Kletterwand geneigt 150 cm, PE
- ③ Plankenbrücke geneigt
- ④ Seitenwand Blume, PE
- ⑤ Rutschstange 120 cm
- ⑥ Spielwand Tresen, PE
- ⑦ Seitenwand Welle, PE
- ⑧ Drehscheibe, PE (Pfosten-seite)





W-A007


Alter: 3+
 Max. freie Fallhöhe: 200 cm
 Sicherheitszone: 1009x753 cm
 Produktmaße: 722x453x325 cm

Anzahl der Fundamente:

Pfosten: 15 Sonstige: 9

Material:

Pfosten: Metall	Kletterelement: PE/Metall
Dach: PE	Treppe: ohne
Spielwand: PE	Beläge: Metall/WPC
Rutsche: LLDPE	Kriechtunnel: LLDPE



Aktivitäten: 11

- ① Einzelrutsche 90 cm
- ② Einzelrutsche 120 cm
- ③ Hangelleiter, Edelstahl
- ④ Bogenleiter 90 cm
- ⑤ Netzbrücke geneigt
- ⑥ Kletterwand vertikal 120 cm, PE
- ⑦ Kriechtunnel
- ⑧ Kletternetz
- ⑨ Seitenwand geneigt, PE
- ⑩ Spielwand Auto, PE (unten)
- ⑪ Rutschstange 120 cm



Nature: ● ● ● ● ●
 W-A007N



Primary: ● ● ● ● ●
 W-A007P



W-A008


Alter: 2+
 Max. freie Fallhöhe: 150 cm
 Sicherheitszone: 988x802 cm
 Produktmaße: 688x510x355 cm

Anzahl der Fundamente:

Pfosten: 14 Sonstige: 12

Material:

Pfosten: Metall	Kletterelement: PE/Metall
Dach: PE/LLDPE	Treppe: Metall/WPC/PE
Spielwand: PE	Beläge: Metall/WPC
Rutsche: LLDPE	Kriechtunnel: LLDPE



Aktivitäten: 11

- ① Einzelrutsche 120 cm
- ② Einzelrutsche 150 cm
- ③ Kletterwand geneigt 150 cm, PE
- ④ Trittplattform "Felsen" 30 cm, PE
- ⑤ Sprossenleiter 120 cm, Edelstahl
- ⑥ Netzbrücke geneigt
- ⑦ Rutschstange 120 cm
- ⑧ Kriechtunnel
- ⑨ Seitenwand geneigt, PE
- ⑩ Seitenwand Blume, PE
- ⑪ Spielwand Auto, PE (unten)



Nature: ● ● ● ● ●
 W-A008N



Primary: ● ● ● ● ●
 W-A008P



W-A014


Alter: 3+
 Max. freie Fallhöhe: 200 cm
 Sicherheitszone: 857x831 cm
 Produktmaße: 555x531x353 cm

Anzahl der Fundamente:

Pfosten: 13 Sonstige: 9

Material:

Pfosten: Metall	Kletterelement: PE/Metall
Dach: PE	Treppe: ohne
Spielwand: PE	Beläge: Metall/WPC
Rutsche: LLDPE	Kriechtunnel: LLDPE



Aktivitäten: 9

- ① Einzelrutsche 120 cm
- ② Spiralrutsche
- ③ Sprossenleiter 120 cm, Edelstahl
- ④ Kriechtunnel
- ⑤ Kletterwand vertikal 120 cm, PE
- ⑥ Spielwand Labyrinth, PE
- ⑦ Kletternetz
- ⑧ Plankenbrücke geneigt
- ⑨ Sprossenleiter 150 cm, Edelstahl



Nature: ● ● ● ● ●
 W-A014N



Primary: ● ● ● ● ●
 W-A014P



W-A010


Alter: 3+
 Max. freie Fallhöhe: 150 cm
 Sicherheitszone: 920x658 cm
 Produktmaße: 621x358x355 cm

Anzahl der Fundamente:

Pfosten: 16 Sonstige: 9

Material:

Pfosten: Metall	Kletterelement: PE/Metall
Dach: PE/LLDPE	Treppe: ohne
Spielwand: PE	Beläge: Metall/WPC
Rutsche: LLDPE	Kriechtunnel: LLDPE



Aktivitäten: 13

- ① Einzelrutsche 150 cm
- ② Kriechtunnel
- ③ Plankenbrücke geneigt
- ④ Seitenwand Blume, PE
- ⑤ Rutschstange 120 cm
- ⑥ Sprossenleiter 120 cm, Edelstahl
- ⑦ Spielwand Tresen, PE
- ⑧ Spielwand Uhr & Kompass, PE
- ⑨ Drehscheibe, PE (Pfostenseite)
- ⑩ Spielwand Labyrinth, PE
- ⑪ Rutschstange 150 cm
- ⑫ Plankenbrücke geneigt
- ⑬ Spielwand Auto, PE (unten)



Nature: ● ● ● ● ●
 W-A010N



Primary: ● ● ● ● ●
 W-A010P



W-A009


Alter: 2+
 Max. freie Fallhöhe: 150 cm
 Sicherheitszone: 802×988 cm
 Produktmaße: 502×688×355 cm

Anzahl der Fundamente:

Pfosten: 18 Sonstige: 7

Material:

Pfosten: Metall	Kletterelement: PE/Metall
Dach: PE/LLDPE	Treppe: Metall/WPC/PE
Spielwand: PE	Beläge: Metall/WPC
Rutsche: LLDPE	Kriechtunnel: ohne



Aktivitäten: 12

- ① Einzelrutsche 120 cm
- ② Einzelrutsche 150 cm
- ③ Kletterwand geneigt 150 cm, PE
- ④ Netzbrücke geneigt
- ⑤ Spielwand Motorik, PE
- ⑥ Plankenbrücke geneigt
- ⑦ Spielwand Tic-Tac-Toe, PE
- ⑧ Bogenleiter 90 cm
- ⑨ Kletterwand vertikal 120 cm, PE
- ⑩ Spielwand Uhr & Kompass, PE
- ⑪ Spielwand Labyrinth, PE
- ⑫ Spielwand Auto, PE (unten)



W-A015


Alter: 2+
 Max. freie Fallhöhe: 150 cm
 Sicherheitszone: 1225×819 cm
 Produktmaße: 925×519×355 cm

Anzahl der Fundamente:

Pfosten: 18 Sonstige: 9

Material:

Pfosten: Metall	Kletterelement: PE/Metall
Dach: PE/LLDPE	Treppe: Metall/WPC/PE
Spielwand: PE	Beläge: Metall/WPC
Rutsche: LLDPE	Kriechtunnel: ohne



Aktivitäten: 9

- ① Doppelrutsche 120 cm
- ② Plankenbrücke geneigt
- ③ Kletterwand geneigt 150 cm, PE
- ④ Rutschstange 120 cm
- ⑤ Netzbrücke geneigt
- ⑥ Bogenleiter 90 cm
- ⑦ Einzelrutsche 90 cm
- ⑧ Spielwand Tic-Tac-Toe, PE
- ⑨ Spiralrutsche





W-A011


Alter: 3+
 Max. freie Fallhöhe: 200 cm
 Sicherheitszone: 1169x954 cm
 Produktmaße: 869x663x325 cm

Anzahl der Fundamente:

Pfosten: 24 Sonstige: 13

Material:

Pfosten: Metall	Kletterelement: PE/Metall
Dach: PE/LLDPE	Treppe: Metall/WPC/PE
Spielwand: PE	Beläge: Metall/WPC
Rutsche: LLDPE	Kriechtunnel: LLDPE



Aktivitäten: 16

- | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| ① Einzelrutsche 120 cm | ② Kletternetz | ③ Balkenbrücke |
| ④ Spielwand Motorik, PE | ⑤ Spielwand Tic-Tac-Toe, PE | ④ Kriechtunnel |
| ⑦ Seitenwand geneigt, PE | ⑧ Kletterwand vertikal 120 cm, PE | ⑨ Rutschstange 120 cm |
| ⑩ Trittplattform "Felsen" 30 cm, PE | ⑪ Netzbrücke geneigt | ⑫ Spielwand Uhr & Kompass, PE |
| ⑬ Bogenleiter 90 cm | ⑭ Sprossenleiter 90 cm, Edelstahl | ⑮ Seitenwand Blume, PE |
| ⑯ Plankenbrücke geneigt | | |



Nature: ● ● ● ● ●
 W-A011N



Primary: ● ● ● ● ●
 W-A011P



W-A012


Alter: 3+
 Max. freie Fallhöhe: 210 cm
 Sicherheitszone: 885x920 cm
 Produktmaße: 589x615x333 cm

Anzahl der Fundamente:

Pfosten: 24 Sonstige: 6

Material:

Posten: Metall	Kletterelement: PE/Metall
Dach: PE/LLDPE	Treppe: ohne
Spielwand: PE	Beläge: Metall/WPC
Rutsche: LLDPE	Kriechtunnel: ohne



Aktivitäten: 12

- | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| ① Sprossenleiter 90 cm, Edelstahl | ② Hangelleiter, Edelstahl | ③ Kletternetz |
| ④ Plankenbrücke geneigt | ⑤ Netzbrücke geneigt | ④ Bogenleiter 90 cm |
| ⑦ Bogenleiter 90 cm | ⑧ Seitenwand Welle, PE | ⑨ Kletterwand vertikal 120 cm, PE |
| ⑩ Seitenwand Blume, PE | ⑪ Spielwand Labyrinth, PE | ⑫ Spielwand Uhr & Kompass, PE |




Nature: ● ● ● ● ●
 W-A012N



Primary: ● ● ● ● ●
 W-A012P

BAUTEILE ... Kreieren Sie Ihren eigenen Spielplatz

BELAGHÖHEN



Belaghöhe 60cm

Belaghöhe 90cm

Belaghöhe 120cm

Belaghöhe 150cm

DÄCHER



WiseKidz - Dach, PE (blau)

WiseKidz - Dach, PE (silbergrau)

WiseKidz - Dach, PE

WiseKidz - Dach, LLDPE (silbergrau)

WiseKidz - Dach, LLDPE

SPIELWÄNDE




Spielwand Uhr & Kompass, PE (Beige & Limette)

Spielwand Uhr & Kompass, PE (Blau & Rot)

Spielwand Labyrinth, PE (Dunkelgrün & Beige)

Spielwand Labyrinth, PE (Orange & Rot)



Spielwand Tic-Tac-Toe, PE (Dunkelgrün & Beige)

Spielwand Tic-Tac-Toe, PE (Orange & Rot)

Spielwand Motorik, PE (Dunkelgrün & Beige)

Spielwand Motorik, PE (Orange & Rot)

Seitenwand, PE (Beige & Limette)

Seitenwand, PE (Blau & Rot)



Seitenwand Blume, PE (Dunkelgrün & Beige)

Seitenwand Blume, PE (Orange & Rot)

Seitenwand Welle, PE (Beige & Limette)

Seitenwand Welle, PE (Blau & Rot)

Seitenwand geneigt, PE (Beige & Dunkelgrün)

Seitenwand geneigt, PE (Blau & Rot)



Spielwand Tresen, PE (Dunkelgrün & Limette)

Spielwand Tresen, PE (Orange & Blau)

Spielwand Auto, PE (Dunkelgrün & Limette)

Spielwand Auto, PE (Orange & Blau)

Zugang Kriechtunnel, PE (Dunkelgrün & Beige)

Zugang Kriechtunnel, PE (Orange & Rot)



Zugang Doppelrutsche, PE (Beige & Limette)

Zugang Doppelrutsche, PE (Blau & Rot)

Zugang Einzelrutsche, PE (Beige & Limette)

Zugang Einzelrutsche, PE (Blau & Rot)

Zugang Kletterelement, (Beige & Limette)

Zugang Kletterelement, PE (Blau & Rot)




Zugang Kletterelement seitlich, PE (Beige & Limette)

Zugang Kletterelement seitlich, PE (Blau & Rot)

Dach Spielwand Tresen, PE (Dunkelgrün & Limette)

Dach Spielwand Tresen, PE (Orange & Blau)

KLETTER-ELEMENTE



Bogenleiter Höhe: 90/120/150 cm

Kletterwand geneigt, PE Höhe: 90/120/150 cm

Kletterwand vertikal, PE Höhe: 90/120/150 cm

Sprossenleiter, Edelstahl Höhe: 90/120/150 cm

Rutschstange, Edelstahl Höhe: 90/120/150 cm



Bogennetzleiter

Kletternetz

ÜBERBRÜCKUNGEN



Kriechtunnel

Balkenbrücke Option: horizontal/geneigt

Netzbrücke Option: horizontal/geneigt

Plankenbrücke Option: horizontal/geneigt

RUTSCHEN




Einzelrutsche Höhe: 60 cm

Rutsche, einteilig Höhe: 90/120/150 cm

Doppelrutsche Höhe: 120 cm

Spiralrutsche

TREPPEN



Treppe Höhe: 90/120 cm

Stufe Höhe: 30/60 cm

LEITER



Hangelleiter, Edelstahl

ZUBEHÖR



Pfostenaufsatz

Drehscheibe, PE (Pfostenseite)

Trittplattform "Felsen" 30 cm, PE

Wise Plus

Ein richtiger Spielplatz wäre nicht komplett, wenn es neben unseren wunderschönen Spielplatzgeräten aus Holz und Stahl nicht auch Schaukeln, Federwippen, verschiedene Themen-Häuschen und andere Überraschungen gäbe, die den Kindern viel Freude bereiten. Natürlich wird auch an die Begleitpersonen gedacht, die sich auf bequemen Bänken niederlassen können, während die Kinder spielen. Nicht zu vergessen unsere treuen vierbeinigen Freunde, die auf unseren Spielplätzen ebenfalls willkommen sind.

EN
1176

Erfüllen die sicherheitstechnischen Anforderungen

- 51 SCHAUKELN
- 52 FEDERWIPPEN
- 54 WIPPEN
- 54 DREHSPIELGERÄTE



www.wisdomplaygrounds.eu

SCHAUKEL

Stabile und sichere Bauweise.
Bequemer & strapazierfähiger Sitz



DOPPELSCHAUKEL MIT HOLZPFOSTEN (LIMETTE)
SW-3502

Alter: 1+
Material: Kiefernholz+Metall
Produktmaße: 366x160x253 cm



DOPPELSCHAUKEL MIT STAHLPFOSTEN (LIMETTE & MIDNIGHT)
SS-3502

Alter: 1+
Material: Metall
Produktmaße: 344x195x251 cm



NESTSCHAUKEL MIT HOLZPFOSTEN (LIMETTE)
SW-351D

Alter: 1+
Material: Kiefernholz + Stahl
Produktmaße: 384x160x253 cm



NESTSCHAUKEL MIT STAHLPFOSTEN (LIMETTE & MITTERNACHT)
SS-351D

Alter: 1+
Material: Metall
Produktmaße: 299x201x251 cm

Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktmaße
SS-016-122	Grundgestell für Doppelschaukel mit Holzpfosten (Limette)	366x160x253 cm
SS-012-122131	Grundgestell für Doppelschaukel mit Stahlpfosten (Limette & Mitternacht)	344x195x251 cm
SS-024-122	Grundgestell für Nestschaukel mit Holzpfosten (Limette)	384x160x253 cm
SS-023-122131	Grundgestell für Nestschaukel mit Kiefernholzpfosten (Limette)	299x201x251 cm
SS-026	Grundgestell für Schaukelsitz inkl. Stahlaufhängung	/
SS-027	Grundgestell für Nestschaukel inkl. Stahlaufhängung	100 cm



NESTSCHAUKEL MIT STAHLPFOSTEN (MITTERNACHT)
SSE-021

Material: Metall
Produktmaße: 278x125x213 cm



BAUCHSCHAUKEL SSE-022

Material: Sicherheitsplastik
Produktmaße: 116x51x162 cm



BABY-SCHAUKELSITZ INKL. STAHLAUFHÄNGUNG
SS-0011

Alter: 1+
Material: Metall + Sicherheitsplastik



SCHAUKELSITZ INKL. STAHLAUFHÄNGUNG
SS-026

Alter: 1+
Material: Metall



NESTSCHAUKEL INKL. STAHLAUFHÄNGUNG
SS-027

Alter: 1+
Material: Metall+Seilnetz
Produktmaße: 100 cm


FEDERWIPPEN


Kindgerechtes, niedliches und ansprechendes Design.
Ausgewählte Materialien: stabil und langlebig.
Federwippen trainieren den Gleichgewichtssinn und verbessern die Körperkoordination.



VIERER-FEDERWIPPE FLUGZEUG & BOOT
SR-21027

Alter: 1+
Material: PE+Metall
Produktmaße: 108x314x93 cm





**FEDERWIPPE FLUGZEUG
SR-21023**

Alter: 1+
Material: PE+Metall
Produktmaße: 43x89x84 cm



**FEDERWIPPE WAL
SR-21020**

Alter: 1+
Material: PE+Metall
Produktmaße: 41x99x78 cm



**FEDERWIPPE BIENE
SR-21019**

Alter: 1+
Material: PE+Metall
Produktmaße: 41x74x82 cm



**FEDERWIPPE HUND
(BLAU)
SR-21043**

Alter: 1+
Material: PE+Metall
Produktmaße: 93x30x86 cm



**FEDERWIPPE
MOTORRAD (TÜRKIS)
SR-21044**

Alter: 1+
Material: PE+Metall
Produktmaße: 80x45x68 cm



**FEDERWIPPE
FEUERWEHR
SR-21006-E**

Alter: 1+
Material: PE+Metall
Produktmaße: 92x33x92 cm



**FEDERWIPPE
PONY (BRAUN)
SR-21045**

Alter: 1+
Material: PE+Metall
Produktmaße: 94x30x80 cm



**FEDERWIPPE
GELÄNDEWAGEN
SR-21039-118**

Alter: 1+
Produktmaße: 114.3x61x86.4 cm



**FEDERWIPPE
BULLDOZER
SR-21040-114**

Alter: 1+
Produktmaße: 91.4x38.1x91.4 cm

WIPPEN & FEDERWIPPEN



**WIPPE
SR-21036**

Alter: 3+
Material: Robinie+PE
Produktmaße: 252x45x65 cm



**FEDERWIPPE MOTORRAD,
ROBINIE
SR-21033**

Alter: 1+
Material: Robinie+Metall
Produktmaße: 64x35x63 cm



**FEDERWIPPE, ROBINIE
SR-21031**


Alter: 1+
Material: Robinie+Metall
Produktmaße: 60x35x61 cm



**WIPPE
SR-21030**

Alter: 3+
Material: PE+Metall
Produktmaße: 263x44x82 cm

DREH- SPIEL



**KETTENKARUSSELL (SILBERGRAU & LIMETTE)
75-21046**

Alter: 3+
Material: Metallrahmen, Sicherheitsplastik
Produktmaße: 185,4x185,4x251,5 cm



**KARUSSELL (SILBERGRAU & HELLBLAU)
75-21014**

Alter: 3+
Material: Metallrahmen, Anti-Rutsch-Oberfläche
Produktmaße: 179x179x97 cm

Garantiebedingungen

Die Wisdom Playgrounds International GmbH gewährt für ihre Produkte eine Garantie gegen strukturelle bautechnische Mängel aufgrund von Material- und Verarbeitungsfehlern für die nachstehenden Garantiezeiträume und Materialkategorien:

FÜR DIE GERÄTE VON WISDOM GILT EINE MINDESTGARANTIEFRIST VON 2 JAHREN AB RECHNUNGSDATUM. Darüberhinaus sind die nachstehend beschriebenen Garantiezeiträume verfügbar:

LEBENSLANGE GARANTIE:

- Teile aus Strukturstahl und Edelstahl; umfasst Material- und Herstellungsfehler

* Die lebenslange Garantie umfasst den Zeitraum von der Erstaufstellung des Produktes bis zu dessen Demontage und/oder bis zur Außerbetriebnahme des Spielplatzes.

15

JAHRE GARANTIE:

- Teile aus Robinienholz gegen starke Verrottung
- Hochdrucklaminatspielwände (HPL)
- Spielwände aus hochdichtem Polyethylen
- Aluminiumteile
- Spielplatzgeräte aus Stahl

10

JAHRE GARANTIE:

- Teile aus Kiefernholz gegen starke Verrottung
- Brandverzinkte Stahlpfosten, lackiert
- Lackierte Oberflächen bei verzinkten Stahl- oder Aluminiumteilen
- Rutschen aus Edelstahl
- Strukturelle Stabilität v. Teilen aus LLDPE (Rutschen, Kletterelemente)
- Vollkunststoffteile
- Teile aus transparentem Polycarbonat (PC)
- WPC-Beläge aus Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffen

5

JAHRE GARANTIE:

- Seil- und Netzkonstruktionen
- Grafische Drucke auf Spielwänden aus Polycarbonat
- Federn für Federwippen und Schaukeln

2

JAHRE GARANTIE:

- Bewegliche Kunststoff- und Metallteile
- Sonnensegel / Sonnenschutzvorrichtungen
- Lackierte Weichholzteile mit hoher Oberflächenabnutzung
- Alle sonstigen hier nicht aufgeführten Teile



GARANTIEUMFANG:

Die Garantiezeit beginnt mit Kaufdatum des Erstkäufers. Diese Garantie deckt nur Material-, Herstellungsmängel und Mängel der strukturellen Integrität ab, die durch Konstruktions-, Material- und Herstellungsfehler verursacht werden. Die Haftung von Wisdom im Rahmen dieser Garantie beschränkt sich auf die kostenfreie Reparatur oder den kostenfreien Ersatz von mangelhaften Produkten, mit Ausnahme der Versandkosten. Falls der Ersatz dringend erforderlich ist und nicht bis zu einer nächsten Lieferung an den Käufer gewartet werden kann, übernimmt der Partner/Käufer die Expressversandkosten, es sei denn, Wisdom erklärt sich bereit, einen Teil oder die gesamten Versandkosten abzudecken. Dieses Einverständnis seitens Wisdom muss vor dem Versand eingeholt werden.

FACHGERECHTE MONTAGE UND WARTUNG

Die Garantie gilt nur, wenn die Wisdom-Produkte gemäß der von Wisdom bereitgestellten Montageanleitung installiert und gemäß Wartungshandbuch ordnungsgemäß gewartet wurden. Bei nicht sachgemäßer Montage und/oder Wartung kann die Herstellergarantie erlöschen.

GARANTIEAUSSCHLUSS

- Diese Garantie umfasst keine Schäden, die aus unsachgemäßer Pflege, normalem Verschleiß, Vandalismus, Unfällen, übermäßiger Beanspruchung oder Fahrlässigkeit hervorgehen.
- Verfärbungen der Oberflächen oder Schäden aufgrund unsachgemäßer Nutzung sind von der Garantie ausgeschlossen.
- Spielplatzgeräte/Bauteile sind unvorhersehbaren Umgebungsbedingungen ausgesetzt, wie außergewöhnlichen Wetterbedingungen oder Naturkatastrophen.
- Geringfügige Veränderungen an Holzbauteilen, wie Risse (welche die strukturelle Integrität oder Sicherheit nicht beeinträchtigen) oder Astlöcher. Holz ist ein natürliches Material, das sich im Laufe der Zeit wiederholt ausdehnt und zusammenzieht. Auch lackiertes Weichholz ist anfällig für dieses geringfügigen natürlich auftretenden Veränderungen.

BAUTEILE AUS NATURHOLZ

Bitte beachten Sie, dass alle natürlichen Holzkomponenten unserer Spielplatzgeräte, mit Ausnahme der in den Garantiebedingungen vorstehend ausdrücklich beschriebenen, nicht unter diese Garantie fallen. Holz ist ein natürliches Material und unterliegt daher natürlichen Veränderungen wie Verzug, Riss- und Splitterbildung sowie Veränderungen in Aussehen und Struktur aufgrund verschiedenster Umweltbedingungen, wie Trockenheit und Feuchtigkeit. Diese Veränderungen sind Teil der nicht steuerbaren Eigenschaften von Holz und beeinträchtigen weder die Integrität noch die Sicherheit der Konstruktion. Daher gelten solche Vorkommnisse nicht als Mängel und werden nicht von der Garantie abgedeckt. Bei nicht sachgemäßer Montage und/oder Wartung kann die Herstellergarantie erlöschen.

SONDERBEDINGUNGEN BEI MONTAGE IN WASSERNÄHE

- Die Umgebung in der Nähe einer Salzwasserküste kann extrem korrosiv sein. Eine gewisse Korrosion und/oder Veränderung gilt in dieser Umgebung als normaler Verschleiß.
- Die Garantiezeit für Mängel aufgrund von Korrosion verkürzt sich für alle Installationen, die weniger als 400 m von der Küste entfernt sind, um die Hälfte. Die lebenslange Garantie von Wisdom, sofern zutreffend, ist für diese Produkte auf 10 Jahre begrenzt.
- Geräte, die in direkten Kontakt mit Salz- oder Chlorwasser kommen, sind von der Wisdom-Garantie für durch Korrosion verursachte Mängel ausgeschlossen.

PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN VON DRITTANBIETERN

Die Wisdom-Garantie gilt nicht für Produkte und/oder Montageleistungen, die von Dritten bereitgestellt werden. Es gilt die Garantie des jeweiligen Drittanbieters.



VORGEHEN BEI GARANTIEANSPRÜCHEN

- Alle Garantieansprüche müssen innerhalb von zwei Wochen nach Feststellung des Mangels an Wisdom unter folgender E-Mail-Adresse gemeldet werden: hello@wisdomplaygrounds.eu
- Der Käufer muss die Originalrechnung bei Reklamation vorlegen. Darüber hinaus hat der Käufer den Anspruch mit Fotos zu belegen und Wisdom auf Anfrage eine Kopie der Unterlagen vorzulegen, die die Durchführung der sachgemäßen Inspektions- und Wartungsarbeiten dokumentieren.
- Mangelhafte oder fehlerhafte Teile müssen auf Anfrage an Wisdom zurückgesandt werden.
- Sollte sich ein Produkt innerhalb der Garantiezeit als mangelhaft erweisen, wird Wisdom das mangelhafte Produkt innerhalb einer angemessenen Frist und nach eigenem Ermessen kostenfrei reparieren oder ersetzen. Wisdom übernimmt keine Arbeitskosten in Zusammenhang mit der Demontage des mangelhaften Produkts und/oder der Montage des neuen Produkts. Falls der Ersatz dringend erforderlich ist und nicht bis zu einer nächsten Lieferung an den Käufer gewartet werden kann, übernimmt der Partner/Käufer die Expressversandkosten, es sei denn, Wisdom erklärt sich bereit, einen Teil oder die gesamten Versandkosten zu übernehmen. Dieses Einverständnis seitens Wisdom muss vor dem Versand eingeholt werden.
- Der Partner/Käufer erklärt sich damit einverstanden, dass der Gerichtsstand für alle Klagen, Streitigkeiten, Ansprüche oder Unstimmigkeiten an einem von Wisdom festgelegten Ort ist.



ISO 9001/ISO 14001

Die internationale Organisation für Normung (International Organization for Standardization, ISO) erarbeitet und publiziert Zertifizierungsverfahren für die Industrie. ISO 9001 dient zur Bewertung von Fertigungsstandards und zur Zertifizierung von Unternehmen hinsichtlich der Etablierung und Einhaltung von Qualitätsmanagementsystemen, die Entwurf, Entwicklung, Produktion, Montage, Inspektion und Prüfung umfassen. ISO 14001, auch als "grüne Zertifizierungsnorm" bekannt, legt die Anforderungen an ein Umweltmanagementsystem (Environmental Management System, EMS) fest. Ein EMS ist ein systematischer Ansatz zum Umgang mit Umweltfragen innerhalb der Organisation. Wisdom Playgrounds International ist nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert.

ASTM

ASTM International, früher bekannt als American Society for Testing and Materials (ASTM) ist ein unabhängiger und weltweit bekannter Entwickler von technischen Standards, die bei der Prüfung von Materialien und Produkten zum Einsatz kommen. Der ASTM F15.29 Unterausschuss für Verbrauchersicherheitspezifikationen für Spielplatzgeräte für die öffentliche Nutzung tritt seit Jahren regelmäßig zusammen, um die Norm F1487 (Standard Consumer Safety Performance Specifications for Playground Equipment for Public Use) kontinuierlich weiterzuentwickeln. Die Urfassung der Norm wurde 1993 (F1487-93) veröffentlicht und zuletzt im Mai 2021 (F1487-21) und im Juni 2025 (F1487-25) durch die jeweils aktuellen Fassungen ersetzt. In diesem Katalog werden die ASTM-Sicherheitszonen in dimensionaler Form gem. Norm ASTM F1487-25 angegeben, wobei es sich um Mindestabmessungen handelt. Die Anzahl der Nutzer und deren Bewegungsmuster sind zu berücksichtigen. ASTM INTERNATIONAL
100 Barr Harbor Drive, PO Box C700
West Conshohocken, PA 19428-2959
Web: www.astm.org
E-Mail-Adresse: service@astm.org

IPEMA

Zur Gewährleistung der Sicherheit auf Spielplätzen bietet die International Play Equipment Manufacturers Association (IPEMA) ein Zertifizierungsprogramm durch Dritte an, bei dem ein unabhängiges Labor, die TÜV SÜD America Inc., die Konformität des Geräteherstellers mit der Norm ASTM F1487 (Standard Consumer Safety Performance Specification for Playground Equipment for Public Use) - mit Ausnahme der Abschnitte 7.1.1, 10, 13.1.1, 13.1.2, 13.2 und 13.3; und/oder CAN/CSA Z614 (Children's Playground Equipment and Surfacing) - mit Ausnahme der Klauseln 10 und 11 - bestätigt. Eine Liste der derzeit validierten Produkte kann eingesehen werden unter: www.ipema.org.

CPSC

Die Consumer Product Safety Commission (CPSC) ist eine unabhängige Behörde der US-Bundesregierung, die befugt ist, die Öffentlichkeit über aktuelle Mitteilungen zur Sicherheit von Verbraucherprodukten und bewährte praxisrelevante Erkenntnisse zu informieren. Die CPSC veröffentlichte ihre Richtlinien für öffentliche Spielplätze erstmals im Jahr 1981 und hat sie seitdem mehrfach aktualisiert. Das aktuelle CPSC-Handbuch zur Sicherheit auf öffentlichen Spielplätzen, Veröffentlichung Nr. 325, ist ein ausgezeichneter Leitfaden für Eigentümer und Betreiber öffentlicher Spielplätze.

U.S. Consumer Product Safety Commission
Washington, DC 20207
Website: www.cpsc.org
E-Mail-Adresse: info@cpsc.gov

CSA

Die Canadian Standards Association (CSA) ist ein unabhängiger und renommierter Entwickler von technischen Normen, die zur Bewertung einer Vielzahl von Produkten verwendet werden. Die CSA-Norm für Kinderspielplätze und Spielplatzgeräte aus dem Jahr 1990 wurde im März 2020 überarbeitet und trägt die offizielle Bezeichnung CAN/CSA-Z614:20 (Children's Playground Equipment and Surfacing). Die CSA-Norm ist weitgehend mit der Norm ASTM F1487-11 harmonisiert.

Canadian Standards Association
5060 Spectrum Way Suite 100
Mississauga, Ontario L4W 5N6
Web: www.csa.ca

ADA

The United States Architectural and Transportation Barriers Compliance Board (Ausschuss für die Einhaltung von architektonischen und verkehrstechnischen Barrieren) - häufig als "Access Board" bezeichnet - hat Barrierefreiheitsrichtlinien für neu errichtete und umgebaute Spielplätze entwickelt. Die Spielplatzrichtlinien sind eine Ergänzung zu den Richtlinien des US-amerikanischen Behindertengleichstellungsgesetzes. Das Access Board hat die Barrierefreiheitsrichtlinien für Spielanlagen gem. dem Americans with Disabilities Act (ADA) von 1990 ergänzt. Endversion der Richtlinien sowie Merkblätter und Analysen sind beim Justizministerium verfügbar.

Access Board
1331 F street, NW, Washington, DC 20004-1111
Web: www.access-board.gov
E-Mail-Adresse: greenwell@access-board.gov

TÜV

TÜV Product Service ist eine internationale Prüf- und Zertifizierungsorganisation, die als benannte und zuständige Stelle der EU Dienstleistungen wie Produktprüfungen und Produktzertifizierungen anbietet. Das gut sichtbare TÜV-Zeichen zeigt den Kunden, dass die Sicherheitsprüfung und Zertifizierung durch eine unabhängige Drittorganisation durchgeführt wurden. Das Piktogramm "S" in Verbindung mit den Angaben "Safety tested" (Sicherheit geprüft), EN 1176 und "Production monitored" (Produktion überwacht) bestätigt, dass die Produkte ein umfassendes Prüfverfahren auf Grundlage der europäischen harmonisierten Norm für gewerbliche Spielplatzgeräte (EN 1176) bestanden haben und dass die Produktionsstätte von Wisdom Playgrounds regelmäßig TÜV-überwacht wird. Bitte wenden Sie sich an Ihren internationalen Wisdom Playgrounds-Händler, um umfassende Informationen zur Einhaltung der Norm EN 1176 zu erhalten.

Übersicht

WISE KIDZ MASSIVHOLZ



W-B017 P11 W-B018 P12 W-B001 P13 W-B002 P13 W-B013 P14



W-B006 P15 W-B005 P16 W-B003 P17 W-B004 P18 W-B007 P19 W-B008 P20



W-B014 P21 W-B015 P22 W-B009 P23 W-B010 P24 W-B011 P25 W-B012 P26

WISE KIDZ STAHL



W-A017N P31 W-A017P P31 W-A018N P32 W-A018P P32 W-A002N P33



W-A002P P33 W-A001N P33 W-A001P P33 W-A003N P34 W-A003P P34 W-A013N P35



W-A013P P35 W-A005N P36 W-A005P P36 W-A006N P37 W-A006P P37 W-A004N P38



W-A004P P38 W-A007N P39 W-A007P P39 W-A008N P40 W-A008P P40 W-A014N P41



W-A014P P41 W-A010N P42 W-A010P P42 W-A009N P43 W-A009P P43 W-A015N P44



W-A015P P44 W-A011N P45 W-A011P P45 W-A012N P46 W-A012P P46

WISE PLUS



Doppelschaukel mit Holzpfosten (Limette) SW-3502 P51 Doppelschaukel mit Stahlpfosten (Limette & Mitternacht) SS-3502 P51 Nestschaukel mit Holzpfosten (Limette) SW-351D P51 Nestschaukel mit Stahlpfosten (Limette & Mitternacht) SS-351D P51 Nestschaukel mit Stahlpfosten (Mitternacht) SSE-021 P52



Bauchschaukel SSE-022 P52 Baby-Schaukelsitz inkl. Stahlaufhängung SS-0011 P52 Schaukelsitz inkl. Stahlaufhängung SS-0026 P52 Nestschaukel inkl. Stahlaufhängung SS-0027 P52 Vierer-Federwippe Flugzeug & Boot SR-21027 P52 Federwippe Flugzeug SR-21023 P53



Federwippe Wal SR-21020 P53 Federwippe Biene SR-21019 P53 Federwippe Hund (Blau) SR-21043 P53 Federwippe Motorrad (Türkis) SR-21044 P53 Federwippe Feuerwehr SR-21006-E P53 Federwippe Pony (Beige) SR-21045 P53



Federwippe Geländewagen SR-21039-118 P53 Federwippe Bulldozer SR-21040-114 P53 Wippe SR-21036 P54 Federwippe Motorrad, Robinie SR-21033 P54 Federwippe, Robinie SR-21031 P54 Wippe SR-21030 P54



Kettenkarussell (Silbergrau & Limette) 75-21046 P54 Karussell (Silbergrau & Türkis) 75-21014 P54



WISDOM EDUCATION EUROPE GMBH

schönherr.fabrik
Schönherrstraße 8
09113 Chemnitz
Germany

Telefon: +49 37360 488999
hello@wisdomplaygrounds.eu

Ihr Fachhändler:

www.wisdomplaygrounds.eu